



KATALOG
CATALOGUE
2018

Kanlux


Kanlux

KATALOG
CATALOGUE

2018

Kanlux

Kanlux LAB



TECHPARK
Kanlux

Szanowni Państwo

oddajemy w Wasze ręce najnowszy, kompletny katalog produktów Kanlux.
Mamy nadzieję, że będzie on dla Was ułatwieniem w codziennej współpracy z nami
i pomoże zapoznać się z interesującymi Was produktami.

Dodatkowe informacje na temat wszystkich produktów,
oraz wprowadzanych nowości znajdują się na stronie
www.kanlux.com.

Zachęcamy również do odwiedzenia
naszych [profilu na facebooku](#) oraz kanale [YouTube](#)
gdzie również prezentujemy nasze nowości,
przedstawiamy sposoby montażu naszych produktów,
oraz przekazujemy nowiny z życia firmy.

Zapraszamy również do zapoznania się
z naszymi markami [aparatury modułowej ITS](#)
i [osprzętu elektroinstalacyjnego MOWION](#).

Dear Sir or Madam,

We are proud to give you the newest, complete Kanlux product catalogue.
We hope that it will help you in your everyday cooperation with us
and enable you to be better acquainted with the products which interest you.

Additional information regarding all products
being introduced are available at
www.kanlux.com.

We also invite you to visit our
[Facebook profile and YouTube channel](#)
where we present our novelties, show you how to install
our products and share company news.

Moreover, you are invited to
become acquainted with our brands of
[modular equipment - ITS](#)
and [electrical installation equipment - MOWION](#).



KANLUX
2018





KANLUX LAB

2018







KANLUX
LAB



KANLUX SHOWROOM

2018





Kanlux

DESIRE ME!
MEET ME!
DESIGN

LAVIA
SEVIA

home



KANLUX
SHOWROOM

Kanlux**Kanlux** LAB

LABORATORIUM KANLUX

Laboratorium Badawcze Kanlux to jeden z kluczowych działów naszej firmy. Dzięki uzyskanej podczas badań wiedzy jesteśmy pewni, że nasze produkty są wysokiej jakości. Możemy również w elastyczny i szybki sposób reagować na potrzeby rynku, wprowadzając najnowocześniejsze i rzetelnie zweryfikowane rozwiązania technologiczne.

Posiadająca ogromną wiedzę i doświadczenie kadra inżynierska, w powiązaniu z bogatym wyposażeniem Laboratorium oraz własną, aktualizowaną na bieżąco i liczącą ponad 200 pozycji biblioteką norm, to pewność, że produkty naszej firmy są niezawodne i spełniają wymagania bezpieczeństwa, a także są w pełni funkcjonalne.

KANLUX LAB

The Kanlux Research Laboratory is one of the key departments of our company.

Thanks to the knowledge gained during research we are sure about the high quality of our products. We also can respond in a flexible and quick manner to market needs by introducing the most modern and thoroughly verified technology solutions.

Our team of engineers, which have great knowledge and experience, in combination with the extensive equipment of the Laboratory and its own, constantly updated library of standards with over 200 entries, ensures that our products are reliable and meet safety requirements, and are also fully functional.

KANLUX TECHPARK

Jednym z nowych kierunków rozwoju jest otwarcie nowoczesnego centrum technologiczno – ekspozycyjnego TECHPARK.

Ogromnej powierzchni wymiany myśli, która tętni życiem dzięki obecności naszych klientów, architektów, elektroinstalatorów, studentów i inwestorów.

To miejsce, w którym design i funkcjonalność rozwiązań istnieją obok siebie.

To właśnie tu koncepcje naszych Partnerów przekuwamy w rzeczywistość.

Niebanalny i ciekawy architektonicznie obiekt powstał w miejscu dawnej stołówki wojskowej.

Zachowane zostały wybrane elementy architektoniczne, ale cały budynek nabrał nowego charakteru i zyskał nowy blask, stając się idealnym fundamentem do podejmowania kolejnych przedsięwzięć firmy: naukowych, technologicznych i komunikacyjnych.

To właśnie tu znajduje się nasze nowoczesne laboratorium badawcze i unikatowa ekspozycja w SHOWROOMIE.

KANLUX TECHPARK

One of the new developments is the opening of TECHPARK, a modern technological and commercial centre.

A vast area for the exchange of ideas, vibrant with life thanks to the presence of our clients, architects, electrical installers, students and investors.

It is a place where design and solution functionality co-exist.

It is here where we turn our Partners' ideas into reality.

An original and architecturally interesting object was built in place of a former military canteen.

Selected architectural elements have been preserved but the whole building has been renewed and gained a new splendour, becoming an ideal base for implementing further company undertakings: scientific, technological and communicational.

It is here where our modern research laboratory and unique showroom exhibition can be found.

ŻRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES

			
DIXI FILLED E27	RAPID LED E27	RAPID PRO LED E27	RAPID MAXX LED E27
4	5	5	5

						
RAPID MAXX LED B22	RAPID HI LED E27	ST64 FILLED E27	WIDE N LED E27	APPLE LED E27	4PACK A60 E27	TRICOLOR LED E27
6	6	6	7	7	7	7

						
G125 FILLED E27	LUNI PRO E27 LED	LUNI MAX E27 LED	ZIPI FILLED E14	IDO SMD E14	DUN SMD E14	DUN HI E14
8	8	8	8	9 - 10	9 - 10	10

						
NUPI FILLED E27	NUPI FILLED E14	BILO SMD E27	BILO SMD E14	BILO HI E14	BILO HI E27	REMI GU10 SMD
11	11	11 - 12	11 - 12	12	12 - 13	13

						
TOMI LED GU10	PRO GU10 LED	PRO GU10 LED S3	PRO GU10 LED S6	PRO DIM GU10	PRO DIM GU10 S6	LED 15C GU10
14 - 15	15 - 16	16	16	17	17 - 18	18

						
TEDI MAX LED GU10	TRICOLOR LED GU10	FULLED GU10	FULLED GU10	LED15 C MR16-B	TOMI LED MR16	SIGO R39 LED E14
18	18	19	19 - 20	20	20	21

						
SIGO R50 LED E14	SIGO R63 LED E27	GIO LED G9	G9 GLASS LED	ZUBI LED G9	ZUBI MAX LED G9	ZUBI LED E14
21	21	22	22	23	23	23

						
ZUBI HI LED G9	LED6 SMD G4	LED12 SMD G4	GIO LED G4 FL	ZUBI LED G4	AR-111 REF LED G53	AR-111 LED
23	23	23	24	24	24	24
						
ES-111 REF LED	ES-111 LED	T8 LED GLASSV2	ESG LED 7W GX53	MOD LED	NIFO LED E27-W	RANGO R7S SMD
25	26	26 - 27	28	28	29	29
						
RANGO MINI R7S SMD	LEDS-B IP00	LEDS-B IP54	LEDS-B IP54-BL	LEDS-B IP65	LEDS-B IP00 RGB	LEDS-B IP54 RGB
29	30	30 - 31	31	31	31 - 32	32
						
LEDS-P IP00	LEDS-P IP54	LEDS SET	CONTROLLER LED RGB	CONNECTORS	PROFILO A	PROFILO B
32	32	33 - 34	34	34 - 35	36	36
						
PROFILO C	PROFILO D	PROFILO E	PROFILO J	PROFILO K	PROFILO F	PROFILO I
37	39	40	41	42	43	44
						
PROFILO G	PROFILO H	GIVRO LED 50M	GIVRO SET	GLH/CL E27	CDH/CL E14	MGH/CL E27
45	46	47 - 48	48	49	49	50
						
MGH E14	G9 STAR	JC-G4	JC-4/EK	JC-GY6.35	J-1000W 189MM	J-1500W 254MM
50	51	51 - 52	52	52	53	53

						
J-78MM STAR	J-118MM STAR	PL-L-4P 4000K	DD-4P 3500K	T1U/K	T2U/K	T8
53	53	54	54 - 55	55	55 - 56	56 - 57
						
T5	MHR	MHG	MHE			
57 - 58	59	59	59			

OPRAWY TECHNICZNE TECHNICAL LUMINAIRES

		
AVAR 6060 40W	BRAVO 12030	BRAVO 6060
62	62	62 - 63

						
BRAVO 6262	ADTR BRAVO 6060	ADTR BRAVO 12030	TOWE LED	GRAF 414 PT-EVG	REGIS 3WS EVG 418 PT	REGIS 3 EVG 418 PT
63	64	64	65	65	65	65
						
REGIS 3WS OPAL 418 PT	REGIS 3 OPAL 418 PT	XEDOS NT-EVG	NOTUS 3WS EVG NT	NOTUS 3 EVG NT	NOTUS PREMIUM NT	VECOM LED SMD
66	66	66	66	67	67	68
						
LESTRA 228-SR	LANKA 28-SR	LUCEA	TYBIA LED	TYBIA DL	MAH-LED N PC	NOME LED SMD
68	68	69	69	69	70	71

						
MAH UP-GF/WPC	MAH-T8-LED-UP-1	MAH-T8-LED-UP-1RF	MAH PLUS/4LED/PC	MAH PLUS-ABS/PC	MAH PLUS-ABS/PS	MAH/A-PS
71 - 74	75 - 76	76 - 78	78	79 - 80	81 - 83	83 - 85
						
MEBA TL EVG	MEBA TL OP EVG	MEBA LED PS	MEBA 4LED OP PS	ALDO 4LED	SANVI LED	SANVI RING
85 - 86	86 - 87	87	87	88 - 89	90 - 91	91 - 92
						
VARSO LED	VARSO LED SE	SANSO LED SE	FOGLER DL-2400	FOGLER LED	DABA N LED	DABA LED ECO
92 - 93	93	94	94	94	94	94
						
PIRES DL-600	PIRES DL-600 NS	PIRES ECO	JURBA DL	KIRA DL	TURK DL	SHARK EL
94	95	95	95 - 96	96	96	96
						
MARC DL	SANGA DL	TUNA	INES	MILO	HERMI	TIBERI LED
96	96	96	97	97	97	97
						
DRUSILA LED	ROUNDAN LED	KATRON LED	KANTIN LED	CARSAN LED	LITEN LED	RALF DL
98	98 - 101	101 - 105	105	105 - 106	106 - 107	107
						
OZON	OMERIS N LED	NIKOR DLP	MISTRAL MCOB	HIMA MCOB	ARTO	MATEO
108	108	108 - 109	109	109	109 - 110	110

						
TRAKO LED COB	DORTO LED COB	TEAR SYSTEM	EURO MTH PC	EURO MTH AL	ADAMO MTH	AVIA MTH
111	111	112 - 114	114	115	115 - 116	116

						
MATMA MTH	FORT MTH	ANTRA LED	ANTRA LED SE	LOMA	ELIOT	ONSTAR LED
116	116	117 - 119	118 - 119	120	120	120

						
CROTO LED	DORA LED	LINDA LED	LICA LED	TAXI SMD	MAGRA EL	MAGRA EL
120	121	121	121	121 - 122	122	122

						
ZEW EL	BART EL	GRIBLO LED SMD	AKVEN LED	GORDO LED14	ROGER DL	MORO DL
122	123	124	124	124 - 125	124	125

						
XARD DL	BERG DL	TRIC POWERLED	ENTER LED DOUBLE	QUIT LED DOUBLE	RUN LED DOUBLE	KURS SINGLE
125	125	126 - 127	127	128	128	128 - 129

	
KURS DOUBLE	EXIT PICTO
129	129 - 131

OPRAWY OGRODOWE GARDEN LIGHTS

						
RILA	SORTA	NOVIA	LUGEA	DARSA	ASPA	IDAVA
136 - 137	138 - 139	139	140	141	141 - 142	142

		
STONO	SOPER PV	SOBI
143	144	145

OPRAWY DOMOWE DOMESTIC LIGHTING

						
SENIL	BRAGO	GANDES	FRODI	ROLSA LED	TOKIA	JOVIT LED
149	149	149	149 - 150	150	150	151

						
JASMIN H	ORNER	BORD DLP-50	BORD DLP-250	BORD DLP-350	GORD DLP 50	GORD DLP 250
151	152	152	152	153	153	154

		
SEVIA LED	LAVIA LED	AGARA LED
134 - 135	135	136

		
GRAVME	AVINI	BELLIE
148	148	149

						
TOLEO DT050	TOLEO DT0250	TOLEO DTL50	TOLEO DTL250	STOBI DLP 50	STOBI DLP 250	DUCE AL-DTL50
155	155	155	156	156	156	157
						
DUCE AL-DT050	SONOR	TULAN LED	JASMIN WE	JASMIN W	JASMIN W/M	MERSA WE
157	158	158	159 - 160	159 - 160	159 - 160	160 - 161
						
MERSA W	MERSA W/M	OLIE LED	TIVA 1030	TIVA 1130	ARDEA 1030	ARDEA 1130
160 - 161	160 - 161	161 - 162	162 - 163	163	164	164
						
PLAFMIN O	GLASO EL	SONDA EL	MOLI EL	GARNA LED EL	RANVI LED EL	SILMA LED EL
164	164 - 165	165	166	167	167	167 - 168
						
TUME LED EL	SEIDY CT-DT050	SEIDY CT-DTL50	SEIDY CT-DTL250	SEIDY CT-DTL350	SEIDY CT-DTL450	ARET 1XMR16
168	169	169	169 - 170	170	170	170
						
ARET 2XMR16	EVIT CT-DTL50	EVIT CT-DT050	GWEN CT-DTL50	GWEN CT-DT050	ALREN DTL	COLIE DTO
171	171	172	172	172	172 - 173	173
						
NALEN O	NALEN L	RADAN CT-DT050	RADAN CT-DTL50	TESON AL-DS050	TESON AL-DSL50	DALLA CT-DT050
174	174	175	175	175	176	176

						
DALLA CT-DTL50	APRILA DTO	APRILA DTL	IVRI DTO	IVRI DTL	LUTO	VIDI
176	176	176	176	176	177 - 178	178 - 180
						
NESTA DSL	NESTA DTL	NAVI CTX	TABO CT	CEL CTC	AKRA CT	DANERA CT
180 - 181	180 - 181	181 - 182	182	182	182	183
						
COMMON CT	MORTA CT-DSO50	MORTA CT-DSL50	MORTA CT-DSL250	MORTA CT-DTO50	MORTA CT-DTL50	MORTA B CT-DSO50
183	183	184	184	184	184	185
						
MORTA B CT-DSL50	MORTA T O	MORTA T L	MORTA OCT	SOREN O	SOREN L	CANTA CTX
185	185	186	186	187	187 - 188	188
						
ELLI CTX	TAZA CTX	DINO CTX	NOMA CTX	FIRLA CT	ARGUS CT	ULKE CT
188	188	188	189	189	189	192
						
DELE AL	HORN CTC	BASK CTC	ALOR DSO	ALOR DTO	ALOR DSL	ALOR DTL
192	192 - 194	194 - 195	195	195 - 196	196	197
						
RODOS CT	SIMI CT	URTICA CT	ANAFI CT	VOLANTIO ESG	ELSE CT	RAGO
198	198	198	198	199	199	199 - 200

						
QULES AC O	QULES AC L	MARIN CT	MERIL DLP	IMO E DS050	IMO E DSL50	IVIAN LED
200	200	201	201	202	202	202
						
SOLIM LED COB	TRESIV LED	IMBER LED	HAXA-DSO POWER LED-B	OYO 2LED	OYO 5LED	ENASI LED
203	204	204	204	204	204	205
						
ANASI LED	CLARIO	AMY EL	JASMIN-W	TIVA 1030 1/2DR	ARDEA 1030 1/2	ROLSO LED IP44
205	205	205	206	206	207	207
						
ASTEN LED IP44	EVAN TL	APUS LED	SABIK LED	SABIK MINI LED	TERRA LED	TERRA MINI LED
207	208	208	209	209	210	210
						
LINAR LED	ORID LED	LIRIA LED	SOLA LED	PLUGI W-S	PLUGI W-CDS	PLATEN LED
211	211	211	212	212	212	213
						
SALUT	LINCY LED	LINUS LED	GLORIA	MERA	PAX TL	ZEPO LFD
213	213	214	214	215 - 216	216	216 - 217
						
PLANTI LED	RADIS LED	GAVI LED	GAVI POWER LED	GAVI CT	PIRMO LED SMD	DRIFT LED
217	217	218	218	218	219	219

						
DIM-FF1 12/24VDC	DB-FF6 12/24VDC	FRANCO LED	DOSAN LED	AWAN LED	OMBRO LED	LIBA LED
219	219	219	220	220	220	220
						
HERON	IBIS	PIXA	SUZI	LORA	ZARA	RUGGO
221	221	221	222	222	223	224
						
ARDISA	VIDA D	VIDA P	CORDES	CYDEA P		
224	225	225	225	225		

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY WIRING ACCESSORIES

	
ALER JQ-30	ZONA JQ-37-W
228	228

						
MERGE JQ	MERGE JQ-O	SLICK JQ-L	MARID JQ-L	ALER MINI	MERGE ADJ-O	ZONA FLAT-W
228	229	229	229	229	230	230
						
SENTO PIR 65	SENZO PIR 65	MERGE MW-L	ROLF JQ-L	ROLF JQ-O	ROLF MINI JQ-L	DECK CO
231	231	231	231	231	232	232

						
DECK GAS	DECK SMOKE	AZ-10A TH 35	AZ-10A	STER TS-MF1	CYBER TM-6	SET80LT
232	232	233	233	233	233	234
						
SET	SET DIMMER 060	ADI 350 1-3W	RICO LED	STEL LED	TRETO LED	DRIFT LED
234 - 235	235	236	236	236	237	237 - 238
						
DUPLO LED	DRIVE LED	POWELED P	STIKO LED	CIRCO LED	DB-FF6	FOLLOW EVG
238	238	238	239	239	239	239 - 240
						
BL-EVG	PERU 150	MB 18/20	BS-1 4-22W	BS-2 4-65W	ELMA	KINET
241 - 242	242	243	243	243	244	244
						
JUNIK	ALON	KANPI	CEILI	WIR WK	WIR ZL	CYKLON EOL
245	245	245 - 246	247	247	248	248 - 251
						
TWISTER AOL	MANGO KF-FBG	SL-RGB 3IN1	LUNGA	LUNGA S	NOKA W	NOKA O
251	252	252	253 - 254	254 - 256	257	258 - 260
						
DIVISO W	ZARK	PIN W/US	GRIP W/US	STAN GP	PLANO 2P+PE	NANO W-1
261	261	262	262	262	262	263

						
DAN KGP-1	APO TM-3	TRIL	BR-GZ10	HLDR GZ10	HLDR R7S	HLDR GX5.3
263	263	263	263	264	264	264

						
HLDR G9	HLDR E14	HLDR E27	HLDR E27 F	HLDR E27 D	HLDR E27 / GU10	HLDR E14 / GU10
264	265	265	265	265	265	266

	
STRAP	IT-1/20
266	268-269

MAILED

			
A60 LED E27	C37 LED E14	G45 LED E27	G45 LED E14
272 - 273	273	274	274

						
T8 LED	GU10 LED	R39 LED E14	R50 LED E14	R63 LED E27	BAREV N LED	BAREV ACCESSORIES
274 - 275	275 - 276	276	276	276	277	277

						
TREZ LED	ANDO 4LED	CORSO N LED	CORSO N LED SE	DUNO LED	DUNO LED SE	GRUN N LED
279	279	280	280	281	281	282

						
GRUN N LED SE	SP LED	SP FRAME	RSTR NT-EVG	RSTR 4LED/ NT	DICHT/4LED/PC	DICHT N 218/4LED/PS
283 - 268	283 - 286	286 - 287	287	287	288	289
						
DICHT-PC	DICHT-PS	ZENI	H-... PE MI			
289	289 - 290	290	291			

KATALOG
CATALOGUE
2018

2	ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES
60	OPRAWY TECHNICZNE TECHNICAL LUMINAIRES
132	OPRAWY OGRODOWE GARDEN LIGHTS
146	OPRAWY DOMOWE DOMESTIC LIGHTING
226	OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY WIRING ACCESSORIES
270	MILED0





ŹRÓDŁA
ŚWIATŁA

LIGHT
SOURCES



WIDE N LED E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22864**

EAN **5905339228642**

A+								
7 W	E27	LED SMD	3000 K	750 lm	17500 h	300°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105 x Ø60 [mm]



WIDE N LED E27-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22865**

EAN **5905339228659**

A+								
7 W	E27	LED SMD	4000 K	750 lm	17500 h	300°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105 x Ø60 [mm]



APPLE LED E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **24256**

EAN **5905339242563**

A+								
8 W	E27	LED COB	2700 K	800 lm	17500 h	300°	10000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
116, Ø60 [mm]



4PACK A60-12W E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25391**

EAN **5905339253910**

A+								
4 x 12W	E27	LED SMD	3000 K	1055 lm	15000 h	200°	10000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
112 x Ø60 [mm]

4 SZTUKI W OPAKOWANIU
4 PIECES IN BOX



TRICOLOR LED E27

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22911**

EAN **5905339229113**

12 W	E27	LED SMD	2700 K 4000 K 6300 K	1000 lm 1100 lm 1000 lm	20000 h	200°	15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
119 x Ø60 [mm]

GLOBE

GLOBE



G125 FILLED 6W E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **26042**

EAN **5905339260420**

A+								
6 W	E27	LED FILAMENT	2500 K	650 lm	15000 h	300°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz

175. Ø125 [mm]

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
175, Ø125 [mm]



LUNI PRO E27 LED-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22571**

EAN **5905339225719**

A+								
16 W	E27	LED SMD	3000 K	1520 lm	15000 h	220°	10000	

 220-240V~; 50/60 Hz

160, Ø120 [mm]

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
160, Ø120 [mm]



LUNI MAX E27 LED-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22572**

EAN **5905339225726**

A+								
16 W	E27	LED SMD	3000 K	1800 lm	15000 h	220°	10000	

 220-240V~; 50/60 Hz

160. Ø120 [mm]

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
160, Ø120 [mm]

CANDLES

ŚWIECZKI



ZIPI FILLED 2W E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22466**

EAN **5905339224668**

A++								
2 W	E14	LED FILAMENT	2700 K	230 lm	15000 h	320°	≥15000	

 220-240V~; 50/60 Hz

98, Ø35 [mm]

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
98, Ø35 [mm]



ZIPI FILLED 4W E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22469**

EAN **5905339224699**

A++								
4 W	E14	LED FILAMENT	2700 K	400 lm	15000 h	300°	≥15000	

 220-240V~; 50/60 Hz

98.035 [mm]

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
98, Ø35 [mm]



IDO 4,5W T SMD E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23382**

EAN **5905339233820**

A+								
4,5 W	E14	LED SMD	3000 K	400 lm	20000 h	230°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
129, Ø38 [mm]



IDO 4,5W T SMD E14-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23383**

EAN **5905339233837**

A+								
4,5 W	E14	LED SMD	4000 K	380 lm	20000 h	230°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
129, Ø38 [mm]



DUN 4,5W T SMD E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23380**

EAN **5905339233806**

A+								
4,5 W	E14	LED SMD	3000 K	380 lm	20000 h	230°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
100, Ø38 [mm]



DUN 4,5W T SMD E14-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23381**

EAN **5905339233813**

A+								
4,5 W	E14	LED SMD	4000 K	380 lm	20000 h	230°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
100, Ø38 [mm]



IDO 6,5W T SMD E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23490**

EAN **5905339234902**

A+								
6,5 W	E14	LED SMD	3000 K	600 lm	20000 h	210°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
133, Ø38 [mm]

**IDO 6,5W T SMD E14-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23491**EAN **5905339234919**

A+								
6,5 W	E14	LED SMD	4000 K	600 lm	20000 h	210°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
133, Ø38 [mm]

**DUN 6,5W T SMD E14-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23430**EAN **5905339234308**

A+								
6,5 W	E14	LED SMD	3000 K	600 lm	20000 h	210°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
107, Ø37 [mm]

**DUN 6,5W T SMD E14-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23431**EAN **5905339234315**

A+								
6,5 W	E14	LED SMD	4000 K	600 lm	20000 h	210°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
107, Ø37 [mm]

**DUN HI 8W E14-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **26760**EAN **5905339267603**

A+								
8 W	E14	LED SMD	3000 K	800 lm	17500 h	210°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
110, Ø37 [mm]

**DUN HI 8W E14-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **26761**EAN **5905339267610**

A+								
8 W	E14	LED SMD	4000 K	800 lm	17500 h	210°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
110, Ø37 [mm]



MINI GLOBE



NUPI FILLED 4W E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25410**

EAN **5905339254108**

A++								
4 W	E27	LED FILAMENT	2700 K	400 lm	15000 h	300°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
74, Ø45 [mm]



NUPI FILLED 4W E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25411**

EAN **5905339254115**

A++								
4 W	E14	LED FILAMENT	2700 K	400 lm	15000 h	300°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
78, Ø45 [mm]



BILO 3W T SMD E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23041**

EAN **5905339230416**

A++								
3 W	E27	LED SMD	3000 K	280 lm	25000 h	200°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
79, Ø45 [mm]



BILO 3W T SMD E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23040**

EAN **5905339230409**

A++								
3 W	E14	LED SMD	3000 K	280 lm	25000 h	200°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80, Ø45 [mm]



BILO 5W T SMD E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23043**

EAN **5905339230430**

A+								
5 W	E27	LED SMD	3000 K	420 lm	25000 h	200°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
79, Ø45 [mm]



BILO 5W T SMD E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **23042**

EAN **5905339230423**

A+								
5 W	E14	LED SMD	3000 K	420 lm	25000 h	200°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80, Ø45 [mm]

**BILO 6,5W T SMDE27-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23420**EAN **5905339234209**

A+								
6,5 W	E27	LED SMD	3000 K	600 lm	20000 h	200°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
79, Ø45 [mm]

**BILO 6,5W T SMDE27-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23421**EAN **5905339234216**

A+								
6,5 W	E27	LED SMD	4000 K	600 lm	20000 h	200°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
79, Ø45 [mm]

**BILO 6,5W T SMDE14-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23422**EAN **5905339234223**

A+								
6,5 W	E14	LED SMD	3000 K	600 lm	20000 h	200°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
80, Ø45 [mm]

**BILO 6,5W T SMDE14-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23423**EAN **5905339234230**

A+								
6,5 W	E14	LED SMD	4000 K	600 lm	20000 h	200°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
80, Ø45 [mm]

**BILO HI 8W E14-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **26762**EAN **5905339267627**

A+								
8 W	E14	LED SMD	3000 K	800 lm	17500 h	200°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
89. Ø45 [mm]

**BILO HI 8W E14-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **26763**EAN **5905339267634**

A+								
8 W	E14	LED SMD	4000 K	800 lm	17500 h	200°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
89. Ø45 [mm]

**BILO HI 8W E27-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **26764**EAN **5905339267641**

A+								
8 W	E27	LED SMD	3000 K	800 lm	17500 h	200°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
85. Ø45 [mm]


BILO HI 8W E27-NW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **26765**

 EAN **5905339267658**

A+								
8 W	E27	LED SMD	4000 K	800 lm	17500 h	200°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
85, Ø45 [mm]

SPOTS 230V/12V

SPOTY 230V/12V


REMI GU10 SMD-WW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **14946**

 EAN **5907540962650**

A++								
2,2 W	GU10	LED SMD	3000 K	180 lm	20000 h	120°	20000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
50, Ø35 [mm]


REMI GU10 SMD-CW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **14947**

 EAN **5907540963466**

A++								
2,2 W	GU10	LED SMD	6500 K	200 lm	20000 h	120°	20000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
50, Ø35 [mm]


PRO GU10 LED 7WS6-WW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **24673**

 EAN **5905339246738**

A+								
7 W	GU10	LED SMD	2700 K	560 lm	25000 h	60°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]


PRO GU10 LED 7WS6-NW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **24674**

 EAN **5905339246745**

A+								
7 W	GU10	LED SMD	4000 K	580 lm	25000 h	60°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]


PRO GU10 LED 7WS6-CW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **24675**

 EAN **5905339246752**

A+								
7 W	GU10	LED SMD	6500 K	600 lm	25000 h	60°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]


PRODIM GU10-7,5W-WW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **24660**

 EAN **5905339246608**

A+								
7,5 W	GU10	LED SMD	2700 K	530 lm	25000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]


PRODIM GU10-7,5W-NW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **24661**

 EAN **5905339246615**

A+								
7,5 W	GU10	LED SMD	4000 K	550 lm	25000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]


PRODIM GU10-7,5W-CW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **24662**

 EAN **5905339246622**

A+								
7,5 W	GU10	LED SMD	6500 K	560 lm	25000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]


PRODIM GU10-7,5WS6-WW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **24663**

 EAN **5905339246639**

A+								
7,5 W	GU10	LED SMD	2700 K	560 lm	25000 h	60°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]



**PRODIM GU10-7,5WS6-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **24664**EAN **5905339246646**

A+								
7,5 W	GU10	LED SMD	4000 K	580 lm	25000 h	60°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]

**PRODIM GU10-7,5WS6-CW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **24665**EAN **5905339246653**

A+								
7,5 W	GU10	LED SMD	6500 K	600 lm	25000 h	60°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
57, Ø50 [mm]

**LED15 C GU10-WW-C**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23930**EAN **5905339239303**

A+								
5 W	GU10	LED SMD	3000 K	430 lm	20000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
59, Ø50 [mm]

**LED15 C GU10-CW-C**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23931**EAN **5905339239310**

A+								
5 W	GU10	LED SMD	6500 K	430 lm	20000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
59, Ø50 [mm]

**TEDI MAX LED GU10-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23410**EAN **5905339234100**

A+								
9 W	GU10	LED SMD	3000 K	900 lm	20000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
55, Ø50 [mm]

**TEDI MAX LED GU10-CW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **23411**EAN **5905339234117**

A+								
9 W	GU10	LED SMD	6000 K	900 lm	20000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
55, Ø50 [mm]

**TRICOLOR LED GU10**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **22910**EAN **5905339229106**

A+								
5 W	GU10	LED SMD	2700 K 4000 K 6500 K	350 lm 400 lm 370 lm	20000h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
59, Ø50 [mm]


FULLED GU10-3,3WS3-WW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **26030**

 EAN **5905339260307**

A++								
3,3 W	GU10	LED SMD	2700 K	280 lm	15000 h	36°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
54, Ø50 [mm]


FULLED GU10-3,3WS3-NW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **26031**

 EAN **5905339260314**

A++								
3,3 W	GU10	LED SMD	4000 K	290 lm	15000 h	36°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
54, Ø50 [mm]


FULLED GU10-3,3WS3-CW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **26032**

 EAN **5905339260321**

A++								
3,3 W	GU10	LED SMD	6500 K	300 lm	15000 h	36°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
54, Ø50 [mm]


FULLED GU10-3,3W-WW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **26033**

 EAN **5905339260338**

A++								
3,3 W	GU10	LED SMD	2700 K	275 lm	15000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
54, Ø50 [mm]


FULLED GU10-3,3W-NW

 LAMPA LED
LED LAMP

 INDEX **26034**

 EAN **5905339260345**

A++								
3,3 W	GU10	LED SMD	4000 K	285 lm	15000 h	120°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
54, Ø50 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

INDEX 26035

EAN 5905339260352

A++								
	3,3 W	GU10	LED SMD	6500 K	295 lm	15000 h	120°	10000

220-240V~; 50/60 Hz
54. Ø50 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

INDEX 22203

EAN 5905339222039

A+								
	4,5 W	Gx5,3	LED SMD	2700-3200 K	380 lm	20000 h	120°	≥15000

 12V AC / 12V DC; 50/60 Hz

51, Ø50 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

INDEX 22204

EAN 5905339222046

A+								
	4,5 W	Gx5,3	LED SMD	5700-6300 K	390 lm	20000 h	120°	≥15000

 12V AC / 12V DC; 50/60 Hz
51. Ø50 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

INDEX 22705

EAN 5905339227058

A+								
	5 W	Gx5,3	LED SMD	5300 K	390 lm	25000 h	120°	15000

 12V AC/DC
51, Ø50 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

INDEX 22704

EAN 5905339227041

A+								
	5 W	Gx5,3	LED SMD	3000 K	370 lm	25000 h	120°	15000

 12V AC/DC
 51. Ø50 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

INDEX 22707

EAN 5905339227072

A+								
	7 W	Gx5,3	LED SMD	5300 K	500 lm	25000 h	120°	ON/OFF

 12V AC/DC
 51. Ø50 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

INDEX 22706

EAN 5905339227065

A+								
	7 W	Gx5,3	LED SMD	3000 K	480 lm	25000 h	120°	15000

 12V AC/DC
51. Ø50 [mm]

TYPE R

TYP R



SIGO R39 LED E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22733**

EAN **5905339227331**

A+								
4 W	E14	LED SMD	3000 K	320 lm	15000 h	120°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
68, Ø40 [mm]



SIGO R39 LED E14-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22734**

EAN **5905339227348**

A+								
4 W	E14	LED SMD	4000 K	320 lm	15000 h	120°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
68. Ø40 [mm]



SIGO R50 LED E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22735**

EAN **5905339227355**

A+								
6 W	E14	LED SMD	3000 K	480 lm	15000 h	120°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
90, Ø50 [mm]



SIGO R50 LED E14-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22736**

EAN **5905339227362**

A+								
6 W	E14	LED SMD	4000 K	480 lm	15000 h	120°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
90, Ø50 [mm]



SIGO R63 LED E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22737**

EAN **5905339227379**

A+								
8 W	E27	LED SMD	3000 K	640 lm	15000 h	120°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
104, Ø63 [mm]



SIGO R63 LED E27-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22738**

EAN **5905339227386**

A+								
8 W	E27	LED SMD	4000 K	640 lm	15000 h	120°	15000	

220-240V~; 50/60 Hz
104, Ø63 [mm]

LED CAPSULES 230V/12V

KAPSUŁKI LED 230V/12V

**G9 GLASS LED2W-WW**LAMP LED
LED LAMPINDEX **26630**EAN **5905339266309**

A++



2 W



G9



LED COB



3000 K



200 lm



15000 h



320°

ON
OFF⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
47,5, Ø13,3 [mm]**G9 GLASS LED2W-CW**LAMP LED
LED LAMPINDEX **26631**EAN **5905339266316**

A++



2 W



G9



LED COB



6000 K



200 lm



15000 h



320°

ON
OFF⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
47,5, Ø13,3 [mm]**GIO LED G9-WW**LAMP LED
LED LAMPINDEX **22660**EAN **5905339226600**

A++



2,5 W



G9



LED SMD



3000 K



200 lm



25000 h



290°

ON
OFF⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
48, Ø16 [mm]**GIO LED G9-NW**LAMP LED
LED LAMPINDEX **22661**EAN **5905339226617**

A++



2,5 W



G9



LED SMD



5000 K



200 lm



25000 h



290°

ON
OFF⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
48, Ø16 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

EAN 5905339226624

A++								
	1,3 W	G4	LED SMD	3000 K	100 lm	25000 h	>180°	≥15000

⚡ 12V AC / 50/60 Hz
36.5. Ø12.5 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

EAN 5905339226631

EAN 5905339226631

A++								
	1.3 W	G4	LED SMD	5000 K	100 lm	25000 h	180°	ON/OFF

⚡ 12V AC / 12V DC; / 50/60 Hz
36.5. Ø12.5 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

EAN 5905339245236

EAN 5905339245236

A++								ON OFF
	2.5 W	G4	LED SMD	3000 K	250 lm	15000 h	300°	20000

⚡ 12V AC / 12V DC; / 50/60 Hz
43. Ø16 [mm]

AR-111 12V / ES-111 230V



LAMPA LED
LED LAMP

EAN 5905339229601

EAN 5905339229601

A+								ON OFF
	11 W	G53	LED SMD	2700 K	900 lm	25000 h	40°	15000

⚡ 12V DC
54. Ø111 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

EAN 5905339229618

EAN 5905339229618

A+								ON OFF
	11 W	G53	LED SMD	6500 K	900 lm	25000 h	40°	15000

⚡ 12V DC
54. Ø111 [mm]



LAMPA LED
LED LAMP

EAN 5905339229625

EAN 5905339229625

A+								ON OFF
	11 W	G53	LED COB	2700 K	900 lm	25000 h	40°	15000

⚡ 12V DC
54. Ø111 [mm]



AR-111 LED SL/CW/SR

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22963**

EAN **5905339229632**

A+								ON OFF
11 W	G53	LED SMD	6500 K	900 lm	25000 h	40°	15000	

⚡ 12V DC
54, Ø111 [mm]



AR-111 REF LED G53-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22613**

EAN **5905339226136**

A								ON OFF
12 W	G53	LED COB	2700 K	680 lm	17500 h	24°	15000	

⚡ 12V AC 50/60 Hz / 12V DC
67, Ø111 [mm]



AR-111 REF LED G53-CW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22612**

EAN **5905339226129**

A								ON OFF
12 W	G53	LED COB	6000 K	730 lm	17500 h	24°	15000	

⚡ 12V AC 50/60 Hz / 12V DC
67, Ø111 [mm]



ES-111 REF LED-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25420**

EAN **5905339254207**

A								ON OFF
12 W	GU10	LED COB	2700 K	680 lm	17500 h	24°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
71, Ø111 [mm]



ES-111 REF LED-CW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25421**

EAN **5905339254214**

A								ON OFF
12 W	GU10	LED COB	6000 K	730 lm	17500 h	24°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
71, Ø111 [mm]

**ES-111 LED SL/WW/W**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **22970**EAN **5905339229700**

A+								
11 W	GU10	LED SMD	2700 K	900 lm	25000 h	40°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
56, Ø111 [mm]

**ES-111 LED SL/CW/W**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **22971**EAN **5905339229717**

A+								
11 W	GU10	LED SMD	6500 K	900 lm	25000 h	40°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
56, Ø111 [mm]

**ES-111 LED SL/WW/SR**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **22972**EAN **5905339229724**

A+								
11 W	GU10	LED SMD	2700 K	900 lm	25000 h	40°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
56, Ø111 [mm]

**ES-111 LED SL/CW/SR**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **22973**EAN **5905339229731**

A+								
11 W	GU10	LED SMD	6500 K	900 lm	25000 h	40°	15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
56, Ø111 [mm]

LED TUBES

TUBY LED

**T8 LED GLASSV2 9W-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **22654**EAN **5905339226549**

A++								
9 W	G13	LED SMD	4000 K	1080 lm	25000 h	200°	≥15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
600, Ø26 [mm]

**T8 LED GLASSV2 9W-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **22658**EAN **5905339226587**

A++								
9 W	G13	LED SMD	3000 K	1080 lm	25000 h	200°	≥15000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
600, Ø26 [mm]

OTHER INNE



ESG LED 7W GX53-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22420**

EAN **5905339224200**

A+



7 W



Gx53



LED SMD



2700-
3200 K



480 lm



25000 h



110°



15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
25, Ø75 [mm]



ESG LED 7W GX53-CW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **22421**

EAN **5905339224217**

A+



7 W



Gx53



LED SMD



6000-
6500 K



530 lm



25000 h



110°



15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
25, Ø75 [mm]



MOD 12W LED-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25732**

EAN **5905339257321**

A+



12 W



LED SMD



3000 K



1020 lm



17500 h



170°



15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
30, Ø125 [mm]



MOD 12W LED-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25730**

EAN **5905339257307**

A+



12 W



LED SMD



4000 K



1020 lm



17500 h



170°



15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
30, Ø125 [mm]



MOD 20W LED-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25733**

EAN **5905339257338**

A+



20 W



LED SMD



3000 K



1700 lm



17500 h



170°



15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
30, Ø165 [mm]



MOD 20W LED-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **25731**

EAN **5905339257314**

A+



20 W



LED SMD



4000 K



1700 lm



17500 h



170°



15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
30, Ø165 [mm]



NIFO LED 14W E27-WW-W

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **26050**

EAN **5905339260505**

A+								
14 W	E27	LED SMD	3000 K	1150 lm	15000 h	160°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
90, Ø130 [mm]



NIFO LED 20W E27-WW-W

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **26052**

EAN **5905339260529**

A+								
20 W	E27	LED SMD	3000 K	1650 lm	15000 h	160°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
100, Ø160 [mm]



NIFO LED 22W E27-WW-W

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **26054**

EAN **5905339260543**

A+								
22 W	E27	LED SMD	3000 K	1850 lm	15000 h	160°	15000	

 220-240V~; 50/60 Hz
110, Ø190 [mm]



RANGO R7S SMD-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **15098**

EAN **5907540962155**

A+								
6 W	R7s	LED SMD	3000 K	500 lm	20000 h	120°	20000	

220-240V~; 50/60 Hz

119x17x23 [mm]



RANGO R7S SMD-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **26420**

EAN **5905339264206**

A+								
6 W	R7s	LED SMD	4000 K	550 lm	20000 h	120°	20000	

 220-240V~; 50/60 Hz
119x17x23 [mm]



RANGO MINI R7S SMD-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **26421**

EAN **5905339264213**

A+								
6 W	R7s	LED SMD	4000 K	550 lm	20000 h	120°	20000	

 220-240V~; 50/60 Hz

78x28x24 [mm]



RANGO MINI R7S SMD-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **15099**

EAN **5907540962568**

A+								
6 W	R7s	LED SMD	3000 K	500 lm	20000 h	120°	20000	

 220-240V~; 50/60 Hz

78x28x24 [mm]



LED STRIPS PASKI LED



LEDS-B 4.8W/M IP00-WW

PASKI LED
LED STRIPS

INDEX **24516**

EAN **5905339245168**

A - A++



4.8
W/m



LED SMD



3000 K



450
lm/m



15000 h



120°



10000

⚡ 12V DC
8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic



LEDS-B 4.8W/M IP00-NW

PASKI LED
LED STRIPS

INDEX **24517**

EAN **5905339245175**

A - A++



4.8 W/m



LED SMD



4000 K



470
lm/m



15000 h



120°



10000

⚡ 12V DC
8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic



LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

PASKI LED
LED STRIPS

INDEX **24518**

EAN **5905339245182**

A - A++



4.8
W/m



LED SMD



6500 K



500
lm/m



15000 h



120°



10000

⚡ 12V DC
8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic



LEDS-B 4.8W/M IP54-WW

PASKI LED
LED STRIPS

INDEX **24510**

EAN **5905339245106**

A - A++



4.8
W/m



LED SMD



3000 K



270
lm/m



15000 h



120°



10000

⚡ 12V DC
8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic



LED-S-B 4.8W/M IP54-NW

PASKI LED LED STRIPS

INDEX 24511

EAN 5905339245113

A - A++							
	4.8 W/m	LED SMD	4000 K	300 lm/m	15000 h	120°	10000

 12V DC

8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic



LEDS-B 4.8W/M IP54-CW

PASKI LED LED STRIPS

INDEX 24512

EAN 5905339245120

A - A++							
	4.8 W/m	LED SMD	6500 K	320 lm/m	15000 h	120°	10000
 12V DC							
8 x 5000 [mm]		tworzywo sztuczne plastic					



LEDS-B 4.5W/M IP54-BL

PASKI LED LED STRIPS

INDEX 24543

EAN 5905339245434

A - A++							
	4.5 W/m	LED SMD	NIEBIESKI BLUE	70 lm/m	15000 h	120°	15000
12V DC 8 x 5000 [mm] tworzywo sztuczne plastic							



LEDS-B 4.8W/M IP65-WW

PASKI LED LED STRIPS

INDEX 24513

EAN 5905339245137

A - A++							ON OFF
	4.8 W/m	LED SMD	3000 K	400 lm/m	15000 h	120°	10000

 12V DC

8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic



LEDS-B 4.8W/M IP65-NW

PASKI LED
LED STRIPS

INDEX 24514

EAN 5905339245144

A - A++							
	4.8 W/m	LED SMD	4000 K	425 lm/m	15000 h	120°	10000

12V DC

8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic



LEDS-B 4.8W/M IP65-CW

PASKI LED LED STRIPS

INDEX 24515

EAN 5905339245151

A - A++							ON OFF
	4.8 W/m	LED SMD	6500 K	450 lm/m	15000 h	120°	10000

 12V DC

8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic



LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

PASKI LED
LED STRIPS

INDEX 24530

EAN 5905339245304

A - A++							ON OFF
	7.2 W/m	LED SMD	RGB K	130 lm/m	15000 h	120°	15000

 12V DC

8 x 5000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic

**LEDS SET W-SE ACCU**ZESTAW TAŚM LED
LEDS SETINDEX **26322**EAN **5905339263223**

A - A++



2,4 W



LED SMD

3000-
3900 K180
lm/m

15000 h



15000

⚡ 3,7V DC

8 x 1000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic**LEDS SET W-SE BTRY**ZESTAW TAŚM LED
LEDS SETINDEX **26323**EAN **5905339263230**

A - A++



2,4 W



LED SMD

3000-
3900 K180
lm/m

15000 h



15000

⚡ 4xAAA 12 V DC

8 x 1000 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic

LED STRIPS ACCESSORIES

AKCESORIA DO PASKÓW LED

**CONTROLLER LED RGB-RF**KONTROLER DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED RGB
CONTROLLER FOR LED RGB LINE MODULESINDEX **22140**EAN **5905339221407**

12V DC



15A

obudowa kontrolera: stop aluminium / obudowa pilota: tworzywo sztuczne
controller casing: aluminum alloy / remote control casing: plastic**CONTROLLER LED RGB-IR20**KONTROLER DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED RGB
CONTROLLER FOR LED RGB LINE MODULESINDEX **18960**EAN **5905339189608**

12V DC



6A

obudowa kontrolera: stop aluminium / obudowa pilota: tworzywo sztuczne
controller casing: aluminum alloy / remote control casing: plastic**CONTROLLER LED RGB-IR**KONTROLER DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED RGB
CONTROLLER FOR LED RGB LINE MODULESINDEX **08041**EAN **5905339080417**12-24V
DC

12A

obudowa kontrolera: stop aluminium / obudowa pilota: tworzywo sztuczne
controller casing: aluminum alloy / remote control casing: plastic**CONNECTOR 8**ŁĄCZNIK DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
CONNECTOR FOR LED LINE MODULESINDEX **19030**EAN **5905339190307**

12V



2A

tworzywo sztuczne
plastic

	CONNECTOR 8-CP ŁĄCZNIK DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED CONNECTOR FOR LED LINE MODULES INDEX 19032 EAN 5905339190321	⚡ <u>In</u> 12V2A tworzywo sztuczne plastic
	CONNECTOR 8-CPC ŁĄCZNIK DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED CONNECTOR FOR LED LINE MODULES INDEX 19033 EAN 5905339190338	⚡ <u>In</u> 12V2A tworzywo sztuczne plastic
	CONNECTOR RGB 10 ŁĄCZNIK DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED CONNECTOR FOR LED LINE MODULES INDEX 19038 EAN 5905339190383	⚡ <u>In</u> 12V2A tworzywo sztuczne plastic
	CONNECTOR RGB 10-CP ŁĄCZNIK DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED CONNECTOR FOR LED LINE MODULES INDEX 19036 EAN 5905339190369	⚡ <u>In</u> 12V2A tworzywo sztuczne plastic
	CONNECTOR RGB 10-CPC ŁĄCZNIK DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED CONNECTOR FOR LED LINE MODULES INDEX 19037 EAN 5905339190376	⚡ <u>In</u> 12V2A tworzywo sztuczne plastic



PROFILES

PROFILE

PROFILO A



PROFILO A

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **19160**

EAN **5905339191601**

PRZEKRÓJ
SECTION



aluminium
aluminum

13 x 9,7 [mm]

aluminium
aluminum



SHADE A-FR

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **19170**

EAN **5905339191700**

PRZEKRÓJ
SECTION



click

tworzywo sztuczne
plastic

11 x 4,9 [mm]

transparentny
transparent



HANDLE A

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES


INDEX **19190**

EAN **5905339191908**

tworzywo sztuczne
plastic

aluminium
aluminum

PROFILO B



PROFILO B

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **19161**

EAN **5905339191618**

PROFILO B 2M

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26540**

EAN **5905339265401**

PRZEKRÓJ
SECTION



tworzywo sztuczne
plastic

12,2 x 7 [mm]

aluminium
aluminum

	SHADE B/F-FR KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26568 EAN 5905339265685	SHADE B/F-FR 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED / PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26570 EAN 5905339265708	PRZEKRÓJ SECTION  10 x 0,8 [mm] schlick tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	SHADE B/F-W KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26569 EAN 5905339265692	SHADE B/F-W 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26571 EAN 5905339265715	PRZEKRÓJ SECTION  10 x 0,8 [mm] schlick tworzywo sztuczne plastic biały white
	HANDLE B/F ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26596 EAN 5905339265968 tworzywo sztuczne plastic aluminium aluminum		CONNECT-L B ŁĄCZNIK DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED CONNECTOR FOR LED LINE MODULES INDEX 26604 EAN 5905339266040 tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	STOPPER B ZASŁEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES INDEX 19181 EAN 5905339191816 tworzywo sztuczne plastic szary grey		

PROFILO C



	PROFILO C PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 19162 EAN 5905339191625	PROFILO C 2M PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26541 EAN 5905339265418	PRZEKRÓJ SECTION  16 x 20 [mm] aluminium aluminum aluminium aluminum
	SHADE C/D/E/I-FR KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26572 EAN 5905339265722	SHADE C/D/E/I-FR 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26573 EAN 5905339265739	PRZEKRÓJ SECTION  15,2 x 0,8 [mm] slide tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent

	SHADE C/D/E/I-W KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26574 EAN 5905339265746	SHADE C/D/E/I-W 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26575 EAN 5905339265753 PRZEKRÓJ SECTION  15,2 x 0,8 [mm] slide tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	SHADE CK C/D/E/I-FR KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26576 EAN 5905339265760	SHADE CK C/D/E/I-FR 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26577 EAN 5905339265777 PRZEKRÓJ SECTION  13,1 x 3,8 [mm] slide tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	SHADE CK C/D/E/I-W KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26578 EAN 5905339265784	SHADE CK C/D/E/I-W 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26579 EAN 5905339265791 PRZEKRÓJ SECTION  13,1 x 3,8 [mm] click tworzywo sztuczne plastic biały white
	HANDLE C/D/E ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES INDEX 19191 EAN 5905339191915 aluminium aluminum aluminium aluminum	HANDLE C/D/E/I ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26597 EAN 5905339265975 aluminium aluminum aluminium aluminum
	CONNECT-L C ŁĄCZNIK DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED CONNECTOR FOR LED LINE MODULES INDEX 26562 EAN 5905339265623 tworzywo sztuczne plastic aluminium aluminum	CONNECT C/D/E/I ŁĄCZNIK DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED CONNECTOR FOR LED LINE MODULES INDEX 26563 EAN 5905339265630 tworzywo sztuczne plastic aluminium aluminum
	STOPPER C ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES INDEX 19182 EAN 5905339191823 aluminium aluminum szary grey	

PROFILO D



	PROFILO D PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 19163 EAN 5905339191632	PROFILO D 2M PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26542 EAN 5905339265425	PRZEKRÓJ SECTION  20 x 8 [mm] aluminium aluminum aluminium aluminum
	SHADE C/D/E/I-FR KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26572 EAN 5905339265722	SHADE C/D/E/I-FR 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26573 EAN 5905339265739	PRZEKRÓJ SECTION  15,2 x 0,8 [mm] slide ← tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	SHADE C/D/E/I-W KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26574 EAN 5905339265746	SHADE C/D/E/I-W 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26575 EAN 5905339265753	PRZEKRÓJ SECTION  15,2 x 0,8 [mm] slide ← tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	SHADE CK C/D/E/I-FR KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26576 EAN 5905339265760	SHADE CK C/D/E/I-FR 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26577 EAN 5905339265777	PRZEKRÓJ SECTION  13,1 x 3,8 [mm] slide ← tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	SHADE CK C/D/E/I-W KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26578 EAN 5905339265784	SHADE CK C/D/E/I-W 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26579 EAN 5905339265791	PRZEKRÓJ SECTION  13,1 x 3,8 [mm] slide ← tworzywo sztuczne plastic biały white
	HANDLE C/D/E ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES INDEX 19191 EAN 5905339191915 aluminium aluminum aluminium aluminum		HANDLE C/D/E/I ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26597 EAN 5905339265975 aluminium aluminum aluminium aluminum

**CONNECT C/D/E/I**


ŁĄCZNIK DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / CONNECTOR FOR LED LINE MODULES

INDEX **26563**EAN **5905339265630**tworzywo sztuczne
plasticaluminium
aluminum**STOPPER D**

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **19183**EAN **5905339191830**szry
grey

PROFILO E

**PROFILO E**PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **19164**EAN **5905339191649****PROFILO E 2M**PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26543**EAN **5905339265432**PRZEKRÓJ
SECTION

25 x 6,8 [mm]

aluminium
aluminumaluminium
aluminum**SHADE C/D/E/I-FR**KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26572**EAN **5905339265722****SHADE C/D/E/I-FR 2M**KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26573**EAN **5905339265739**PRZEKRÓJ
SECTION

15,2 x 0,8 [mm]

slide

tworzywo sztuczne
plastictransparentny
transparent**SHADE C/D/E/I-W**KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26574**EAN **5905339265746****SHADE C/D/E/I-W 2M**KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26575**EAN **5905339265753**PRZEKRÓJ
SECTION

15,2 x 0,8 [mm]

slide

tworzywo sztuczne
plastictransparentny
transparent**SHADE CK C/D/E/I-FR**KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26576**EAN **5905339265760****SHADE CK C/D/E/I-FR 2M**KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26577**EAN **5905339265777**PRZEKRÓJ
SECTION

13,1 x 3,8 [mm]

scllick

tworzywo sztuczne
plastictransparentny
transparent**SHADE CK C/D/E/I-W**KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26578**EAN **5905339265784****SHADE CK C/D/E/I-W 2M**KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULESINDEX **26579**EAN **5905339265791**PRZEKRÓJ
SECTION

13,1 x 3,8 [mm]

slide

tworzywo sztuczne
plasticbiały
white



HANDLE C/D/E

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **19191**
EAN **5905339191915**

aluminium
aluminum



HANDLE C/D/E/I

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26597**
EAN **5905339265975**

aluminium
aluminum



CONNECT C/D/E/I

ŁĄCZNIK DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
CONNECTOR FOR LED LINE MODULES

INDEX **26563**
EAN **5905339265630**

aluminium
aluminum




STOPPER E

ZASŁEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **19184**
EAN **5905339191847**

szary
grey

PROFILO J



PROFILO J

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26544**
EAN **5905339265449**

PROFILO J 2M

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26545**
EAN **5905339265456**

PRZEKRÓJ
SECTION



14,4 x 6,6 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum



PROFILO J-W

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26546**
EAN **5905339265463**

PROFILO J-W 2M

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26547**
EAN **5905339265470**

PRZEKRÓJ
SECTION



14,4 x 6,6 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum



SHADE J/K-FR

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26564**
EAN **5905339265647**

SHADE J/K-FR 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26566**
EAN **5905339265661**

PRZEKRÓJ
SECTION



12,4 x 0,8 [mm]

tworzywo sztuczne
plastic

transparentny
transparent

click

**SHADE J/K-W**

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26565**

EAN **5905339265654**

SHADE J/K-W 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26567**

EAN **5905339265678**

PRZEKRÓJ
SECTION



12,4 x 0,8 [mm]



tworzywo sztuczne
plastic

transparentny
transparent

**HANDLE J/K**

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26595**

EAN **5905339265951**

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum

**STOPPER J**

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26588**

EAN **5905339265883**

tworzywo sztuczne
plastic

szary
grey

**STOPPER J-W**

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES


INDEX **26605**

EAN **5905339266057**

tworzywo sztuczne
plastic

biały
white

PROFILO K

**PROFILO K**

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26548**

EAN **5905339265487**

PROFILO K 2M

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26549**

EAN **5905339265494**

PRZEKRÓJ
SECTION



21,3 x 6,6 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum

**PROFILO K-W**

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26550**

EAN **5905339265500**

PROFILO K-W 2M

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26551**

EAN **5905339265517**

PRZEKRÓJ
SECTION



21,3 x 6,6 [mm]

aluminium
aluminum

biały
white

**SHADE J/K-FR**

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26564**

EAN **5905339265647**

SHADE J/K-FR 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26566**

EAN **5905339265661**

PRZEKRÓJ
SECTION



12,4 x 0,8 [mm]



tworzywo sztuczne
plastic

transparentny
transparent



HANDLE J/K

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26595**

EAN **5905339265951**

tworzywo sztuczne
plastic

aluminium
aluminum



STOPPER K

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26589**

EAN **5905339265890**

tworzywo sztuczne
plastic

szary
grey



STOPPER K-W

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26606**

EAN **5905339266064**

tworzywo sztuczne
plastic

biały
white

PROFILO F



PROFILO F

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26552**

EAN **5905339265524**

PROFILO F 2M

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26553**

EAN **5905339265531**

PRZEKRÓJ
SECTION



12 x 12 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum



SHADE B/F-FR

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26568**

EAN **5905339265685**

SHADE B/F-FR 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26570**

EAN **5905339265708**

PRZEKRÓJ
SECTION



10 x 0,8 [mm]

schlick

tworzywo sztuczne
plastic

transparentny
transparent



SHADE B/F-FR

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26569**

EAN **5905339265692**

SHADE B/F-FR 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26571**

EAN **5905339265715**

PRZEKRÓJ
SECTION



10 x 0,8 [mm]

schlick

tworzywo sztuczne
plastic

biały
white



HANDLE B/F

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26596**

EAN **5905339265968**

tworzywo sztuczne
plastic

aluminium
aluminum



STOPPER F

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26590**

EAN **5905339265906**

tworzywo sztuczne
plastic

szary
grey

PROFILO I



	PROFILO I PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26554 EAN 5905339265548	PROFILO I 2M PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26555 EAN 5905339265555	PRZEKRÓJ SECTION  23,4 x 19 [mm] aluminium aluminum aluminium aluminum
	PROFILO I-W PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26556 EAN 5905339265562	PROFILO I-W 2M PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED PROFILE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26557 EAN 5905339265579	PRZEKRÓJ SECTION  23,4 x 19 [mm] aluminium aluminum biały white
	SHADE C/D/E/I-FR KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26572 EAN 5905339265722	SHADE C/D/E/I-FR 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26573 EAN 5905339265739	PRZEKRÓJ SECTION  15,2 x 0,8 [mm] tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	SHADE C/D/E/I-W KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26574 EAN 5905339265746	SHADE C/D/E/I-W 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26575 EAN 5905339265753	PRZEKRÓJ SECTION  15,2 x 0,8 [mm] tworzywo sztuczne plastic biały white
	SHADE CK C/D/E/I-FR KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26576 EAN 5905339265760	SHADE CK C/D/E/I-FR 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26577 EAN 5905339265777	PRZEKRÓJ SECTION  13,1 x 3,8 [mm] tworzywo sztuczne plastic transparentny transparent
	SHADE CK C/D/E/I-W KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26578 EAN 5905339265784	SHADE CK C/D/E/I-W 2M KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES INDEX 26579 EAN 5905339265791	PRZEKRÓJ SECTION  13,1 x 3,8 [mm] tworzywo sztuczne plastic biały white



HANDLE C/D/E/I

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26597**

EAN **5905339265975**

tworzywo sztuczne
plastic

aluminium
aluminum



CONNECT C/D/E/I

ŁĄCZNIK DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
CONNECTOR FOR LED LINE MODULES

INDEX **26563**

EAN **5905339265630**

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum



STOPPER I

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26591**

EAN **5905339265913**

tworzywo sztuczne
plastic

szary
grey



STOPPER I-W

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW
LED / PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26603**

EAN **5905339266033**

tworzywo sztuczne
plastic

biały
white



SPRING I

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW
LED PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED
MODULES

INDEX **26601**

EAN **5905339266019**

aluminium
aluminum

srebrny
silver

PROFILO G



PROFILO G

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26558**

EAN **5905339265586**

PROFILO G 2M

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26559**

EAN **5905339265593**

PRZĘKRÓJ
SECTION



15,8 x 13,7 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum



SHADE CK G

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26580**

EAN **5905339265807**

SHADE CK G 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26581**

EAN **5905339265814**

PRZĘKRÓJ
SECTION



15,5 x 5,5 [mm]

click

tworzywo sztuczne
plastic

biały
white



HANDLE G

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26598**

EAN **5905339265982**

tworzywo sztuczne
plastic

aluminium
aluminum



STOPPER G

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW
LED / PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26592**

EAN **5905339265920**

tworzywo sztuczne
plastic

szary
grey

**SEALINGS G**

USZCZELKI DO ZAŚLEPKI
SEALINGS FOR STOPPERS

INDEX **26602**

EAN **5905339266026**

tworzywo sztuczne
plastic

szary
grey

PROFILO H

**PROFILO H**

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26560**

EAN **5905339265609**

PROFILO H 2M

PROFIL DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26561**

EAN **5905339265616**

PRZEKRÓJ
SECTION



20 x 3,3 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum

**SHADE-U H-FR**

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26582**

EAN **5905339265821**

SHADE-U H-FR 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26583**

EAN **5905339265838**

PRZEKRÓJ
SECTION



13,1 x 3,8 [mm]

schlick

tworzywo sztuczne
plastic

transparentny
transparent

**SHADE-U H-W**

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26584**

EAN **5905339265845**

SHADE-U H-W 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26585**

EAN **5905339265852**

PRZEKRÓJ
SECTION



13,1 x 3,8 [mm]

schlick

tworzywo sztuczne
plastic

biały
white

**SHADE-O H-W**

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26586**

EAN **5905339265869**

SHADE-O H-W 2M

KŁOSZ DO PROFILI DO MODUŁÓW LINIOWYCH LED
PROFILE LAMPSHADE FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26587**

EAN **5905339265876**

PRZEKRÓJ
SECTION



19,2 x 10,9 [mm]

schlick

tworzywo sztuczne
plastic

biały
white

**HANDLE H**

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26599**

EAN **5905339265999**

tworzywo sztuczne
plastic

aluminium
aluminum

**HANDLE SIDE H**

ZAWIESZKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED / PROFILE SUSPENSION MOUNTS FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26600**

EAN **5905339266002**

tworzywo sztuczne
plastic

aluminium
aluminum



STOPPER-U H

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26593**

EAN **5905339265937**

tworzywo sztuczne
plastic

szary
grey



STOPPER-O H

ZAŚLEPKA DO PROFILI DO LINIOWYCH MODUŁÓW LED
PROFILE CAP FOR LINEAR LED MODULES

INDEX **26594**

EAN **5905339265944**

tworzywo sztuczne
plastic

biały
white

GIVRO SYSTEM

SYSTEM GIVRO



GIVRO LED-WW 50M

WĄŻ ŚWIETLNY LED
LED ROPE LIGHT

INDEX **08642**

EAN **5905339086426**

A - A++



125 W

1800 LED

3000 K
CIEPŁA BIAŁA
WARM WHITE

50000 h

⚡ 220-240V DC
50 m

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



GIVRO LED-CW 50M

WĄŻ ŚWIETLNY LED
LED ROPE LIGHT

INDEX **08630**

EAN **5905339086303**

A - A++



125 W

1800 LED

4000 K
ZIMNO BIAŁA
COOL WHITE

50000 h

⚡ 220-240V DC
50 m

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



GIVRO LED-Y 50M

WĄŻ ŚWIETLNY LED
LED ROPE LIGHT

INDEX **08634**

EAN **5905339086341**

A - A++



125 W

1800 LED

ŻÓŁTY
YELLOW

50000 h

⚡ 220-240V DC
50 m

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



GIVRO LED-GN 50M

WĄŻ ŚWIETLNY LED
LED ROPE LIGHT

INDEX **08633**

EAN **5905339086334**

A - A++



125 W

1800 LED

ZIELONY
GREEN

50000 h

⚡ 220-240V DC
50 m

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



GIVRO LED-BL 50M

WĄŻ ŚWIETLNY LED
LED ROPE LIGHT

INDEX **08631**

EAN **5905339086310**

A - A++



125 W

1800 LED

NIEBIESKI
BLUE

50000 h

⚡ 220-240V DC
50 m

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**GIVRO LED-RE 50M**

WĄŻ ŚWIETLNY LED
LED ROPE LIGHT

INDEX **08632**

EAN **5905339086327**

A - A++



125 W



1800 LED



CZERWONY
RED



50000 h

⚡ 220-240V DC

50 m

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**GIVRO PR SET**

ELEMENTY SYSTEMU GIVRO LED
ELEMENTS OF THE GIVRO LED SYSTEM

INDEX **08637**

EAN **5905339086372**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

tworzywo sztuczne
plastic

**GIVRO-90L**

ELEMENTY SYSTEMU GIVRO LED
ELEMENTS OF THE GIVRO LED SYSTEM

INDEX **08636**

EAN **5905339086365**

tworzywo sztuczne
plastic

**GIVRO-I**

ELEMENTY SYSTEMU GIVRO LED
ELEMENTS OF THE GIVRO LED SYSTEM

INDEX **08639**

EAN **5905339086396**

tworzywo sztuczne
plastic

**GIVRO-T**

ELEMENTY SYSTEMU GIVRO LED
ELEMENTS OF THE GIVRO LED SYSTEM

INDEX **08641**

EAN **5905339086419**

tworzywo sztuczne
plastic

**GIVRO-X**

ELEMENTY SYSTEMU GIVRO LED
ELEMENTS OF THE GIVRO LED SYSTEM

INDEX **08635**

EAN **5905339086358**

tworzywo sztuczne
plastic

**GIVRO-PEND**

ELEMENTY SYSTEMU GIVRO LED
ELEMENTS OF THE GIVRO LED SYSTEM

INDEX **08640**

EAN **5905339086402**

tworzywo sztuczne
plastic

**GIVRO-Z**

ELEMENTY SYSTEMU GIVRO LED
ELEMENTS OF THE GIVRO LED SYSTEM

INDEX **08638**

EAN **5905339086389**

tworzywo sztuczne
plastic



HALOGENS HALOGENY


GLH/CL 28W E27

 ŻARÓWKA HALOGENOWA
 HALOGEN LAMP

 INDEX **18450**

 EAN **5905339184504**

C



28 W



E27


 2700 +/-
100 K


370 lm



2000 h



≥8000

 ⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
 120, Ø55 [mm]

GLH/CL 42W E27

 ŻARÓWKA HALOGENOWA
 HALOGEN LAMP

 INDEX **18451**

 EAN **5905339184511**

C



42 W



E27


 2700 +/-
100 K


624 lm



2000 h



≥8000

 ⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
 120, Ø55 [mm]

GLH/CL 52W E27

 ŻARÓWKA HALOGENOWA
 HALOGEN LAMP

 INDEX **18452**

 EAN **5905339184528**

C



52 W



E27


 2700 +/-
100 K


815 lm



2000 h



≥8000

 ⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
 120, Ø55 [mm]

GLH/CL 70W E27

 ŻARÓWKA HALOGENOWA
 HALOGEN LAMP

 INDEX **18453**

 EAN **5905339184535**

C



70 W



E27


 2700 +/-
100 K


1172 lm



2000 h



≥8000

 ⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
 120, Ø55 [mm]

GLH/CL 100W E27

 ŻARÓWKA HALOGENOWA
 HALOGEN LAMP

 INDEX **18454**

 EAN **5905339184542**

C



100 W



E27


 2800 +/-
100 K


1800 lm



2000 h



≥8000

 ⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
 120, Ø55 [mm]

CDH/CL 28W E14

 ŻARÓWKA HALOGENOWA
 HALOGEN LAMP

 INDEX **18440**

 EAN **5905339184405**

C



28 W



E14


 2700 +/-
100 K


370 lm



2000 h



≥8000

 ⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
 98, Ø35 [mm]

**CDH/CL 42W E14**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **18441**

EAN **5905339184412**

C



42 W



E14

2700 +/-
100 K

624 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
98, Ø35 [mm]

**MGH/CL 28W E27**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **24610**

EAN **5905339246103**

C



28 W



E27

2800 +/-
100 K

375 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
72, Ø45 [mm]

**MGH/CL 28W E14**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **24611**

EAN **5905339246110**

C



28 W



E14

2800 +/-
100 K

375 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
76, Ø45 [mm]

**MGH/CL 42W E27**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **24612**

EAN **5905339246127**

C



42 W



E27

2800 +/-
100 K

625 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
72, Ø45 [mm]

**MGH/CL 42W E14**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **24613**

EAN **5905339246134**

C



42 W



E14

2800 +/-
100 K

625 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
76, Ø45 [mm]

**JC-35W G4**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **10726**

EAN **5905339107268**

C						
	35 W	G4	2700 +/- 100 K	600 lm	2000 h	≥8000
⚡ 12V						
30, Ø8 [mm]						

**JC-10W4/EK**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **10432**

EAN **5905339104328**

C						
	10 W	G4	2700 +/- 100 K	96 lm	2000 h	≥8000
⚡ 12V						
30, Ø8 [mm]						

**JC-20W4/EK**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **10433**

EAN **5905339104335**

C						
	20 W	G4	2700 +/- 100 K	280 lm	2000 h	≥8000
⚡ 12V						
30, Ø8 [mm]						

**JC-35W4/EK**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **10434**

EAN **5905339104342**

C						
	35 W	G4	2700 +/- 100 K	540 lm	2000 h	≥8000
⚡ 12V						
30, Ø 8 [mm]						

**JC-20W GY6.35**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **10730**

EAN **5905339107305**

C						
	20 W	GY6.35	2700 +/- 100 K	330 lm	2000 h	≥8000
⚡ 12V						
40, Ø10 [mm]						

**JC-35W GY6.35**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **10732**

EAN **5905339107329**

C						
	35 W	GY6.35	2700 +/- 100 K	600 lm	2000 h	≥8000
⚡ 12V						
40, Ø10 [mm]						

**JC-50W GY6.35**

ŻARÓWKA HALOGENOWA
HALOGEN LAMP

INDEX **10734**

EAN **5905339107343**

C						
	50 W	GY6.35	2700 +/- 100 K	950 lm	2000 h	≥8000
⚡ 12V						
40, Ø10 [mm]						



J-1000W 189MM

ŻARÓWKA PROJEKTOROWA
PROJECTOR LAMP

INDEX **10418**

EAN **5905339104182**

D



1000 W



R7S



2700 +/-
100 K



16000 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
189, Ø12 [mm]



J-1500W 254MM

ŻARÓWKA PROJEKTOROWA
PROJECTOR LAMP

INDEX **10419**

EAN **5905339104199**

C



1500 W



R7S



2700 +/-
100 K



31000 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
254, Ø12 [mm]



J-80W 78MM STAR

ŻARÓWKA PROJEKTOROWA
PROJECTOR LAMP

INDEX **08490**

EAN **5905339084903**

C



80 W



R7S



2700 +/-
100 K



1380 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
78, Ø8 [mm]



J-120W 78MM STAR

ŻARÓWKA PROJEKTOROWA
PROJECTOR LAMP

INDEX **08491**

EAN **5905339084910**

C



120 W



R7S



2700 +/-
100 K



2220 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
78, Ø8 [mm]



J-120W 118MM STAR

ŻARÓWKA PROJEKTOROWA
PROJECTOR LAMP

INDEX **08500**

EAN **5905339085009**

C



120 W



R7S



2700 +/-
100 K



2220 lm



2000 h



≥8000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
118, Ø10 [mm]



	J-160W 118MM STAR	C						
	ŻARÓWKA PROJEKTOROWA PROJECTOR LAMP		160 W	R7s	2700 +/- 100 K	3100 lm	2000 h	≥8000
	INDEX 08501							
	EAN 5905339085016		220-240V~; 50/60 Hz 118, Ø10 [mm]					
	J-230W 118MM STAR	C						
	ŻARÓWKA PROJEKTOROWA PROJECTOR LAMP		230 W	R7s	2700 +/- 100 K	4650 lm	2000 h	≥8000
	INDEX 08502							
	EAN 5905339085023		220-240V~; 50/60 Hz 118, Ø10 [mm]					
	J-400W 118MM STAR	C						
	ŻARÓWKA PROJEKTOROWA PROJECTOR LAMP		400 W	R7s	2700 +/- 100 K	8550 lm	2000 h	≥8000
	INDEX 08503							
	EAN 5905339085030		220-240V~; 50/60 Hz 118, Ø10 [mm]					

FLUORESCENT LAMPS, METAL-HALIDE LAMPS ŚWIETŁÓWKI, LAMPY METALOHALOGENKOWE

	PL-L-24W/4P 4000K	A					
	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA NIEZINTEGROWANA NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT LAMP		24 W	2G11	4000 K	1800 lm	10000 h
	INDEX 22560						
	EAN 5905339225603		322 x 38 x 17 [mm]				

	PL-L-36W/4P 4000K	A					
	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA NIEZINTEGROWANA NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT LAMP		36 W	2G11	4000 K	2920 lm	10000 h
	INDEX 22561						
	EAN 5905339225610		417 x 38 x 17 [mm]				

	DD-16W/4P 3500K	A						
	KOMPAKTOWA ŚWIETŁÓWKA WTYKOWA COMPACT PLUG FLUORESCENT LAMP		16 W	GR10Q	3500 K	1056 lm	8000 h	≥8000
	INDEX 12660							
	EAN 5905339126603		114 x 138 [mm]					


DD-21W/4P 3500K

 KOMPAKTOWA ŚWIETŁÓWKA WTYKOWA
COMPACT PLUG FLUORESCENT LAMP

 INDEX **12661**

 EAN **5905339126610**

A

114x138 [mm]

21 W	GR10Q	3500 K	1344 lm	8000 h	≥8000


DD-28W/4P 3500K

 KOMPAKTOWA ŚWIETŁÓWKA WTYKOWA
COMPACT PLUG FLUORESCENT LAMP

 INDEX **12662**

 EAN **5905339126627**

A

205x205 [mm]

28 W	GR10Q	3500 K	2044 lm	8000 h	≥8000


DD-38W/4P 3500K

 KOMPAKTOWA ŚWIETŁÓWKA WTYKOWA
COMPACT PLUG FLUORESCENT LAMP

 INDEX **12663**

 EAN **5905339126634**

A

205x205 [mm]

38 W	GR10Q	3500 K	2698 lm	8000 h	≥8000


T1U-9W/K

 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA NIEZINTEGROWANA
NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT LAMP

 INDEX **10671**

 EAN **5905339106711**

A

165x35 [mm]

9 W	G23	4000 K	603 lm	8000 h	≥8000


T1U-11W/K

 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA NIEZINTEGROWANA
NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT LAMP

 INDEX **10672**

 EAN **5905339106728**

A

235x35 [mm]

11 W	G23	4000 K	902 lm	8000 h	≥8000


T2U-18W/K

 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA NIEZINTEGROWANA
NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT LAMP

 INDEX **10661**

 EAN **5905339106612**

B

150x35 [mm]

18 W	G24D	4000 K	1200 lm	8000 h	≥8000


T2U-26W/K

 ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA NIEZINTEGROWANA
NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT LAMP

 INDEX **10662**

 EAN **5905339106629**

B

170x35 [mm]

26 W	G24D	4000 K	1716 lm	8000 h	≥8000

**T2U-18W/4P 4000K**

A

ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA NIEZINTEGROWANA
NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT LAMPINDEX **08963**EAN **5905339089632**

146x35 [mm]



18 W



G24Q



4000 K



1206 lm



10000 h



≥10000

**T2U-26W/4P 4000K**

A

ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA NIEZINTEGROWANA
NON-INTEGRATED COMPACT FLUORESCENT LAMPINDEX **08961**EAN **5905339089618**

166x35 [mm]



26 W



G24Q



4000 K



1716 lm



10000 h



≥10000

**T8 18W/830 WW**

A

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA
LINEAR FLUORESCENT LAMPINDEX **19920**EAN **5905339199201**

600x26 [mm]



18 W



G13



3000 K



1350 lm



15000 h

**T8 18W/840 NW**

A

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA
LINEAR FLUORESCENT LAMPINDEX **19921**EAN **5905339199218**

600x26 [mm]



18 W



G13



4000 K



1350 lm



15000 h

**T8 18W/865 CW**

A

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA
LINEAR FLUORESCENT LAMPINDEX **19922**EAN **5905339199225**

600x26 [mm]



18 W



G13



6500 K



1250 lm



15000 h

**T8 36W/830 WW**

A+

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA
LINEAR FLUORESCENT LAMPINDEX **19923**EAN **5905339199232**

1210x26 [mm]



36 W



G13



3000 K



3350 lm



15000 h

**T8 36W/840 NW**

A+

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA
LINEAR FLUORESCENT LAMPINDEX **19924**EAN **5905339199249**

1210x26 [mm]



A+



36 W



G13



4000 K



3350 lm



15000 h

	T8 36W/865 CW ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 19925 EAN 5905339199256	A 36 W G13 6500 K 3050 lm 15000 h 1210 x 26 [mm]
	T8 58W/830 WW ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 19926 EAN 5905339199263	A+ 58 W G13 3000 K 5250 lm 15000 h 1510 x 26 [mm]
	T8 58W/840 NW ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 19927 EAN 5905339199270	A+ 58 W G13 4000 K 5250 lm 15000 h 1510 x 26 [mm]
	T8 58W/865 CW ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 19928 EAN 5905339199287	A 58 W G13 6500 K 5000 lm 15000 h 1510 x 26 [mm]
	T5-8W 2700K/65 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12710 EAN 5905339127105	A+ 8 W G5 2700 K 688 lm ≥65 10000 h 285 x 16 [mm]
	T5-8W 4000K/65 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12715 EAN 5905339127150	A+ 8 W G5 4000 K 688 lm ≥65 10000 h 285 x 16 [mm]
	T5-13W 2700K/65 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12711 EAN 5905339127112	A+ 13 W G5 2700 K 1118 lm ≥65 10000 h 530 x 16 [mm]

	T5-13W 4000K/65 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12716 EAN 5905339127167	A+ 13 W G5 4000 K 1118 lm ≥65 10000 h 530 x 16 [mm]
	T5-14W 2700K/82 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12712 EAN 5905339127129	A+ 14 W G5 2700 K 1204 lm 20000 h 563 x 16 [mm]
	T5-14W 4000K/82 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12717 EAN 5905339127174	A+ 14 W G5 4000 K 1204 lm 20000 h 563 x 16 [mm]
	T5-21W 2700K/82 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12713 EAN 5905339127136	A+ 21 W G5 2700 K 1890 lm 20000 h 850 x 16 [mm]
	T5-21W 4000K/82 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12718 EAN 5905339127181	A+ 21 W G5 4000 K 1890 lm 20000 h 850 x 16 [mm]
	T5-28W 2700K/82 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12714 EAN 5905339127143	A+ 28 W G5 2700 K 2604 lm 20000 h 1163 x 16 [mm]
	T5-28W 4000K/82 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA LINEAR FLUORESCENT LAMP INDEX 12719 EAN 5905339127198	A+ 28 W G5 4000 K 2604 lm 20000 h 1163 x 16 [mm]


MHR-70W/3000K

 LAMPA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LAMP

 INDEX **12750**

 EAN **5905339127501**

A						
	70 W	Rx-7S	3000 K	5600 lm	≥65	10000 h

117 x 20 [mm]


MHR-150W/3000K

 LAMPA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LAMP

 INDEX **12751**

 EAN **5905339127518**

A						
	150 W	Rx-7S	3000 K	12500 lm	≥65	10000 h

134 x 24 [mm]


MHG-70W/4000K

 LAMPA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LAMP

 INDEX **08330**

 EAN **5905339083302**

A+						
	70 W	G12	4000 K	6000 lm	≥70	8000 h

100 x 23 [mm]


MHG-150W/4000K

 LAMPA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LAMP

 INDEX **08331**

 EAN **5905339083319**

A+						
	150 W	G12	4000 K	13500 lm	≥70	8000 h

100 x 23 [mm]


MHE-250W/4200K

 LAMPA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LAMP

 INDEX **12755**

 EAN **5905339127556**

A+						
	250 W	E40	4200 K	23000 lm	≥65	12000 h

255 x 46 [mm]


MHE-400W/4200K

 LAMPA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LAMP

 INDEX **12756**

 EAN **5905339127563**

A+						
	400 W	E40	4200 K	37000 lm	≥65	12000 h

273 x 46 [mm]



eris

SONIC

ROUND

ARISA

Karlux

DABA
FOGLER
CARSA
KANTI
JURBA
PIRES
NIKOR



OPRAWY
TECHNICZNE

TECHNICAL
LUMINAIRES

LED PANELS

PANELE LED

**AAR 6060 40W-NW**RAMKA LED
LED FRAMEINDEX **26770**EAN **5905339267702**

40W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



3600 lm



25000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

591x591x14 [mm]

biały
whitestop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic**BRAVO 12030 40W-NW-SR**PANEL LED
LED PANELINDEX **25940**EAN **5905339259400**

40W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



3700 lm



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

295x1195x11 [mm]

srebrny
silverstop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic**BRAVO 12030 40W-NW-W**PANEL LED
LED PANELINDEX **24633**EAN **5905339246332**

40W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



3700 lm



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

295x1195x11 [mm]

biały
whitestop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic**BRAVO 6060 40W-NW-SR**PANEL LED
LED PANELINDEX **24637**EAN **5905339246370**

40W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



4000 lm



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

595x595x10 [mm]

srebrny
silverstop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic


BRAVO 6060 40W-NW-W

 PANEL LED
LED PANEL

 INDEX **24632**

 EAN **5905339246325**


40W


 LED
SMD


20



4000 K



4000 lm



30000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
595x595x10 [mm]

 biały
white

 stop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic

BRAVO 6060 45W-NW- SR

 PANEL LED
LED PANEL

 INDEX **24638**

 EAN **5905339246387**


45W


 LED
SMD


20



4000 K



4400 lm



30000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
595x595x10 [mm]

 srebrny
silver

 stop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic

BRAVO 6060 45W-NW-W

 PANEL LED
LED PANEL

 INDEX **24631**

 EAN **5905339246318**


45W


 LED
SMD


20



4000 K



4400 lm



30000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
595x595x10 [mm]

 biały
white

 stop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic

BRAVO 6060 50W-NW-SR

 PANEL LED
LED PANEL

 INDEX **24639**

 EAN **5905339246394**


50W


 LED
SMD


20



4000 K



5000 lm



30000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
595x595x10 [mm]

 srebrny
silver

 stop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic

BRAVO 6060 50W-NW-W

 PANEL LED
LED PANEL

 INDEX **24636**

 EAN **5905339246363**


50W


 LED
SMD


20



4000 K



5000 lm



30000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
595x595x10 [mm]

 biały
white

 stop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic

BRAVO 6262 40W-NW-W

 PANEL LED
LED PANEL

 INDEX **24634**

 EAN **5905339246349**


40W


 LED
SMD


20



4000 K



4000 lm



30000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
620x620x10 [mm]

 biały
white

 stop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic

BRAVO 6262 50W-NW-W

 PANEL LED
LED PANEL

 INDEX **24635**

 EAN **5905339246356**


50W


 LED
SMD


20



4000 K



5000 lm



30000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
620x620x10 [mm]

 biały
white

 stop aluminium / tworzywo sztuczne
aluminium alloy / plastic

**ADTR BRAVO 6060 W**

RAMA MONTAŻOWA UMOŻLIWIAJĄCA NATYNKOWY MONTAŻ PANELI BRAVO 6060
MOUNTING FRAME THAT ALLOWS SURFACE MOUNTING OF THE BRAVO 6060 PANELS

INDEX **25941**EAN **5905339259417**

600x600x43 [mm]

biały
white

obudowa: stop aluminium, kątowniki montażowe: tworzywo sztuczne, śruby: stop metalu żelaznego / casing: aluminium alloy, mounting profiles: aluminium alloy, screws: ferrous metal alloy

**ADTR BRAVO 6060 SR**

RAMA MONTAŻOWA UMOŻLIWIAJĄCA NATYNKOWY MONTAŻ PANELI BRAVO 6060
MOUNTING FRAME THAT ALLOWS SURFACE MOUNTING OF THE BRAVO 6060 PANELS

INDEX **25942**EAN **5905339259424**

600x600x43 [mm]

srebrny
silver

obudowa: stop aluminium, kątowniki montażowe: tworzywo sztuczne, śruby: stop metalu żelaznego / casing: aluminium alloy, mounting profiles: aluminium alloy screws: ferrous metal alloy

**ADTR BRAVO 12030 W**

RAMA MONTAŻOWA UMOŻLIWIAJĄCA NATYNKOWY MONTAŻ PANELI BRAVO 12030
MOUNTING FRAME THAT ALLOWS SURFACE MOUNTING OF THE BRAVO 12030 PANELS

INDEX **25943**EAN **5905339259431**

1200x300x43 [mm]

biały
white

obudowa: stop aluminium, kątowniki montażowe: tworzywo sztuczne, śruby: stop metalu żelaznego / casing: aluminium alloy, mounting profiles: aluminium alloy screws: ferrous metal alloy

**ADTR BRAVO 12030 SR**

RAMA MONTAŻOWA UMOŻLIWIAJĄCA NATYNKOWY MONTAŻ PANELI BRAVO 12030
MOUNTING FRAME THAT ALLOWS SURFACE MOUNTING OF THE BRAVO 12030 PANELS

INDEX **25944**EAN **5905339259448**

1200x300x43 [mm]

srebrny
silver

obudowa: stop aluminium, kątowniki montażowe: tworzywo sztuczne, śruby: stop metalu żelaznego / casing: aluminium alloy, mounting profiles: aluminium alloy, screws: ferrous metal alloy

**SPN2 BRAVO 6060/6262**

LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW BRAVO 6060/6262
STEEL CABLE (SINGLE) TO SUSPEND CASINGS 6060/6262 BRAVO

INDEX **25947**EAN **5905339259479**

4 SZT. W KOMPLECIE
4 PCS. IN SET

**SPN3-BRAVO 12030**

LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAWY BRAVO 12030
STEEL CABLE (SINGLE) TO SUSPEND CASING 12030 BRAVO

INDEX **25948**EAN **5905339259486**

6 SZT. W KOMPLECIE
6 PCS. IN SET

**CLIPS BRAVO 6060/6262**

WSPORNIK MONTAŻOWY, DO OPRAW BRAVO 6060/6262 W GIPS-KARTONOWYM SUFICIE PODWIESZANYM
MOUNTING BRACKET FOR BRAVO 6060/6262 IN GYPSUM-CARDBOARD SUSPENDED CEILING

INDEX **25945**EAN **5905339259455**

4 SZT. W KOMPLECIE
4 PCS. IN SET



CLIPS BRAVO 12030

WSPORNIK MONTAŻOWY, DO OPRAW BRAVO 12030 W GIPS-KARTONOWYM SUFICIE PODWIESZANYM
MOUNTING BRACKET FOR BRAVO 12030 IN GYPSUM-CARDBOARD SUSPENDED CEILING

INDEX **25946**

EAN **5905339259462**

6 SZT. W KOMPLECIE

6 PCS. IN SET



TOWE LED 36W-NW

PANEL LED NATYNKOWY
SURFACE-MOUNTED BACKLIGHT LED PANEL

INDEX **25790**

EAN **5905339257901**

		IP				
36W	LED SMD	20	4000 K	3200 lm	20000 h	≥15000
⚡ 220-240V~; 50/60Hz						
595x595x57 [mm]						
biały white			obudowa: blacha stalowa, klosz PP (polipropylen) casing: steel sheet / diffuser: PP (polypropylene)			

FLUSH-MOUNTED LIGHT FIXTURE OPRAWY RASTROWE



GRAF 414 PT-EVG

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **04830**

EAN **5905339048301**

			IP
4 x 14W	G5	T5	20
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
57x595x595 [mm]			
biały white			



CLP-GRAF/PT

WSPORNIK MONTAŻOWY DO WBUDOWANIA OPRAW GRAF W GIPS-KARTONOWYM SUFICIE PODWIESZANYM
MOUNTING BRACKET FOR INTEGRATING GRAF LIGHT FIXTURES INTO A PLASTERBOARD SUSPENDED CEILING

INDEX **72399**

4 SZT. W KOMPLECIE

4 PCS INCLUDED



REGIS 3WS EVG 418 PT

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **25710**

EAN **5905339257109**

			IP
4 x 18W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	20
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
78x595x595 (610) [mm]			
biały white			
obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium casing: steel sheet / reflector: aluminium			



REGIS 3 EVG 418 PT

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **19730**

EAN **5905339197306**

			IP
4 x 18W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	20
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
78x595x595 (610) [mm]			
biały white			
obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium casing: steel sheet / reflector: aluminium			

**REGIS 3WS OPAL 418 PT**OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTINGINDEX **25713**EAN **5905339257130**

				IP
				
4 x 18W	G13	ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8 LINEAR LAMP T8		40
	220-240V~; 50/60Hz			
78x595x595 (G10) [mm]				
biały white	obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium casing: steel sheet / reflector: aluminium			

**REGIS 3 OPAL 418 PT**OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTINGINDEX **19734**EAN **5905339197344**

				IP
				
4 x 18W	G13	ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8 LINEAR LAMP T8		40
	220-240V~; 50/60Hz			
78x595x595 (G10) [mm]				
biały white	obudowa: blacha stalowa / dyfuzor: tworzywo sztuczne (PMMA) casing: steel sheet / diffuser: plastic (PMMA)			

**XEDOS 414 NT-EVG**OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTINGINDEX **04832**EAN **5905339048325**

				IP
				
4 x 14W	G5	ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T5 LINEAR LAMP T5		20
	220-240V~; 50/60Hz			
595x595x57 [mm]				
	obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium casing: steel sheet / reflector: aluminium			

**XEDOS 228 NT-EVG**OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTINGINDEX **08600**EAN **5905339086006**

				IP
				
2 x 28W	G5	ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T5 LINEAR LAMP T5		20
	220-240V~; 50/60Hz			
60x180x1195 [mm]				
biały white	obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium casing: steel sheet / reflector: aluminium			

**ROPE-NT 150 SINGLE**LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAWY XE DOS 414 NT, 424 NT
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING XE DOS 414 NT, 424 NT LIGHT FIXTUREINDEX **07871**EAN **5905339078711**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED**ROPE-NT 150**LINKA STALOWA (PODWÓJNA) DO ZAWIESZENIA OPRAWY XEDOS 228 NT, 254 NT
(DOUBLE) STEEL CORD FOR HANGING XE DOS 228 NT, 254 NT LIGHT FIXTURESINDEX **07870**EAN **5905339078704**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED**NOTUS 3WS EVG 418 NT**OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTINGINDEX **25711**EAN **5905339257116**

				IP
				
4 x 18W	G13	ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8 LINEAR LAMP T8		20
	220-240V~; 50/60Hz			
75x615x615 [mm]				
biały white	obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: blacha stalowa casing: steel sheet / reflector: steel sheet			



NOTUS 3WS EVG 236 NT

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **25712**

EAN **5905339257123**



2 x 36W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
75x295x1225 [mm]



biały
white

obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: blacha stalowa
casing: steel sheet / reflector: steel sheet



NOTUS 3 EVG 418 NT

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **19731**

EAN **5905339197313**



4 x 18W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
75x615x615 [mm]



biały
white

obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: blacha stalowa
casing: steel sheet / reflector: steel sheet



NOTUS 3 EVG 236 NT

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **19732**

EAN **5905339197320**



2 x 36W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
75x295x1225 [mm]



biały
white

obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: blacha stalowa
casing: steel sheet / reflector: steel sheet



NOTUS 3 EVG 218 NT

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **19733**

EAN **5905339197337**



2 x 18W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
75x300x615 [mm]



biały
white

obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: blacha stalowa
casing: steel sheet / reflector: steel sheet



NOTUS PREMIUM 236 NT

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **22290**

EAN **5905339222909**



2 x 36W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
60x330x1250 [mm]



biały
white

obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: blacha stalowa
casing: steel sheet / reflector: steel sheet



NOTUS PREMIUM 418 NT

OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
EMBEDDED LOUVER FITTING

INDEX **22291**

EAN **5905339222916**



4 x 18W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
60x645x645 [mm]



biały
white

obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: blacha stalowa
casing: steel sheet / reflector: steel sheet



ROPE-NT 150 SINGLE

LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW NOTUS 218 NT, 418 NT
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING NOTUS 218 NT, 418 NT LIGHT FIXTURES

INDEX **07871**

EAN **5905339078711**

2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED

**ROPE-NT 150**

LINKA STALOWA (PODWÓJNA) DO ZAWIESZENIA OPRAW NOTUS 236 NT
(DOUBLE) STEEL CORD FOR HANGING NOTUS 236 NT LIGHT FIXTURES

INDEX **07870**

EAN **5905339078704**

2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED

LINEAR LED FIXTURES

OPRAWY LINIOWE LED

**VECOM LED SMD 65W-NW**

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA LED
LED LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **18822**

EAN **5905339188229**



65W



LED
SMD



20



4000 K



3900 lm



35000 h



≥20000

⚡ 110-240V~; 50/60Hz

43x260x1270 [mm]



srebrny
silver

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
casing: aluminium alloy / diffuser: plastic (PMMA)

**LESTRA 228-SR**

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **18870**

EAN **5905339188700**



2 x 28W



G5



ŚWIEŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5



20



4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

40x130x1200 [mm]



srebrny
silver

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
casing: aluminium alloy / diffuser: plastic (PMMA)

**LANKA 28-SR**

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **18860**

EAN **5905339188601**



28W



G5



ŚWIEŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5



20



4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

40x70x1200 [mm]



srebrny
silver

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
casing: aluminium alloy / diffuser: plastic (PMMA)


LUCEA EL-14

 ŚCIENNA OPRAWA LINIOWA
WALL-MOUNTED LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **18831**

 EAN **5905339188311**


14W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP


20 4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

115x360x610 [mm]


 srebrny
silver

 obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
casing: aluminium alloy / diffuser: plastic (PMMA)

LUCEA EL-28

 ŚCIENNA OPRAWA LINIOWA
WALL-MOUNTED LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **18832**

 EAN **5905339188328**


28W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP


20 4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

115x360x1210 [mm]


 srebrny
silver

 obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
casing: aluminium alloy / diffuser: plastic (PMMA)

TYBIA LED 38W-NW

 OPRAWA SUFITOWA LED
LED CEILING-MOUNTED LIGHT FIXTURE

 INDEX **24640**

 EAN **5905339246400**


38W


 LED
SMD


4000 K



3500 lm



30000 h



≥20000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

61x410x410 [mm]


 ramka: szary/klosz: biały
frame: grey/diffuser: white

TYBIA LED 38W-NW-SE

 OPRAWA SUFITOWA LED
LED CEILING-MOUNTED LIGHT FIXTURE

 INDEX **24641**

 EAN **5905339246417**


38W


 LED
SMD


4000 K



3500 lm



30000 h



≥20000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

61x410x410 [mm]


 ramka: szary/klosz: biały
frame: grey/diffuser: white

TYBIA DL-224L

 OPRAWA SUFITOWA LED
LED CEILING-MOUNTED LIGHT FIXTURE

 INDEX **19010**

 EAN **5905339190109**


2 x 24W



2G11



PL-L

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

61x410x410 [mm]


 ramka: szary/klosz: biały
frame: grey/diffuser: white

TYBIA DL-236L

 OPRAWA SUFITOWA LED
LED CEILING-MOUNTED LIGHT FIXTURE

 INDEX **19011**

 EAN **5905339190116**


2 x 36W



2G11



PL-L

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

63x595x595 [mm]


 ramka: szary/klosz: biały
frame: grey/diffuser: white

ROPE-NT 150 SINGLE

 LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW TYBIA
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING TYBIA LIGHT FIXTURES

 INDEX **07871**

 EAN **5905339078711**

 2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED

DUSTPROOF LIGHT FIXTURES

OPRAWY PYŁOSZCZELNE

**MAH-LED N 20W-NW/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **22603**EAN **5905339226037**

20W

LED
SMD**IP**

65

IK

08



4000 K



2100 lm



30000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

580x80x70 [mm]

biały
whiteobudowa, klosz: poliwęglan (PC)
casing, diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-LED N 40W-NW/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **22604**EAN **5905339226044**

40W

LED
SMD**IP**

65

IK

08



4000 K



4200 lm



30000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

1180x80x70 [mm]

biały
whiteobudowa, klosz: poliwęglan (PC)
casing, diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-LED N 50W-NW/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **22605**EAN **5905339226051**

50W

LED
SMD**IP**

65

IK

08



4000 K



5250 lm



30000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

1480x80x70 [mm]

biały
whiteobudowa, klosz: poliwęglan (PC)
casing, diffuser: polycarbonate (PC)**ROPE-NT 150 SINGLE**LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURESINDEX **07871**EAN **5905339078711**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED



NOME LED SMD 18W-NW

BELKA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LINEAR FIXTURE

INDEX **25490**

EAN **5905339254900**



18W



LED
SMD



65



10



4000 K



1700 lm



25000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

49x49x600 [mm]



biały
white

obudowa, klosz: poliwęglan (PC)
casing, diffuser: polycarbonate (PC)



NOME LED SMD 36W-NW

BELKA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LINEAR FIXTURE

INDEX **25491**

EAN **5905339254917**



36W



LED
SMD



65



10



4000 K



3200 lm



25000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

49x49x1200 [mm]



biały
white

obudowa, klosz: poliwęglan (PC)
casing, diffuser: polycarbonate (PC)



NOME LED SMD 45W-NW

BELKA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LINEAR FIXTURE

INDEX **25492**

EAN **5905339254924**



45W



LED
SMD



65



10



4000 K



4000 lm



25000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

49x49x1500 [mm]



biały
white

obudowa, klosz: poliwęglan (PC)
casing, diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-118-UP-GF/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **949217**

EAN **8594056492176**



18W



G13



ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8
LINEAR LAMP T8



65



10



220-240V~; 50/60Hz

99x90x669 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknom szklanym, klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-136-UP-GF/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **949218**

EAN **8594056492183**



36W



G13



ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8
LINEAR LAMP T8



65



10



220-240V~; 50/60Hz

99x90x1277 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknom szklanym, klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-158-UP-GF/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **949219**

EAN **8594056492190**



58W



G13



ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8
LINEAR LAMP T8



65



10



220-240V~; 50/60Hz

99x90x1577 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknom szklanym, klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-218-UP-GF/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **949220**

EAN **8594056492206**



2 x 18W



G13



ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8
LINEAR LAMP T8



65



10



220-240V~; 50/60Hz

99x90x1577 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknom szklanym, klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

**MAH-236-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949221**EAN **8594056492213**

2 x 36W



G13

ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8
LINEAR LAMP T8**IP**

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz

99x90x1577 [mm]

szary
greyobudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-258-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949222**EAN **8594056492220**

2 x 58W



G13

ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T8
LINEAR LAMP T8**IP**

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz

99x90x1577 [mm]

szary
greyobudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym, klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**ROPE-NT 150 SINGLE**LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURESINDEX **07871**EAN **5905339078711**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED**CL-MAH-UP-GF**ZAPINKA PLASTIKOWA DO OPRAW MAH-UP
PLASTIC CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURESINDEX **900100****CL-MAH-UP-GF-INOX**ZAPINKA METALOWA DO OPRAW MAH-UP
METAL CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURESINDEX **900099****MAH-114-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949223**EAN **8594056492237**

14W



G5

ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T5
LINEAR LAMP T5**IP**

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz

99x90x669 [mm]

szary
greyobudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)


MAH-124-UP-GF/PC

 OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

 INDEX **949224**

 EAN **8594056492244**


24W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz



99x90x669 [mm]

 szary
grey

 obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

MAH-128-UP-GF/PC

 OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

 INDEX **949225**

 EAN **8594056492251**


28W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz



99x90x1277 [mm]

 szary
grey

 obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

MAH-154-UP-GF/PC

 OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

 INDEX **949226**

 EAN **8594056492268**


54W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz



99x90x1277 [mm]

 szary
grey

 obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

MAH-135-UP-GF/PC

 OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

 INDEX **949227**

 EAN **8594056492275**


35W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz



99x90x1577 [mm]

 szary
grey

 obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

MAH-149-UP-GF/PC

 OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

 INDEX **949228**

 EAN **8594056492282**


49W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz



99x90x1577 [mm]

 szary
grey

 obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

MAH-180-UP-GF/PC

 OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

 INDEX **949229**

 EAN **8594056492299**


80W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz



99x90x1577 [mm]

 szary
grey

 obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

MAH-214-UP-GF/PC

 OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

 INDEX **949230**

 EAN **8594056492305**


2 x 14W



G5


 ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5

IP

65

IK

10



220-240V~; 50/60Hz



99x116x669 [mm]

 szary
grey

 obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

**MAH-224-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949231**EAN **8594056492312**

2 x 24W



G5

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5**IP**

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
99x116x669 [mm]szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-228-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949232**EAN **8594056492329**

2 x 28W



G5

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5**IP**

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
99x116x1277 [mm]szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-254-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949233**EAN **8594056492336**

2 x 54W



G5

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5**IP**

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
99x116x1277 [mm]szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-235-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949234**EAN **8594056492343**

2 x 35W



G5

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5**IP**

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
99x116x1577 [mm]szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-249-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949235**EAN **8594056492350**

2 x 49W



G5

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5**IP**

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
99x116x1577 [mm]szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-280-UP-GF/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **949236**EAN **8594056492367**

2 x 80W



G5

ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5
LINEAR LAMP T5**IP**

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
99x116x1577 [mm]szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**ROPE-NT 150 SINGLE**LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURESINDEX **07871**EAN **5905339078711**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED



CL-MAH-UP-GF

ZAPINKA PLASTIKOWA DO OPRAW MAH-UP
PLASTIC CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURES

INDEX **900100**



CL-MAH-UP-GF-INOX

ZAPINKA METALOWA DO OPRAW MAH-UP
METAL CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURES

INDEX **900099**



MAH-110-T8-LED-UP-1

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910276**

EAN **8595619102761**



10W



G13



T8 LED

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

95x90x670 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-118-T8-LED-UP-1

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910278**

EAN **8595619102785**



18W



G13



T8 LED

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

95x90x1280 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-122-T8-LED-UP-1

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910280**

EAN **8595619102808**



22W



G13



T8 LED

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

95x90x1580 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-210-T8-LED-UP-1

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910282**

EAN **8595619102822**



2 x 10W



G13



T8 LED

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

97x116x670 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-218-T8-LED-UP-1

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910284**

EAN **8595619102846**



2 x 18W



G13



T8 LED

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

97x116x1280 [mm]



szary
grey

obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)

**MAH-222-T8-LED-UP-1**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **910286**EAN **8595619102860**

			IP	IK
2 x 22W	G13	T8 LED	65	10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
97x116x1580 [mm]

szary
greyobudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**ROPE-NT 150 SINGLE**LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURESINDEX **07871**EAN **5905339078711**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED**EY-MAH-UP-GF**UCHWYT DO PODWIESZENIA OPRAW MAH-UP
SUSPENSION BRACKET FOR MAH-UP LIGHT FIXTURESINDEX **900101****CL-MAH-UP-GF-INOX**ZAPINKA METALOWA DO OPRAW MAH-UP
METAL CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURESINDEX **900099****MAH-110-T8-LED-UP-1RF**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **910300**EAN **8595619103003**

			IP	IK
10W	G13	T8 LED	65	10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
95x90x670 [mm]

szary
greyobudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)**MAH-118-T8-LED-UP-1RF**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **910302**EAN **8595619103027**

			IP	IK
18W	G13	T8 LED	65	10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
95x90x1280 [mm]

szary
greyobudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-122-T8-LED-UP-1RF

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910304**

EAN **8595619103041**

				IP	IK
22W	G13	T8 LED	65	10	

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
95x90x1580 [mm]



szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-210-T8-LED-UP-1RF

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910306**

EAN **8595619103065**

				IP	IK
2 x 10W	G13	T8 LED	65	10	

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
97x116x670 [mm]



szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-218-T8-LED-UP-1RF

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910308**

EAN **8595619103089**

				IP	IK
2 x 18W	G13	T8 LED	65	10	

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
97x116x1280 [mm]



szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



MAH-222-T8-LED-UP-1RF

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **910310**

EAN **8595619103102**

				IP	IK
2 x 22W	G13	T8 LED	65	10	

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
97x116x1580 [mm]



szary obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC)
grey casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)



ROPE-NT 150 SINGLE

LINKA STAŁOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURES

INDEX **07871**

EAN **5905339078711**

2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED



CL-MAH-UP-GF

ZAPINKA PLASTIKOWA DO OPRAW MAH-UP
PLASTIC CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURES

INDEX **900100**

**CL-MAH-UP-GF-INOX**

ZAPINKA METALOWA DO OPRAW MAH-UP
METAL CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURES

INDEX **900099**

**MAH PLUS-236/4LED/PC**

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **22800**

EAN **5905339228000**

				IP	IK
	2 x 36W	G13	T8 LED	65	10
⚡ 220-240V~; 50/60Hz					
1265x 25x92 [mm]					
szary grey	obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC) casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)				

**MAH PLUS-258/4LED/PC**

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **22801**

EAN **5905339228017**

				IP	IK
	2 x 58W	G13	T8 LED	65	10
⚡ 220-240V~; 50/60Hz					
92x125x1570 [mm]					
szary grey	obudowa: poliestr wzmocniony włóknem szklanym / klosz: poliwęglan (PC) casing: fibre glass reinforced polyester resin / diffuser: polycarbonate (PC)				

**ROPE-NT 150**

LINKA STALOWA (PODWÓJNA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(DOUBLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURES

INDEX **07870**

EAN **5905339078704**

2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED

**CL-MAH PLUS**

ZAPINKA PLASTIKOWA DO OPRAW MAH-UP
PLASTIC CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURES

INDEX **18593**

EAN **5905339185938**

**CL-MAH PLUS-INOX**

ZAPINKA METALOWA DO OPRAW MAH-UP
METAL CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURES

INDEX **18594**

EAN **5905339185945**

**GL-MAH-236 PLUS-PC**

KLOSZ PC DO OPRAW MAH PLUS-236
PC DIFFUSER FOR MAH PLUS-236 LIGHT FIXTURES

INDEX **18591**

EAN **5905339185914**

szary
grey


GL-MAH-258 PLUS-PC

KŁOSZ PC DO OPRAW MAH PLUS-258
PC DIFFUSER FOR MAH PLUS-258 LIGHT FIXTURES

INDEX **18598**

EAN **5905339185983**

szary
grey


MAH PLUS-118-ABS/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18515**

EAN **5905339185150**

szary
grey



18W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

92x90x660 [mm]



podstawa: tworzywo ABS / zapinki, kłoz: poliwęglan (PC)
base plate: ABS polymer / clips, diffuser: polycarbonate (PC)


MAH PLUS-136-ABS/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18519**

EAN **5905339185198**

szary
grey



36W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

92x90x1265 [mm]



podstawa: tworzywo ABS / zapinki, kłoz: poliwęglan (PC)
base plate: ABS polymer / clips, diffuser: polycarbonate (PC)


MAH PLUS-158-ABS/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18523**

EAN **5905339185235**

szary
grey



58W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

92x90x1570 [mm]



podstawa: tworzywo ABS / zapinki, kłoz: poliwęglan (PC)
base plate: ABS polymer / clips, diffuser: polycarbonate (PC)


MAH PLUS-218-ABS/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18517**

EAN **5905339185174**

szary
grey



2 x 18W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

92x125x660 [mm]



podstawa: tworzywo ABS / zapinki, kłoz: poliwęglan (PC)
base plate: ABS polymer / clips, diffuser: polycarbonate (PC)


MAH PLUS-236-ABS/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18521**

EAN **5905339185211**

szary
grey



2 x 36W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

92x125x1265 [mm]



podstawa: tworzywo ABS / zapinki, kłoz: poliwęglan (PC)
base plate: ABS polymer / clips, diffuser: polycarbonate (PC)


MAH PLUS-258-ABS/PC

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18525**

EAN **5905339185259**

szary
grey



2 x 58W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

65

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

92x125x1570 [mm]



podstawa: tworzywo ABS / zapinki, kłoz: poliwęglan (PC)
base plate: ABS polymer / clips, diffuser: polycarbonate (PC)

**ROPE-NT 150**

LINKA STALOWA (PODWÓJNA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(DOUBLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURES

INDEX **07870**

EAN **5905339078704**

2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED

**ROPE-NT 150 SINGLE**

LINKA STALOWA (POJEDYNCZA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(SINGLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURES

INDEX **07871**

EAN **5905339078711**

2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED

**CL-MAH PLUS**

ZAPINKA PLASTIKOWA DO OPRAW MAH-UP
PLASTIC CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURES

INDEX **18593**

EAN **5905339185938**

szary
grey

**CL-MAH PLUS-INOX**

ZAPINKA METALOWA DO OPRAW MAH-UP
METAL CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURES

INDEX **18594**

EAN **5905339185945**

szary
grey

**GL-MAH-118 PLUS-PC**

KLOSZ PC DO OPRAW MAH PLUS -118
PC DIFFUSER FOR MAH PLUS -118 LIGHT FIXTURES

INDEX **18585**

EAN **5905339185853**

szary
grey

**GL-MAH-136 PLUS-PC**

KLOSZ PC DO OPRAW MAH PLUS -136
PC DIFFUSER FOR MAH PLUS -136 LIGHT FIXTURES

INDEX **18589**

EAN **5905339185891**

szary
grey

**GL-MAH-158 PLUS-PC**

KLOSZ PC DO OPRAW MAH PLUS -158
PC DIFFUSER FOR MAH PLUS -158 LIGHT FIXTURES

INDEX **18596**

EAN **5905339185969**

szary
grey


GL-MAH-218 PLUS-PC

KŁOSZ PC DO OPRAW MAH PLUS -218
PC DIFFUSER FOR MAH PLUS -218 LIGHT FIXTURES

INDEX **18587**

EAN **5905339185976**

szary
grey


GL-MAH-236 PLUS-PC

KŁOSZ PC DO OPRAW MAH PLUS-236
PC DIFFUSER FOR MAH PLUS-236 LIGHT FIXTURES

INDEX **18591**

EAN **5905339185914**

szary
grey


GL-MAH-258 PLUS-PC

KŁOSZ PC DO OPRAW MAH PLUS-258
PC DIFFUSER FOR MAH PLUS-258 LIGHT FIXTURES

INDEX **18598**

EAN **5905339185983**

szary
grey


MAH PLUS-118-ABS/PS

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18514**

EAN **5905339185143**

				IP
	18W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
 220-240V~; 50/60Hz				
92x90x660 [mm]				
szary	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)			
grey				
				


MAH PLUS-136-ABS/PS

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18518**

EAN **5905339185181**

			IP
36W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
 220-240V~; 50/60Hz			
92x90x1265 [mm]			
szary grey	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)		
	  		


MAH PLUS-158-ABS/PS

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18522**

EAN **5905339185228**

				IP
	58W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
 220-240V~; 50/60Hz				
92x90x1570 [mm]				
szary grey	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)			
				


MAH PLUS-218-ABS/PS

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **18516**

EAN **5905339185167**

			IP
2 x 18W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
 220-240V~; 50/60Hz			
92x125x660 [mm]			
szary	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS)		
grey	base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)		
	  		

**MAH PLUS-236-ABS/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **18520**EAN **5905339185204**

2 x 36W



G13

ŚWIEŁŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

65



220-240V~; 50/60Hz

92x125x1265 [mm]

szary
greypodstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS)
base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)**MAH PLUS-258-ABS/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **18524**EAN **5905339185242**

2 x 58W



G13

ŚwielłóWka liniowa T8
linear lamp T8

65



220-240V~; 50/60Hz

92x125x660 [mm]

szary
greypodstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS)
base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)**ROPE-NT 150**LINKA STALOWA (PODWÓJNA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(DOUBLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURESINDEX **07870**EAN **5905339078704**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED**ROPE-NT 150 SINGLE**LINKA STALOWA (PODWÓJNA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(DOUBLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURESINDEX **07871**EAN **5905339078711**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED**CL-MAH PLUS**ZAPINKA PLASTIKOWA DO OPRAW MAH-UP
PLASTIC CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURESINDEX **18593**EAN **5905339185938**szary
grey**CL-MAH PLUS-INOX**ZAPINKA METALOWA DO OPRAW MAH-UP
METAL CLIP FOR MAH-UP LIGHT FIXTURESINDEX **18594**EAN **5905339185945**szary
grey**GL-MAH-118 PLUS-PS**KLOSZ PS DO OPRAW MAH PLUS-118
PS DIFFUSER FOR MAH PLUS-118 LIGHT FIXTURESINDEX **18584**EAN **5905339185846**szary
grey


GL-MAH-136 PLUS-PS

KŁOSZ PS DO OPRAW MAH PLUS-136
PS DIFFUSER FOR MAH PLUS-136 LIGHT FIXTURES

INDEX **18588**

EAN **5905339185884**

szary
grey


GL-MAH-158 PLUS-PS

KŁOSZ PS DO OPRAW MAH PLUS-158
PS DIFFUSER FOR MAH PLUS-158 LIGHT FIXTURES

INDEX **18595**

EAN **5905339185952**

szary
grey


GL-MAH-218 PLUS-PS

KŁOSZ PS DO OPRAW MAH PLUS-218
PS DIFFUSER FOR MAH PLUS-218 LIGHT FIXTURES

INDEX **18586**

EAN **5905339185860**

szary
grey


GL-MAH-236 PLUS-PS

KŁOSZ PS DO OPRAW MAH PLUS-236
PS DIFFUSER FOR MAH PLUS-236 LIGHT FIXTURES

INDEX **18592**

EAN **5905339185921**

szary
grey


GL-MAH-258 PLUS-PS

KŁOSZ PS DO OPRAW MAH PLUS-258
PS DIFFUSER FOR MAH PLUS-258 LIGHT FIXTURES

INDEX **18597**

EAN **5905339185976**

szary
grey


MAH-1118/A-PS

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **04510**

EAN **5905339045102**

			IP
18W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
657x100x102 [mm]			
szary grey	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)		


MAH-1136/A-PS

OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTURE

INDEX **04511**

EAN **5905339045119**

			IP
36W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
1265x100x102 [mm]			
szary grey	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)		

**MAH-1158/A-PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **04512**EAN **5905339045126**

			IP
58W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz 1565x100x102 [mm]			
szary grey	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)		

**MAH-1218/A-PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **04513**EAN **5905339045133**

			IP
2x18W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz 657x150x102 [mm]			
szary grey	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)		

**MAH-1236/A-PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **04514**EAN **5905339045140**

			IP
2x36W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz 1270x155x98 [mm]			
szary grey	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)		

**MAH-1258/A-PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **04515**EAN **5905339045157**

			IP
2 x 58W	G13	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8 LINEAR LAMP T8	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz 1565x150x100 [mm]			
szary grey	podstawa: tworzywo ABS / zapinki: poliwęglan (PC) / klosz: polistyren (PS) base plate: ABS polymer / clips: polycarbonate (PC) / diffuser: polystyrene (PS)		

**ROPE-NT 150**LINKA STALOWA (PODWÓJNA) DO ZAWIESZENIA OPRAW MAH
(DOUBLE) STEEL CORD FOR HANGING MAH LIGHT FIXTURESINDEX **07870**EAN **5905339078704**2 SZT. W KOMPLECIE
2 PCS INCLUDED**CL-MAH/A**ZAPINKA PLASTIKOWA DO OPRAW MAH PLUS
PLASTIC CLIP FOR MAH PLUS LIGHT FIXTURESINDEX **72304****CL-MAH/A-INOX**ZAPINKA METALOWA DO OPRAW MAH PLUS
METAL CLIP FOR MAH PLUS LIGHT FIXTURESINDEX **72308**



GL-MAH-1118/A-PS

KLOSZ PS DO OPRAW MAH-1118/A-PS
PS DIFFUSER FOR MAH-1118/A-PS

INDEX **72362**

EAN **5905339723628**



GL-MAH-1136/A-PS

KLOSZ PS DO OPRAW MAH-1136/A-PS
PS DIFFUSER FOR MAH-1136/A-PS

INDEX **72364**

EAN **5905339723642**



GL-MAH-1158/A-PS

KLOSZ PS DO OPRAW MAH-1158/A-PS
PS DIFFUSER FOR MAH-1158/A-PS

INDEX **72366**

EAN **5905339723666**



GL-MAH-1218/A-PS

KLOSZ PS DO OPRAW MAH-1218/A-PS
PS DIFFUSER FOR MAH-1218/A-PS

INDEX **72363**

EAN **5905339723635**



GL-MAH-1236/A-PS

KLOSZ PS DO OPRAW MAH-1236/A-PS
PS DIFFUSER FOR MAH-1236/A-PS

INDEX **72365**

EAN **5905339723659**



GL-MAH-1258/A-PS

KLOSZ PS DO OPRAW MAH-1258/A-PS
PS DIFFUSER FOR MAH-1258/A-PS

INDEX **72367**

EAN **5905339723673**



MEBA TL-218 EVG

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **08520**

EAN **5905339085207**



2 x 18W



G13



ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T8
LINEAR LAMP T8

IP

40

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
650x152x66 [mm]

biały
white



blacha stalowa / poliwęglan (PC)
steel sheet / polycarbonate (PC)

	MEBA TL-236 EVG OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA LINEAR LIGHT FIXTURE INDEX 08522 EAN 5905339085221	   IP 2 x 36W G13 ŚWIETŁÓWKI LINIOWE T8 LINEAR LAMP T8 40    ⚡ 220-240V~; 50/60Hz 1250x152x66 [mm] biały white blacha stalowa / poliwęglan (PC) steel sheet / polycarbonate (PC)
	GL-MEBA TL-218/PMMA KŁOSZ PRZEŚROZCZYSTY DO OPRAW MEBA TL-218 ORAZ MEBA 210 /4LED/ TRANSPARENT DIFFUSER FOR MEBA TL-218 AND MEBA 210 /4LED/ LIGHT FIXTURES INDEX 72391 EAN 5905339723918	
	GL-MEBA TL-236/PMMA KŁOSZ PRZEŚROZCZYSTY DO OPRAW MEBA TL-236 ORAZ MEBA 220 /4LED/ TRANSPARENT DIFFUSER FOR MEBA TL-236 AND MEBA 220 /4LED/ LIGHT FIXTURES INDEX 72392 EAN 5905339723925	
	MEBA TL-218/OP EVG OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA LINEAR LIGHT FIXTURE INDEX 08521 EAN 5905339085214	   IP 2 x 18W G13 ŚWIETŁÓWKI LINIOWE T8 LINEAR LAMP T8 40    ⚡ 220-240V~; 50/60Hz 650x152x66 [mm] biały white stop metali żelaznych/tworzywo sztuczne ferrous metal alloy, plastic
	MEBA TL-236/OP EVG OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA LINEAR LIGHT FIXTURE INDEX 08523 EAN 5905339085238	   IP 2 x 36W G13 ŚWIETŁÓWKI LINIOWE T8 LINEAR LAMP T8 40    ⚡ 220-240V~; 50/60Hz 1250x152x66 [mm] biały white stop metali żelaznych/tworzywo sztuczne ferrous metal alloy, plastic
	COV-MEBA TL NAKŁADKA BOCZNA DO OPRAW ME BA SIDE COVER FOR ME BA LIGHT FIXTURES INDEX 72398	
	GL-MEBA TL-218/OP KŁOSZ MLECZNY DO OPRAW MEBA TL-218/OP FROSTED DIFFUSER FOR MEBA TL-218/OP LIGHT FIXTURES INDEX 72396 EAN 5905339723963	


GL-MEBA TL-236/OP

KŁOSZ MLECZNY DO OPRAW MEBA TL-236/OP
FROSTED DIFFUSER FOR MEBA TL-236/OP LIGHT FIXTURES

INDEX **72397**

EAN **5905339723970**


MEBA 4LED 2X60 PS

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **26960**

EAN **5905339269607**

			IP
2 x max 18W	G13	T8 LED	40
	220-240V~; 50/60Hz		
153x650x65 [mm]			
biały white	stop metali żelaznych/tworzywo sztuczne ferrous metal alloy, plastic		


MEBA 4LED 2X120 PS

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **26961**

EAN **5905339269614**

			IP
2 x max 36W	G13	T8 LED	40
	220-240V~; 50/60Hz		
1250x153x65 [mm]			
biały white	stop metali żelaznych/tworzywo sztuczne ferrous metal alloy, plastic		


MEBA 4LED 2X150 PS

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **26962**

EAN **5905339269621**

			IP
2 x max 58W	G13	T8 LED	40
	220-240V~; 50/60Hz		
1586x153x65 [mm]			
biały white	stop metali żelaznych/tworzywo sztuczne ferrous metal alloy, plastic		


MEBA 4LED 2X60 OP PS

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **26963**

EAN **5905339269638**

			IP
2 x max 18W	G13	T8 LED	40
	220-240V~; 50/60Hz		
153x650x65 [mm]			
biały white	stop metali żelaznych/tworzywo sztuczne ferrous metal alloy, plastic		


MEBA 4LED 2X120 OP PS

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **26964**

EAN **5905339269645**

			IP
2 x max 36W	G13	T8 LED	40
	220-240V~; 50/60Hz		
1250x153x65 [mm]			
biały white	stop metali żelaznych/tworzywo sztuczne ferrous metal alloy, plastic		



MEBA 4LED 2X150 OP PS

OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **26965**

EAN **5905339269652**

			IP
2 x max 58W	G13	T8 LED	40
	220-240V~; 50/60Hz		
1586x153x65 [mm]			
biały white	stop metali żelaznych/tworzywo sztuczne ferrous metal alloy, plastic		

**ALDO 4LED 1X60**OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTUREINDEX **26360**EAN **5905339263605**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
60,5x45x625 [mm]biały
whitemax
18W

G13



T8 LED



20

**ALDO 4LED 1X60R**OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTUREINDEX **26370**EAN **5905339263704**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
60,5x45(119,5)x625 [mm]biały
whitemax
18W

G13



T8 LED



20

**ALDO 4LED 1X120**OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTUREINDEX **26361**EAN **5905339263612**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
60,5x45x1235 [mm]biały
whitemax
36W

G13



T8 LED



20

**ALDO 4LED 1X120R**OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTUREINDEX **26371**EAN **5905339263711**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
60,5x45(119,5)x1235 [mm]biały
whitemax
36W

G13



T8 LED



20

**ALDO 4LED 1X150**OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTUREINDEX **26362**EAN **5905339263629**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
60,5x45x1535 [mm]biały
whitemax
58W

G13



T8 LED



20




ALDO 4LED 1X150R

 OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **26372**

 EAN **5905339263728**

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
60,5x45(119,5)x1535 [mm]

 biały
white

 max
58W


G13



T8 LED

IP

20


ALDO 4LED 2X60

 OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **26363**

 EAN **5905339263636**

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
61,5x45,1(99,5)x625 [mm]

 biały
white

 2 x max
18W


G13



T8 LED

IP

20


ALDO 4LED 2X60R

 OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **26373**

 EAN **5905339263735**

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
61,5x45,1(149,5)x625 [mm]

 biały
white

 2 x max
18W


G13



T8 LED

IP

20


ALDO 4LED 2X120

 OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **26364**

 EAN **5905339263643**

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
61,5x45,1(99,5)x1235 [mm]

 biały
white

 2 x max
36W


G13



T8 LED

IP

20


ALDO 4LED 2X120R

 OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **26374**

 EAN **5905339263742**

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
61,5x45,1(149,5)x1235 [mm]

 biały
white

 2 x max
36W


G13



T8 LED

IP

20


ALDO 4LED 2X150

 OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **26365**

 EAN **5905339263650**

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
61,5x45,1(99,5)x1235 [mm]

 biały
white

 2 x max
58W


G13



T8 LED

IP

20


ALDO 4LED 2X150R

 OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA
LINEAR LIGHT FIXTURE

 INDEX **26375**

 EAN **5905339263759**

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
61,5x45,1(99,5)x1235 [mm]

 biały
white

 2 x max
58W


G13



T8 LED

IP

20



LED LIGHT FIXTURE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED

**SANVI LED 16W-NW**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **26660**EAN **5905339266606**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
Ø300 x 85 [mm]biały
white

16W

LED
SMD**IP**

IP44



4000 K



1200 lm



25000 h

**SANVI LED 16W-WW**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **26661**EAN **5905339266613**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
Ø300 x 85 [mm]biały
white

16W

LED
SMD**IP**

IP44



3000 K



1100 lm



25000 h

**SANVI LED 21W-NW**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **26662**EAN **5905339266620**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
Ø400 x 88 [mm]biały
white

21W

LED
SMD**IP**

IP44



4000 K



1850 lm



25000 h





SANVI LED 21W-WW

OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

INDEX **26663**

EAN **5905339266637**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
Ø400x88 [mm]

biały
white



21W



LED
SMD



IP44



3000 K



1800 lm



25000 h



SANVI LED 16W-RM

OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED Z PILOTEM
LED LIGHT FIXTURE WITH REMOTE CONTROL

INDEX **26664**

EAN **5905339266644**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
Ø300x85 [mm]

biały
white



2,4-16W



LED
SMD



IP20



2700-
6000 K



160-1150
lm



25000 h



SANVI RING 16-AN

PIERŚCIEŃ OZDOBNY DO OPRAW SANVI
DECORATIVE RING FOR SANVI LIGHTING FIXTURES

INDEX **26668**

EAN **5905339266682**

miedź
copper



SANVI RING 16-SR

PIERŚCIEŃ OZDOBNY DO OPRAW SANVI
DECORATIVE RING FOR SANVI LIGHTING FIXTURES

INDEX **26666**

EAN **5905339266668**

srebrny
silver



SANVI RING 16-W

PIERŚCIEŃ OZDOBNY DO OPRAW SANVI
DECORATIVE RING FOR SANVI LIGHTING FIXTURES

INDEX **26667**

EAN **5905339266675**

biały
white



SANVI RING 21-AN

PIERŚCIEŃ OZDOBNY DO OPRAW SANVI
DECORATIVE RING FOR SANVI LIGHTING FIXTURES

INDEX **26671**

EAN **5905339266712**

miedź
copper



319 Kč

11,82 €



SANVI RING 21-SR

PIERŚCIEŃ OZDOBNY DO OPRAW SANVI
DECORATIVE RING FOR SANVI LIGHTING FIXTURES

INDEX **26669**

EAN **5905339266699**

srebrny
silver

**SANVI RING 21-W**

PIERŚCIEŃ OZDOBNY DO OPRAW SANVI
DECORATIVE RING FOR SANVI LIGHTING FIXTURES

INDEX **26670**EAN **5905339266705**biały
white**VARSO LED 18W-NW-L**

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

INDEX **26443**EAN **5905339264435**biały
white

18W

LED
SMD**IP**

IP54



4000 K



1700 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

49x278x278 [mm]

**VARSO LED 18W-NW-O**

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

INDEX **26441**EAN **5905339264411**biały
white

18W

LED
SMD**IP**

IP54



4000 K



1700 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

49xØ278 [mm]

**VARSO LED 18W-WW-L**

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

INDEX **26442**EAN **5905339264428**biały
white

18W

LED
SMD**IP**

IP54



3000 K



1620 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

49x278x278 [mm]

**VARSO LED 18W-WW-O**

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

INDEX **26440**EAN **5905339264404**biały
white

18W

LED
SMD**IP**

54



3000 K



1620 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

49xØ278 [mm]

**VARSO LED 24W-NW-L**

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

INDEX **26447**EAN **5905339264473**biały
white

24W

LED
SMD**IP**

54



4000 K



2280 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

49x327x327 [mm]

**VARSO LED 24W-NW-O**

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

INDEX **26445**EAN **5905339264459**biały
white

24W

LED
SMD**IP**

54



4000 K



2280 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

49xØ327 [mm]




VARSO LED 24W-WW-L

 OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

 INDEX **26446**

 EAN **5905339264466**

		IP			
24W	LED SMD	54	3000 K	2160 lm	20000 h
⚡ 220-240V~; 50/60Hz					
49x327x327 [mm]					
biały white					


VARSO LED 24W-WW-O

 OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

 INDEX **26444**

 EAN **5905339264442**

		IP			
24W	LED SMD	54	3000 K	2160 lm	20000 h
⚡ 220-240V~; 50/60Hz					
49 x Ø327 [mm]					
biały white					


VARSO LED 18W-NW-L-SE

 OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSOR

 INDEX **26980**

 EAN **5905339269805**

		IP				ON OFF
1 RUCHU	18W	LED SMD	54	4000 K	1700 lm	20000 h 20000
220-240V~; 50/60Hz						
49x278x278 [mm]						
biały white		poliwęglan PC polycarbonate PC				


VARSO LED 18W-NW-O-SE

 OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSOR

 INDEX **26981**

 EAN **5905339269812**

		IP				ON OFF	
1 RUCHU	18W	LED SMD	54	4000 K	1700 lm	20000 h	20000
 220-240V~; 50/60Hz							
49xØ278 [mm]							
biały white		poliwęglan PC polycarbonate PC					


VARSO LED 18W-WW-O-SE

 OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSOR

 INDEX **26982**

 EAN **5905339269829**

		IP				ON OFF	
1 RUCHU	18W	LED SMD	54	3000 K	1620 lm	20000 h	20000
 220-240V~; 50/60Hz							
49xØ278 [mm]				 			
biały white		poliwęglan PC polycarbonate PC					


VARSO LED 24W-NW-L-SE

 OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSOR

 INDEX **26983**

 EAN **5905339269836**

		IP				ON OFF	
1 RUCHU	24W	LED SMD	54	4000 K	2280 lm	20000 h	20000
220-240V~; 50/60Hz							
49x327x327 [mm]							
biały white		poliwęglan PC polycarbonate PC					


VARSO LED 24W-NW-O-SE

 OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSOR

 INDEX **26984**

 EAN **5905339269843**

		IP				ON OFF	
1 RUCHU	24W	LED SMD	54	4000 K	2280 lm	20000 h	20000
 220-240V~; 50/60Hz							  
49x Ø327 [mm]							
biały white		poliwęglan PC polycarbonate PC					

**SANSO LED 15W-NW-SE**OPRAWA OŚWIEŹNIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSORINDEX **26520**EAN **5905339265203**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

Ø250x50 [mm]

biały
white

15W

LED
SMD

44



4000 K



1250 lm



15000 h

**FOGLER DL-2400**OPRAWA OŚWIEŹNIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSORINDEX **18120**EAN **5905339181206**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

95x Ø300 [mm]

biały
whiteobudowa: stop metalu żelaznego / klosz: szkło matowane
casing: ferrous metal alloy / diffuser: frosted glass

2 x max 40W



E27



CFL/LED



20

**FOGLER LED 14W-NW**OPRAWA OŚWIEŹNIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSORINDEX **18121**EAN **5905339181213**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

80x Ø290 [mm]

biały
white

14W



LED SMD



20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000

obudowa: stop metalu żelaznego / klosz: tworzywo sztuczne
casing: ferrous metal alloy / diffuser: plastic (PMMA)**DABA N LED SMD DL-16W**OPRAWA OŚWIEŹNIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSORINDEX **19062**EAN **5905339190628**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

Ø300x87 [mm]

biały
white

16W

LED
SMD

66



10



4000 K



1300 lm



40000 h

**DABA N LED SMD DL-22W**OPRAWA OŚWIEŹNIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSORINDEX **19063**EAN **5905339190635**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

Ø300x87 [mm]

biały
white

22W

LED
SMD

66



10



4000 K



1900 lm



40000 h

**DABA LED ECO DL-100**OPRAWA OŚWIEŹNIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSORINDEX **19061**EAN **5905339190611**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

90x Ø255 [mm]

biały
white

10W



LED SMD



40



07



4000 K



580 lm



20000 h

obudowa: stop metalu żelaznego / klosz: szkło matowane
casing: ferrous metal alloy / diffuser: frosted glass**PIRES DL-600**OPRAWA OŚWIEŹNIOWA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHT FIXTURE WITH A MOTION SENSORINDEX **08810**EAN **5905339088109**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

Ø275x105 [mm]

biały
whitemax
60W

E27



CFL/LED



44

obudowa: stop metalu żelaznego / klosz: szkło matowane
casing: ferrous metal alloy / diffuser: frosted glass

SEALED LIGHT FIXTURES

 PLAFONIERY HERMETYCZNE
I KANAŁOWE

PIRES DL-600 NS

 PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTING

 INDEX **08811**

 EAN **5905339088116**

			IP	
max 60W	E27	CFL/LED	44	
⚡ 220-240V~; 50/60Hz 0280x110 [mm]				
biały white		obudowa: stop metalu żelaznego / klosz: szkło matowane casing: ferrous metal alloy / diffuser: frosted glass		


PIRES ECO DL-250

 PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTING

 INDEX **19000**

 EAN **5905339190000**

			IP	
max 25W	E27	CFL/LED	44	
⚡ 220-240V~; 50/60Hz 110xØ277 [mm]				
biały white		obudowa: tworzywo sztuczne / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA) // casing: plastic / diffuser: plastic (PMMA)		


PIRES ECO DL-250 NS

 PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTING

 INDEX **19001**

 EAN **5905339190017**

			IP	
max 25W	E27	CFL/LED	44	
⚡ 220-240V~; 50/60Hz 110 x Ø277 [mm]				
biały white		obudowa: stop metalu żelaznego / klosz: szkło matowane casing: ferrous metal alloy / diffuser: frosted glass		


JURBA DL-2180

 PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTING

 INDEX **08980**

 EAN **5905339089809**

			IP	IK
2 x max 18W	E27	CFL/LED	44	10
⚡ 220-240V~; 50/60Hz 75x Ø285 [mm]				
nikiel satynowy satin nickel		obudowa: blacha stalowa / klosz: poliwęglan (PC) casing: steel sheet / diffuser: polycarbonate (PC)		

**JURBA DL-218L**PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTINGINDEX **08981**EAN **5905339089816**2 x
max 18W

E27



CFL/LED

IP

44

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
85x285x285 [mm]nikiel satynowy
satin nickelobudowa: blacha stalowa / klosz: poliwęglan (PC)
casing: steel sheet / diffuser: polycarbonate (PC)**KIRA DL-75B**PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTINGINDEX **07900**EAN **5905339079008**max
75W

E27



CFL/LED

IP

44

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
100x Ø304 [mm]biały
whitepodstawa: tworzywo ABS / klosz: poliwęglan (PC) / odbłyśnik:
aluminium // base plate: ABS polymer / diffuser: polycarbonate (PC) /
reflector: aluminium**TURK DL-60**PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTINGINDEX **07025**EAN **5905339070258**max
60W

E27



CFL/LED

IP

54

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
104x137x320 [mm]biały
whitepodstawa, klosz: poliwęglan (PC)
base plate, diffuser: polycarbonate (PC)**SHARK EL-60**PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTINGINDEX **07011**EAN **5905339070111**max
60W

E27



CFL/LED

IP

44

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
132x120x250 [mm]szary
greypodstawa, ramka: stop aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
base plate, frame: aluminium alloy / diffuser: polycarbonate (PC)**MARC DL-60**PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTINGINDEX **07015**EAN **5905339070159**

max 60W



E27



CFL/LED

IP

54

IK

10

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
105xØ272 [mm]biały
whitepodstawa, klosz: poliwęglan (PC)
base plate, diffuser: polycarbonate (PC)**SANGA DL-100**PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTINGINDEX **08050**EAN **5905339080509**

max 100W



E27



CFL/LED

IP

44

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
90xØ245 [mm]biały
whitepodstawa: tworzywo sztuczne / klosz: szkło
base plate: plastic / diffuser: glass**TUNA S1101-W**PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTINGINDEX **04260**EAN **5905339042606**max
100W

E27



CFL/LED

IP

44

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
100xØ225 [mm]biały
whitepodstawa: tworzywo sztuczne / klosz: szkło
base plate: plastic / diffuser: glass


INES 7061N

 PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTING

 INDEX **70525**

 EAN **5905339705259**

 max
100W


E27



CFL/LED

IP

43

IK

08

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
100x Ø225 [mm]

 biały
white

 podstawa: bakelit / klosz: szkło / osłona klosza INES 7061N: drut
base plate: bakelite / diffuser: glass / INES 7061N diffuser cover: wire

MILO 7040T

 PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTING

 INDEX **70522**

 EAN **5905339705228**

 max
60W


E27



CFL/LED

IP

43

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
100x165 [mm]

 szary
grey

 podstawa: tworzywo sztuczne / klosz: szkło / osłona klosza: drut
base plate: plastic / diffuser: glass / diffuser cover: wire

MILO 7040T/P

 PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTING

 INDEX **70523**

 EAN **5905339705235**

 max
60W


E27



CFL/LED

IP

43

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
100x165 [mm]

 szary
grey

 podstawa: tworzywo sztuczne / klosz: szkło / osłona klosza: tworzywo
sztuczne base plate: plastic / diffuser: glass diffuser cover: plastic

HERMI 7063NB

 PLAFONIERA HERMETYCZNA
SEALED LIGHT FITTING

 INDEX **70524**

 EAN **5905339705242**

 max
100W


E27



CFL/LED

IP

54

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
110x190 [mm]

 szary
grey

 podstawa: bakelit / klosz: szkło / osłona klosza: drut
base plate: bakelite / diffuser: glass / diffuser cover: wire

LED DOWNLIGHT FIXTURES

OPRAWY TYPU

DOWNLIGHT LED


TIBERI LED SMD 24W-0

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25510**

 EAN **5905339255105**


24W



LED SMD

IP

44/20



4000 K



2400 lm



20000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
59x Ø195 [mm]

 biały
white

 obudowa: aluminium, klosz: PS
casing: aluminum, diffuser: PS

TIBERI LED SMD 36W-0

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25511**

 EAN **5905339255112**


36W



LED SMD

IP

44/20



4000 K



3900 lm



20000 h



≥15000

 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
61x Ø230 [mm]

 biały
white

 obudowa: aluminium, klosz: PS
casing: aluminum, diffuser: PS

**DRUSILA LED SMD 24W-L**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25512**EAN **5905339255129**

24W



LED SMD



44/20



4000 K



2400 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

63x170x170 [mm]

biały
whiteobudowa: aluminium, klosz: PS
casing: aluminum, diffuser: PS**DRUSILA LED SMD 36W-L**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25513**EAN **5905339255136**

36W



LED SMD



44/20



4000 K



3900 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

60x210x210 [mm]

biały
whiteobudowa: aluminium, klosz: PS
casing: aluminum, diffuser: PS**ROUNDAN LED6W-NW-SN**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **22502**EAN **5905339225023**

6W



LED SMD



44/20



4000 K



400 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø120 [mm]

nikiel satynowy
satin nickelobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUNDAN LED6W-NW-SR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25830**EAN **5905339258304**

6W



LED SMD



44/20



4000 K



400 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø120 [mm]

srebrny
silverobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUNDAN LED6W-NW-W**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25831**EAN **5905339258311**

6W



LED SMD



44/20



4000 K



400 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø120 [mm]

biały
whiteobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUNDAN LED6W-WW-SN**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **22503**EAN **5905339225030**

6W



LED SMD



44/20



3000 K



380 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø120 [mm]

nikiel satynowy
satin nickelobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUNDAN LED6W-WW-SR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25832**EAN **5905339258328**

6W



LED SMD



44/20



3000 K



380 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø120 [mm]

srebrny
silverobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)


ROUND A N LED6W-WW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25833**

 EAN **5905339258335**


6W



LED SMD


IP

44/20



3000 K



380 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø120 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED12W-NW-SN

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22504**

 EAN **5905339225047**


12W



LED SMD


IP

44/20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø174 [mm]


 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED12W-NW-SR

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25834**

 EAN **5905339258342**


12W



LED SMD


IP

44/20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø174 [mm]


 srebrny
silver

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED12W-NW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25835**

 EAN **5905339258359**


12W



LED SMD


IP

44/20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø174 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED12W-WW-SN

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22505**

 EAN **5905339225054**


12W



LED SMD


IP

44/20



3000 K



750 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø174 [mm]


 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED12W-WW-SR

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25836**

 EAN **5905339258366**


12W



LED SMD


IP

44/20



3000 K



750 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø174 [mm]


 srebrny
silver

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED12W-WW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25837**

 EAN **5905339258373**


12W



LED SMD


IP

44/20



3000 K



750 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø174 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**ROUND N LED18W-NW-SN**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **22506**EAN **5905339225061**

18W



LED SMD



44/20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø223 [mm]

nikiel satynowy
satin nickelobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUND N LED18W-NW-SR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25838**EAN **5905339258380**

18W



LED SMD



44/20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø223 [mm]

srebrny
silverobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUND N LED18W-NW-W**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25839**EAN **5905339258397**

18W



LED SMD



44/20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø223 [mm]

biały
whiteobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUND N LED18W-WW-SN**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **22507**EAN **5905339225078**

18W



LED SMD



44/20



3000 K



1200 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø223 [mm]

nikiel satynowy
satin nickelobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUND N LED18W-WW-SR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25840**EAN **5905339258403**

18W



LED SMD



44/20



3000 K



1200 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø223 [mm]

srebrny
silverobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUND N LED18W-WW-W**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25841**EAN **5905339258410**

18W



LED SMD



44/20



3000 K



1200 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x Ø223 [mm]

biały
whiteobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**ROUND N LED24W-NW-SN**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **22508**EAN **5905339225085**

24W



LED SMD



44/20



4000 K



1700 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

Ø296 x 21 [mm]

nikiel satynowy
satin nickelobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)


ROUND A N LED24W-NW-SR

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25842**

 EAN **5905339258427**


24W



LED SMD



44/20



4000 K



1700 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x Ø296 [mm]


 srebrny
silver

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED24W-NW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25843**

 EAN **5905339258434**


24W



LED SMD



44/20



4000 K



1700 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x Ø296 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED24W-WW-SN

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22509**

 EAN **5905339225092**


24W



LED SMD



44/20



3000 K



1600 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x Ø296 [mm]


 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED24W-WW-SR

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25844**

 EAN **5905339258441**


24W



LED SMD



44/20



3000 K



1600 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x Ø296 [mm]


 srebrny
silver

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

ROUND A N LED24W-WW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25845**

 EAN **5905339258458**


24W



LED SMD



44/20



3000 K



1600 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x Ø296 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KATRO N LED 6W-NW-SN

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22522**

 EAN **5905339225221**


6W



LED SMD



44/20



4000 K



350 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x120x120 [mm]


 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KATRO N LED 6W-NW-SR

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25810**

 EAN **5905339258106**


6W



LED SMD



44/20



4000 K



350 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x120x120 [mm]


 srebrny
silver

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**KATRO N LED 6W-NW-W**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25811**EAN **5905339258113**

6W



LED SMD



44/20



4000 K



350 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x120x120 [mm]



biały
white

obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**KATRO N LED 6W-WW-SN**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **22523**EAN **5905339225238**

6W



LED SMD



44/20



3000 K



350 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x120x120 [mm]



nikiel satynowy
satin nickel

obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**KATRO N LED 6W-WW-SR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25812**EAN **5905339258120**

6W



LED SMD



44/20



3000 K



350 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x120x120 [mm]



srebrny
silver

obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**KATRO N LED 6W-WW-W**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25813**EAN **5905339258137**

6W



LED SMD



44/20



3000 K



350 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x120x120 [mm]



biały
white

obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**KATRO N LED 12W-NW-SN**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **22524**EAN **5905339225245**

12W



LED SMD



44/20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x172x172 [mm]



nikiel satynowy
satin nickel

obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**KATRO N LED 12W-NW-SR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25814**EAN **5905339258144**

12W



LED SMD



44/20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x172x172 [mm]



srebrny
silver

obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**KATRO N LED 12W-NW-W**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25815**EAN **5905339258151**

12W



LED SMD



44/20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x172x172 [mm]



biały
white

obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)


KATRO N LED 12W-WW-SN

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22525**

 EAN **5905339225252**


12W



LED SMD



44/20



3000 K



750 lm



20000 h



≥15000


 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x172x172 [mm]

 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KATRO N LED 12W-WW-SR

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25816**

 EAN **5905339258168**


12W



LED SMD



44/20



3000 K



750 lm



20000 h



≥15000


 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x172x172 [mm]

 srebrny
silver

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KATRO N LED 12W-WW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25817**

 EAN **5905339258175**


12W



LED SMD



44/20



3000 K



750 lm



20000 h



≥15000


 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x172x172 [mm]

 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KATRO N LED 18W-NW-SN

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22526**

 EAN **5905339225269**


18W



LED SMD



44/20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000


 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x226x226 [mm]

 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KATRO N LED 18W-NW-SR

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25818**

 EAN **5905339258182**


18W



LED SMD



44/20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000


 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x226x226 [mm]

 srebrny
silver

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KATRO N LED 18W-NW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25819**

 EAN **5905339258199**


18W



LED SMD



44/20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000


 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x226x226 [mm]

 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KATRO N LED 18W-WW-SN

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22527**

 EAN **5905339225276**


18W



LED SMD



44/20



3000 K



1200 lm



20000 h



≥15000


 ⚡ 220-240V~; 50/60Hz
21x226x226 [mm]

 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

	KATRO N LED 18W-WW-SR OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED LED DOWNLIGHT FIXTURE INDEX 25820 EAN 5905339258205	IPON OFF 18WLED SMD44/203000 K1200 lm20000 h≥15000 220-240V~; 50/60Hz 21x226x226 [mm] srebrny silver obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS) casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)
	KATRO N LED 18W-WW-W OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED LED DOWNLIGHT FIXTURE INDEX 25821 EAN 5905339258212	IPON OFF 18WLED SMD44/203000 K1200 lm20000 h≥15000 220-240V~; 50/60Hz 21x226x226 [mm] biały white obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS) casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)
	KATRO N LED 24W-NW-SN OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED LED DOWNLIGHT FIXTURE INDEX 22528 EAN 5905339225283	IPON OFF 24WLED SMD44/204000 K1700 lm20000 h≥15000 220-240V~; 50/60Hz 21x300x300 [mm] nikiel satynowy satin nickel obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS) casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)
	KATRO N LED 24W-NW-SR OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED LED DOWNLIGHT FIXTURE INDEX 25822 EAN 5905339258229	IPON OFF 24WLED SMD44/204000 K1700 lm20000 h≥15000 220-240V~; 50/60Hz 21x300x300 [mm] srebrny silver obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS) casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)
	KATRO N LED 24W-NW-W OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED LED DOWNLIGHT FIXTURE INDEX 25823 EAN 5905339258236	IPON OFF 24WLED SMD44/204000 K1700 lm20000 h≥15000 220-240V~; 50/60Hz 21x300x300 [mm] biały white obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS) casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)
	KATRO N LED 24W-WW-SN OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED LED DOWNLIGHT FIXTURE INDEX 22529 EAN 5905339225290	IPON OFF 24WLED SMD44/203000 K1600 lm20000 h≥15000 220-240V~; 50/60Hz 21x300x300 [mm] nikiel satynowy satin nickel obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS) casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)
	KATRO N LED 24W-WW-SR OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED LED DOWNLIGHT FIXTURE INDEX 25824 EAN 5905339258243	IPON OFF 24WLED SMD44/203000 K1600 lm20000 h≥15000 220-240V~; 50/60Hz 21x300x300 [mm] stříbrná strieborná obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS) casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)


KATRO N LED 24W-WW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **25825**

 EAN **5905339258250**


24W



LED SMD



44/20



3000 K



1600 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

21x300x300 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KANTI N LED 12W-NW

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

 INDEX **25850**

 EAN **5905339258502**


12W



LED SMD



44/20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

39x173x173 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KANTI N LED 18W-NW

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

 INDEX **25851**

 EAN **5905339258519**


18W



LED SMD



44/20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

39x226x226 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KANTI N LED 12W-NW-SN

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

 INDEX **25852**

 EAN **5905339258526**


12W



LED SMD



20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

39x173x173 [mm]


 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

KANTI N LED 18W-NW-SN

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

 INDEX **25853**

 EAN **5905339258533**


18W



LED SMD



20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

226x226x39 [mm]


 nikiel satynowy
satin nickel

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

CARSA N LED 12W-NW

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

 INDEX **25854**

 EAN **5905339258540**


12W



LED SMD



20



4000 K



800 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

39x Ø172 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

CARSA N LED 18W-NW

 OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTURE

 INDEX **25855**

 EAN **5905339258557**


18W



LED SMD



20



4000 K



1260 lm



20000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

39x Ø226 [mm]


 biały
white

 obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)

**CARSA N LED 12W-NW-SN**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **25856**EAN **5905339258564**

		IP				ON OFF
12W	LED SMD	20	4000 K	800 lm	20000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

39x Ø172 [mm]

nikiel satynowy
satin nickelobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**CARSA N LED 18W-NW-SN**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **25857**EAN **5905339258571**

		IP				ON OFF
18W	LED SMD	20	4000 K	1260 lm	20000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

39x Ø226 [mm]

nikiel satynowy
satin nickelobudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PS)
casing: aluminum / diffuser: plastic (PS)**LITEN LED 6W-WW**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25560**EAN **5905339255600**

		IP				ON OFF
6W	LED SMD	40/20	3000 K	390 lm	20000 h	≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

39x Ø109 [mm]

biały
whiteobudowa: tworzywo PBT i aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
casing: plastic PBT and aluminum / diffuser: polycarbonate (PC)**LITEN LED 6W-NW**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25561**EAN **5905339255617**

		IP				ON OFF
6W	LED SMD	40/20	4000 K	390 lm	20000 h	≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

39x Ø109 [mm]

biały
whiteobudowa: tworzywo PBT i aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
casing: plastic PBT and aluminum / diffuser: polycarbonate (PC)**LITEN LED 8W-WW**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25562**EAN **5905339255624**

		IP				ON OFF
8W	LED SMD	40/20	3000 K	550 lm	20000 h	≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

39x Ø112 [mm]

biały
whiteobudowa: tworzywo PBT i aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
casing: plastic PBT and aluminum / diffuser: polycarbonate (PC)**LITEN LED 8W-NW**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25563**EAN **5905339255631**

		IP				ON OFF
8W	LED SMD	40/20	4000 K	550 lm	20000 h	≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

39x Ø112 [mm]

biały
whiteobudowa: tworzywo PBT i aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
casing: plastic PBT and aluminum / diffuser: polycarbonate (PC)**LITEN LED 12W-WW**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **25564**EAN **5905339255648**

		IP				ON OFF
12W	LED SMD	40/20	3000 K	800 lm	20000 h	≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

48x Ø140 [mm]

biały
whiteobudowa: tworzywo PBT i aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
casing: plastic PBT and aluminum / diffuser: polycarbonate (PC)



LITEN LED 12W-NW

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

INDEX **25565**

EAN **5905339255655**



12W



LED SMD



40/20



4000 K



800 lm



20000 h



≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

48x Ø140 [mm]



biały
white

obudowa: tworzywo PBT i aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
casing: plastic PBT and aluminum / diffuser: polycarbonate (PC)



LITEN LED 18W-WW

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

INDEX **25566**

EAN **5905339255662**



18W



LED SMD



40/20



3000 K



1200 lm



20000 h



≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

47x Ø185 [mm]



biały
white

obudowa: tworzywo PBT i aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
casing: plastic PBT and aluminum / diffuser: polycarbonate (PC)



LITEN LED 18W-NW

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED
LED DOWNLIGHT FIXTURE

INDEX **25567**

EAN **5905339255679**



18W



LED SMD



40/20



4000 K



1200 lm



20000 h



≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz


47x Ø185 [mm]



biały
white

obudowa: tworzywo PBT i aluminium / klosz: poliwęglan (PC)
casing: plastic PBT and aluminum / diffuser: polycarbonate (PC)

DOWNLIGHT FIXTURES AND LIGHT FIXTURES FOR RECESSED INSTALLATION DOWNLIGHTY I OPRAWY DO WBUDOWANIA



RALF DL-220-W

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT
DOWNLIGHT FIXTURE

INDEX **04820**

EAN **5905339048202**



2 x max
20W



E27



CFL



20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

115x228 [mm]



biały
white

obudowa: blacha stalowa / kołnierz, odbłyśnik: aluminium / klosz: szkło hartowane.
casing: steel sheet / flange, reflector: aluminum / diffuser: hardened glass

**OZON DLBS-1AV/27-W**OPRAWA TYPU MINIDOWNLIGHT
MINIDOWNLIGHT FIXTUREINDEX **00905**EAN **5905339009050**

			IP
max 60W	E27	GLS/CFL/LED	20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
155x Ø142 [mm]

biały
whiteobudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing: steel sheet / reflector: aluminium**OMERIS N LED 15W-NW-W**SUFITOWA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
SURFACE-MOUNTED LED DOWNLIGHTINDEX **23361**EAN **5905339233615**

		IP			
15W	LED SMD	20	4000 K	1150 lm	30000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
100x Ø128 [mm]

biały
whiteobudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing: steel sheet / reflector: aluminium**OMERIS N LED 25W-NW-W**SUFITOWA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
SURFACE-MOUNTED LED DOWNLIGHTINDEX **23362**EAN **5905339233622**

		IP			
25W	LED SMD	20	4000 K	1950 lm	30000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
115x Ø163 [mm]

biały
whiteobudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing: steel sheet / reflector: aluminium**OMERIS N LED 35W-NW-W**SUFITOWA OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
SURFACE-MOUNTED LED DOWNLIGHTINDEX **23363**EAN **5905339233639**

		IP			
35W	LED SMD	20	4000 K	2800 lm	30000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
130x Ø193 [mm]

biały
whiteobudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing: steel sheet / reflector: aluminium**NIKOR DLP-60-W**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT
DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **07210**EAN **5905339072108**

			IP
max 60W	E27	GLS/CFL/LED	20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
160x Ø133 [mm]

biały
whiteobudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing: steel sheet / reflector: aluminium


NIKOR DLP-75-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT
DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **07211**

 EAN **5905339072115**


max 75W



E27



GLS/CFL/LED

IP

20



220-240V~; 50/60Hz

200xØ171 [mm]


 biały
white

 obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing: steel sheet / reflector: aluminium

MISTRAL MCOB 30W-NW

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED MCOB
LED MCOB DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22450**

 EAN **5905339224507**


30W



LED COB

IP

20



4200 K



2150 lm



30000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

133x147x235 [mm]


 biały
white

obudowa, odbłyśnik: aluminium / wysięgnik: metal żelazny / klosz: szkło hartowane // casing, reflector: aluminum / exterior arm: ferrous metal / diffuser: hardened glass


HIMA MCOB 30W-NW-W

 OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED MCOB
LED MCOB DOWNLIGHT FIXTURE

 INDEX **22840**

 EAN **5905339228406**


30W



LED MCOB



4000 K



2100 lm



30000 h



≥15000



220-240V~; 50/60Hz

Ø215x180 [mm]


 biały
white

 obudowa: stop metali nieżelaznych / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: non-ferrous metal alloy / protective glass: hardened glass

ARTO 1L-SR

 OPRAWA DO WBUDOWANIA
LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

 INDEX **26611**

 EAN **5905339266118**

 max
35W


G53



AR-111

IP

20



12V

43x186x186 [mm]


 srebrny
silver

 blacha stalowa
steel sheet

ARTO 1L-W

 OPRAWA DO WBUDOWANIA
LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

 INDEX **26610**

 EAN **5905339266101**

 max
35W


G53



AR-111

IP

20



12V

43x186x186 [mm]


 srebrny
silver

 blacha stalowa
steel sheet

ARTO 10-SR

 OPRAWA DO WBUDOWANIA
LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

 INDEX **26613**

 EAN **5905339266132**

 max
35W


G53



AR-111

IP

20



12V

35x Ø175 [mm]


 srebrny
silver

 blacha stalowa
steel sheet

ARTO 10-W

 OPRAWA DO WBUDOWANIA
LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

 INDEX **26612**

 EAN **5905339266125**

 max
35W


G53



AR-111

IP

20



12V

35x Ø175 [mm]


 srebrny
silver

 blacha stalowa
steel sheet

**ARTO 2L-SR**OPRAWA DO WBUDOWANIA
LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATIONINDEX **26614**EAN **5905339266149**⚡ 12V
43x186x336 [mm]srebrny
silverblacha stalowa
steel sheet2 x max
35W

G53



AR-111

IP

20

**ARTO 2L-W**OPRAWA DO WBUDOWANIA
LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATIONINDEX **26615**EAN **5905339266156**⚡ 12V
43x186x336 [mm]biały
whiteblacha stalowa
steel sheet2 x max
35W

G53



AR-111

IP

20

**ARTO 3L-SR**OPRAWA DO WBUDOWANIA
LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATIONINDEX **26616**EAN **5905339266163**⚡ 12V
186x186x43 [mm]srebrny
silverblacha stalowa
steel sheet3 x max
35W

G53



AR-111

IP

20

**ARTO 3L-W**OPRAWA DO WBUDOWANIA
LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATIONINDEX **26617**EAN **5905339266170**⚡ 12V
186x186x43 [mm]biały
whiteblacha stalowa
steel sheet3 x max
35W

G53



AR-111

IP

20

**MATEO DLP-150-GR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT
DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **04960**EAN **5905339049605**⚡ 12V
106x195x195 [mm]szary
greyobudowa, kołnierz: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing, flange: steel sheet / reflector: aluminummax
50W

G53



AR-111

IP

20

**MATEO DLP-250-GR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT
DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **04961**EAN **5905339049612**⚡ 12V
106x195x335 [mm]szary
greyobudowa, kołnierz: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing, flange: steel sheet / reflector: aluminum2 x max
50W

G53



AR-111

IP

20

**MATEO DLP-350-GR**OPRAWA TYPU DOWNLIGHT
DOWNLIGHT FIXTUREINDEX **04962**EAN **5905339049629**⚡ 12V
106x195x475 [mm]szary
greyobudowa, kołnierz: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium
casing, flange: steel sheet / reflector: aluminum3 x max
50W

G53



AR-111

IP

20





TRACKLIGHTS PROJEKTORY SZYNOWE



TRAKO LED COB-11

PROJEKTOR NA SZYNĘ
TRACKLIGHT

INDEX **22620**

EAN **5905339226204**



11W



LED COB



20



4000 K



750 lm



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



biały
white

obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szyba: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / reflector: aluminum / glass: hardened glass szkło



TRAKO LED COB-20

PROJEKTOR NA SZYNĘ
TRACKLIGHT

INDEX **22621**

EAN **5905339226211**



20W



LED COB



20



4000 K



1590 lm



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



biały
white

obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szyba: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / reflector: aluminum / glass: hardened glass szkło



DORTO LED COB-20

PROJEKTOR NA SZYNĘ
TRACKLIGHT

INDEX **22630**

EAN **5905339226303**



20W



LED COB



20



4000 K



1565 lm



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



biały
white

obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szyba: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / reflector: aluminum / glass: hardened glass szkło



DORTO LED COB-40

PROJEKTOR NA SZYNĘ
TRACKLIGHT

INDEX **22631**

EAN **5905339226310**



40W



LED COB



20



4000 K



2925 lm



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



biały
white

obudowa: stop aluminium / odbłyśnik: aluminium / szyba: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / reflector: aluminum / glass: hardened glass szkło

	TEAR TR 1M ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS INDEX 08160 EAN 5905339081605	   220-240V~; 50/60Hz, max 16A 20  szary grey obudowa TEAR TR: stop aluminium TEAR TR casing: aluminum alloy
	TEAR PR ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS INDEX 08162 EAN 5905339081629	   220-240V~; 50/60Hz, max 16A 20  szary grey obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne TEAR PR casing: plastic
	TEAR PR-PLUG ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS INDEX 08168 EAN 5905339081681	   220-240V~; 50/60Hz, max 16A 20  szary grey obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne TEAR PR casing: plastic
	TEAR PR-90A-WH ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS INDEX 22581 EAN 5905339225818	   220-240V~; 50/60Hz, max 16A 20  biały white obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne TEAR PR casing: plastic
	TEAR PR-90A-WH ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS INDEX 22582 EAN 5905339225825	   220-240V~; 50/60Hz, max 16A 20  biały white obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne TEAR PR casing: plastic
	TEAR PR-CORD-WH ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS INDEX 22583 EAN 5905339225832	   220-240V~; 50/60Hz, max 16A 20  biały white obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne TEAR PR casing: plastic
	TEAR PR-FLEX-WH ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS INDEX 22584 EAN 5905339225849	   220-240V~; 50/60Hz, max 16A 20  biały white obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne TEAR PR casing: plastic



TEAR PR-I-B-WH

ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS

INDEX **22586**

EAN **5905339225863**

biały
white

obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne
TEAR PR casing: plastic



$\overline{In}$

IP

220-240V~;
50/60Hz,

max 16A

20



TEAR PR-I-WH

ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS

INDEX **22585**

EAN **5905339225856**

biały
white

obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne
TEAR PR casing: plastic



$\overline{In}$

IP

220-240V~;
50/60Hz,

max 16A

20



TEAR PR-PLUG-WH

ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS

INDEX **22587**

EAN **5905339225870**

biały
white

obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne
TEAR PR casing: plastic



$\overline{In}$

IP

220-240V~;
50/60Hz,

max 16A

20



TEAR PR-T-LLR-WH

ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS

INDEX **22589**

EAN **5905339225894**

biały
white

obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne
TEAR PR casing: plastic



$\overline{In}$

IP

220-240V~;
50/60Hz,

max 16A

20



TEAR PR-T-RRL-WH

ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS

INDEX **22590**

EAN **5905339225900**

biały
white

obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne
TEAR PR casing: plastic



$\overline{In}$

IP

220-240V~;
50/60Hz,

max 16A

20



TEAR PR-WH

ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS

INDEX **22580**

EAN **5905339225801**

biały
white

obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne
TEAR PR casing: plastic



$\overline{In}$

IP

220-240V~;
50/60Hz,

max 16A

20



TEAR PR-X-WH

ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTS

INDEX **22591**

EAN **5905339225917**

biały
white

obudowa TEAR PR: tworzywo sztuczne
TEAR PR casing: plastic



$\overline{In}$

IP

220-240V~;
50/60Hz,

max 16A

20



**TEAR TR 1M-WH**ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTSINDEX **22592**EAN **5905339225924**biały
whiteobudowa TEAR TR: stop aluminium
TEAR TR casing: aluminum alloy220-240V~;
50/60Hz,

max 16A



20

**TEAR TR 2M-WH**ELEMENTY SYSTEMU SZYNOWEGO TEAR
TEAR BUSBAR SYSTEM COMPONENTSINDEX **22593**EAN **5905339225931**biały
whiteobudowa TEAR TR: stop aluminium
TEAR TR casing: aluminum alloy220-240V~;
50/60Hz,

max 16A



20



METAL-HALIDE LIGHT FIXTURES

OPRAWY I NAŚWIETLACZE

METALOHALOGENKOWE

**EURO MTH-250-16PC**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **07860**

				IP
	250W	E40	MTH	20
 220-240V~; 50/60Hz				
587 x Ø410 [mm]				
	  			
szary grey	poliwęglan (PC) polycarbonate (PC)			

**EURO MTH-400-16PC**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **07861**

				IP
	400W	E40	MTH	20
 220-240V~; 50/60Hz				
587 x Ø410 [mm]				
	  			
szary	poliwęglan (PC)			
grey	polycarbonate (PC)			

**EURO MTH-250-22PC**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **07862**

			
250W	E40	MTH	20
 220-240V~; 50/60Hz			
652 x Ø570 [mm]			
szary	poliwęglan (PC)		
grey	polycarbonate (PC)		
			

**EURO MTH-400-22PC**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **07863**

				IP
	400W	E40	MTH	20
 220-240V~; 50/60Hz				
652 x Ø570 [mm]				
szary grey	poliwęglan (PC) polycarbonate (PC)			
				



EURO MTH-250-21AL

OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTURE

INDEX **07864**



250W



E40



MTH

IP

54

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
600 x Ø525 [mm]

szary
grey

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



EURO MTH-400-21AL

OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTURE

INDEX **07865**



400W



E40



MTH

IP

54

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
600 x Ø525 [mm]

szary
grey

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ADAMO MTH-250/S

OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTURE

INDEX **04841**

EAN **5905339048417**



250W



E40



MTH

IP

65

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
130x400x495 [mm]

czarny
black

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ADAMO MTH-400/S

OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTURE

INDEX **04842**

EAN **5905339048424**



400W



E40



MTH

IP

65

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
130x400x495 [mm]

czarny
black

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ADAMO MTH-250/A

OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTURE

INDEX **04845**

EAN **5905339048455**



250W



E40



MTH

IP

65

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
130x400x495 [mm]

czarny
black

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



**ADAMO MTH-400/A**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **04846**EAN **5905339048462**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
130x400x495 [mm]czarny
blackaluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

400W



E40



MTH

IP

65

**GL-ADAMO 250/400**SZYBA OCHRONNA DO OPRAW ADAMO MTH
PROTECTIVE GLASS FOR ADAMO MTH LIGHT FIXTURESINDEX **72372****AVIA MTH-478/250W-B**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **04013**EAN **5905339040138**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
142x410x505 [mm]czarny
blackaluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

250W



E40



MTH

IP

65

**AVIA MTH-478/400W-B**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **04011**EAN **5905339040114**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
142x410x505 [mm]czarny
blackaluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

400W



E40



MTH

IP

65

**GL-MTH-478/400W**SZYBA OCHRONNA DO OPRAW AVIA MTH
PROTECTIVE GLASS FOR AVIA MTH LIGHT FIXTURESINDEX **72307****MATMA MTH-70**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **04815**EAN **5905339040152**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
170x232x280 [mm]czarny
blackaluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

70W



Rx7s



MTH

IP

65

**FORT MTH-473/70W-B**OPRAWA METALOHALOGENKOWA
METAL-HALIDE LIGHT FIXTUREINDEX **04012**EAN **5905339040121**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
85x232x425 [mm]czarny
blackaluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

70W



Rx7s



MTH

IP

65





LED FLOODLIGHTS

NAŚWIETLACZE LED



ANTRA LED10W-NW B

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25703**

EAN **5905339257031**



10W



LED SMD

IP

65



4000 K



750 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

105x110x116 [mm]

czarny RAL9005
black RAL9005

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED10W-NW GR

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25583**

EAN **5905339255839**



10W



LED SMD

IP

65



4000 K



750 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

105x110x116 [mm]

szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED20W-NW B

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25704**

EAN **5905339257048**



20W



LED SMD

IP

65



4000 K



1500 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

158x170x170 [mm]

czarny RAL9005
black RAL9005

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED20W-NW GR

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25589**

EAN **5905339255891**



20W



LED SMD

IP

65



4000 K



1500 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

158x170x170 [mm]

szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED30W-NW B

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25705**

EAN **5905339257055**



30W



LED SMD

IP

65



4000 K



2300 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

158x170x170 [mm]

czarny RAL9005
black RAL9005

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



**ANTRA LED30W-NW GR**

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25584**

EAN **5905339255846**



30W



LED SMD



65



4000 K



2300 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
158x170x170 [mm]



szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

**ANTRA LED50W-NW B**

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25707**

EAN **5905339257079**



50W



LED SMD



65



4000 K



3700 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
180x195x195 [mm]



czarny RAL9005
black RAL9005

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

**ANTRA LED50W-NW GR**

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25585**

EAN **5905339255853**



50W



LED SMD



65



4000 K



3700 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
180x195x195 [mm]



szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

**ANTRA LED100W-NW GR**

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25586**

EAN **5905339255860**



100W



LED SMD



65



4000 K



7400 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
350x252x75 [mm]



szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

**ANTRA LED150W-NW GR**

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25587**

EAN **5905339255877**



150W



LED SMD



65



4000 K



11900 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
235x270x485 [mm]



szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

**ANTRA LED200W-NW GR**

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **25700**

EAN **5905339257000**



200W



LED SMD



65



4000 K



15000 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
537x321x81 [mm]



szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass

**ANTRA LED10W-NW-SE B**

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR

INDEX **25701**

EAN **5905339257017**



10W



LED SMD



44



4000 K



750 lm



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
124x100x194 [mm]



czarny RAL9005
black RAL9005

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED10W-NW-SE GR

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR

INDEX **25580**

EAN **5905339255808**

		IP				ON OFF
10W	LED SMD	44	4000 K	750 lm	25000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

124x100x194 [mm]

szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED20W-NW-SE B

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR

INDEX **25702**

EAN **5905339257024**

		IP				ON OFF
20W	LED SMD	44	4000 K	1500 lm	25000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

125x175x234 [mm]

czarny RAL9005
black RAL9005

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED20W-NW-SE GR

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR

INDEX **25588**

EAN **5905339255884**

		IP				ON OFF
20W	LED SMD	44	4000 K	1500 lm	25000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

125x175x234 [mm]

szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED30W-NW-SE B

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR

INDEX **25706**

EAN **5905339257062**

		IP				ON OFF
30W	LED SMD	44	4000 K	2300 lm	25000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

125x175x234 [mm]

czarny RAL9005
black RAL9005

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED30W-NW-SE GR

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR

INDEX **25581**

EAN **5905339255815**

		IP				ON OFF
30W	LED SMD	44	4000 K	2300 lm	25000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

125x175x234 [mm]

szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED50W-NW-SE B

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR

INDEX **25708**

EAN **5905339257086**

		IP				ON OFF
50W	LED SMD	44	4000 K	3700 lm	25000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

131x175x272 [mm]

czarny RAL9005
black RAL9005

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass



ANTRA LED50W-NW-SE GR

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR

INDEX **25582**

EAN **5905339255822**

		IP				ON OFF
50W	LED SMD	44	4000 K	3700 lm	25000 h	≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

131x175x272 [mm]

szary RAL9003
grey RAL9003

aluminium / szkło hartowane
aluminum / hardened glass





CROTO LED-GR-O

OPRAWA ŚCIENNA LED
LED WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **22771**

EAN **5905339227713**

		IP	IK				
1,3W	LED SMD	65	09	6500 K	30 lm	25000 h	≥15000
⚡ 220-240V~; 50/60Hz							
Ø150x28 [mm]							
szary grey							



DORA LED-J01

OPRAWA DO WBUDOWANIA LED
LED LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

INDEX **04680**

EAN **5905339046802**

		IP		
1,2W	LED	65	3800-4200 K	20000 h
⚡ 220-240V~; 50/60Hz				
65x Ø126 [mm]				
szary grey				
obudowa: stop aluminium / osłona: tworzywo sztuczne casing: aluminum alloy / diffuser: plastic				



LINDA LED-J02

OPRAWA DO WBUDOWANIA LED
LED LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

INDEX **04681**

EAN **5905339046819**

		IP		
1,2W	LED	65	3800-4200 K	20000 h
⚡ 220-240V~; 50/60Hz				
65x126x126 [mm]				
szary grey				
obudowa: stop aluminium / osłona: tworzywo sztuczne casing: aluminum alloy / diffuser: plastic				



LICA LED-J04A

OPRAWA DO WBUDOWANIA LED
LED LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

INDEX **04684**

EAN **5905339046840**

		IP		
1,5W	LED	65	3800-4200 K	20000 h
⚡ 220-240V~; 50/60Hz				
85x135x135 [mm]				
szary grey				
obudowa: stop aluminium / osłona: tworzywo sztuczne casing: aluminum alloy / diffuser: plastic				



TAXI SMD L C/M-WW

OPRAWA DO WBUDOWANIA LED
LED LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

INDEX **26460**

EAN **5905339264602**

		IP			
0,6W	LED SMD	54	3000 K	10	20000 h
⚡ 220-240V~; 50/60Hz					
52x70x70 [mm]					
matowy chrom matte chrome					
obudowa: odlew metalowy / osłona: szkło / panel frontowy: stal nierdzewna // casing: die-cast metal / cover: glass / front panel: stainless steel					



TAXI SMD L C/M-NW

OPRAWA DO WBUDOWANIA LED
LED LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

INDEX **26461**

EAN **5905339264619**

		IP			
0,6W	LED SMD	54	4000 K	10	20000 h
⚡ 220-240V~; 50/60Hz					
52x44x110 [mm]					
matowy chrom matte chrome					
obudowa: odlew metalowy / osłona: szkło / panel frontowy: stal nierdzewna // casing: die-cast metal / cover: glass / front panel: stainless steel					



TAXI SMD P C/M-WW

OPRAWA DO WBUDOWANIA LED
LED LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATION

INDEX **26462**

EAN **5905339264626**

		IP			
0,6W	LED SMD	54	3000 K	10	20000 h
⚡ 220-240V~; 50/60Hz					
52x70x70 [mm]					
matowy chrom matte chrome					
obudowa: odlew metalowy / osłona: szkło / panel frontowy: stal nierdzewna // casing: die-cast metal / cover: glass / front panel: stainless steel					

**TAXI SMD P C/M-NW**OPRAWA DO WBUDOWANIA LED
LED LIGHT FIXTURE FOR RECESSED INSTALLATIONINDEX **26463**EAN **5905339264633**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

52x44x110 [mm]

matowy chrom
matte chrome

obudowa: odlew metalowy / osłona: szkło / panel frontowy: stal nierdzewna // casing: die-cast metal / cover: glass / front panel: stainless steel



0,6W

LED
SMD

54



4000 K



10 lm



20000 h

**MAGRA EL-135**OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTUREINDEX **18010**EAN **5905339180100**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

105x120x Ø76 [mm]

stal nierdzewna
stainless steelobudowa: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: stainless steel / protective glass: hardened glassmax
35W

GU10



JDR



44

**MAGRA EL-235**OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTUREINDEX **18011**EAN **5905339180117**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

105x210x Ø76 [mm]

stal nierdzewna
stainless steelobudowa: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: stainless steel / protective glass: hardened glass2 x max
35W

GU10



JDR



44

**ZEWE EL-235J-B**OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTUREINDEX **22440**EAN **5905339224408**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

109x110x235 [mm]

czarny
blackobudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / protective glass: hardened glass2 x max
35W

GU10



JDR



44

**ZEWE EL-235U-B**OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTUREINDEX **22441**EAN **5905339224415**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

109x110x235 [mm]

czarny
blackobudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / protective glass: hardened glass2 x max
35W

GU10



JDR



44

**ZEWE EL-235J-GR**OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTUREINDEX **22442**EAN **5905339224422**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

109x110x235 [mm]

szary
greyobudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / protective glass: hardened glass2 x max
35W

GU10



JDR



44

**ZEWE EL-235U-GR**OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTUREINDEX **22443**EAN **5905339224439**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

109x110x235 [mm]

szary
greyobudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / protective glass: hardened glass2 x max
35W

GU10



JDR



44





BART EL-135

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **07079**

EAN **5905339070791**



2 x max
35W



GU10



JDR



IP

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
115x118x Ø65 [mm]

szary
grey



obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / protective glass: hardened glass



BART EL-160

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **07081**

EAN **5905339070814**



max
60W



E27



LED/COMPACT/GLS



IP

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
175x190x Ø108 [mm]

szary
grey



obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / protective glass: hardened glass



BART EL-235

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **07080**

EAN **5905339070807**



2 x max
35W



GU10



JDR



IP

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
115x143x Ø65 [mm]

szary
grey



obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / protective glass: hardened glass



BART EL-260

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **07082**

EAN **5905339070821**



2x max 60W



E27



LED/COMPACT/GLS



IP

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
175x304x Ø108 [mm]

szary
grey



obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło hartowane
casing: aluminum alloy / protective glass: hardened glass



WATERPROOF LED LIGHT FIXTURE

OPRAWA WODOSZCZELNA



AKVEN LED

WODOSZCZELNA OPRAWA LED
WATERPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **25720**EAN **5905339257208**max
35W

Gx5,3



MR 16



68



3000 K



370 lm



25000 h



≥15000

LED SMD ✓



⚡ 12V

82x Ø72 [mm]

zielony
greenobudowa: stop aluminium
casing: aluminum alloy

INGROUND LIGHT FIXTURES

OPRAWY DOGRUNTOWE
I NAJAZDOWE

GRIBLO LED SMD-NW

OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTUREINDEX **18131**EAN **5905339181312**

4W



LED SMD



65



4500 K



170 lm



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
Ø65x263x62 [mm]szary
greyobudowa: stop aluminium, klosz: szkło, uchwyt montażowy (wbijak): tworzywo sztuczne
casing: aluminum alloy, diffuser: glass, mounting holder (insertion tool): plastic

ROGER DL-LED12

OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTUREINDEX **07280**EAN **5905339072801**

1W



LED



66



09



6000-6500



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
74x Ø100 [mm]szary
greyobudowa: blacha stalowa, panel frontowy: stop aluminium, szyba ochronna: tworzywo sztuczne
casing: aluminum alloy, front panel: stainless steel, protective glass: hardened glass


ROGER DL-2LED6

 OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTURE

 INDEX **07281**

 EAN **5905339072818**


1W



LED



66



09



6000-6500



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

74x Ø100 [mm]

 szary
grey

 obudowa: blacha stalowa / panel frontowy: stop aluminium / szyba
ochronna: tworzywo sztuczne // casing: aluminum alloy / front panel:
stainless steel / protective glass: hardened glass

GORDO LED14 SMD-O

 OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTURE

 INDEX **22050**

 EAN **5905339220509**


0,7W



LED SMD



66



10



6500 K



20000 h



≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

65x Ø100 [mm]

 stal nierdzewna
stainless steel

 obudowa, panel frontowy: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło
hart. // casing, front panel: stainless steel / protective glass: hardened
glass

GORDO LED14 SMD-L

 OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTURE

 INDEX **22051**

 EAN **5905339220516**


0,7W



LED SMD



66



10



6500 K



20000 h



≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

100x100x65 [mm]

 stal nierdzewna
stainless steel

 obudowa, panel frontowy: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło
hartowane // casing, front panel: stainless steel / protective glass:
hardened glass

MORO DL-35

 OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTURE

 INDEX **04870**

 EAN **5905339048707**


max 35W



GU10



JDR



67



08

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

140 x Ø120 [mm]

 stal nierdzewna
stainless steel

 obudowa: stop aluminium / panel frontowy: stal nierdzewna / szyba
ochronna: szkło hartowane // casing: aluminum alloy / front panel:
stainless steel / protective glass: hardened glass

XARD DL-40

 OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTURE

 INDEX **07195**

 EAN **5905339071958**


max 40W



E27


 LED/COMPACT/
GLS


67



08

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

178 x Ø150 [mm]

 stal nierdzewna
stainless steel

 obudowa: stop aluminium / panel frontowy: stal nierdzewna / szyba
ochronna: szkło hartowane // casing: aluminum alloy / front panel:
stainless steel / protective glass: hardened glass

BERG DL-350

 OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTURE

 INDEX **07170**

 EAN **5905339071705**

 max
35W


GU10



JDR



67



08

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

145 x Ø109 [mm]

 stal nierdzewna
stainless steel

 obudowa: blacha stalowa / panel frontowy: stal nierdzewna / szyba
ochronna: szkło hartowane // casing: steel sheet / front panel:
stainless steel / protective glass: hardened glass

BERG DL-35L

 OPRAWA DOGRUNTOWA LED
LED INGROUND LIGHT FIXTURE

 INDEX **07171**

 EAN **5905339071712**

 max
35W


GU10



JDR



67



08

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

145x110x110 [mm]

 stal nierdzewna
stainless steel

 obudowa: blacha stalowa / panel frontowy: stal nierdzewna / szyba
ochronna: szkło hartowane // casing: steel sheet / front panel:
stainless steel / protective glass: hardened glass


EMERGENCY LIGHT FIXTURES

OPRAWY AWARYNE



TRIC POWERLED-O-1H NT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18640**

EAN **5905339186409**

		IP			
3W	POWER LED	41	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
40x120x120 [mm]					
biały white			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		



TRIC POWERLED-I-1H NT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18643**

EAN **5905339186430**

		IP			
3W	POWER LED	41	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
40x120x120 [mm]					
biały white			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		



TRIC POWERLED-O-2H NT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18641**

EAN **5905339186416**

		IP			
3W	POWER LED	41	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
40x120x120 [mm]					
biały white			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		



TRIC POWERLED-I-2H NT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18644**

EAN **5905339186447**

		IP			
3W	POWER LED	41	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
40x120x120 [mm]					
biały white			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		



TRIC POWERLED-O-3H NT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18642**

EAN **5905339186423**

		IP			
3W	POWER LED	41	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
40x120x120 [mm]					
biały white			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		



TRIC POWERLED-I-3H NT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18645**

EAN **5905339186454**

		IP			
3W	POWER LED	41	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
40x120x120 [mm]					
biały white			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		



TRIC POWERLED-O-1H PT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18646**

EAN **5905339186461**

		IP			
3W	POWER LED	20	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
95x95x50 [mm]			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		
biały white					



TRIC POWERLED-I-1H PT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18649**

EAN **5905339186492**

		IP			
3W	POWER LED	20	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
95x95x50 [mm]			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		
biały white					



TRIC POWERLED-O-2H PT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18647**

EAN **5905339186478**

		IP			
3W	POWER LED	20	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
95x95x50 [mm]			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		
biały white					



TRIC POWERLED-I-2H PT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18650**

EAN **5905339186508**

		IP			
3W	POWER LED	20	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
95x95x50 [mm]			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		
biały white					



TRIC POWERLED-O-3H PT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18648**

EAN **5905339186485**

		IP			
3W	POWER LED	20	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
95x95x50 [mm]			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		
biały white					



TRIC POWERLED-I-3H PT

OPRAWA AWARYJNA POWER LED
POWER LED EMERGENCY LIGHT FIXTURE

INDEX **18651**

EAN **5905339186515**

		IP			
3W	POWER LED	20	6000-8000 K	200 lm	25000 h
220-240V~; 50/60Hz					
95x95x50 [mm]			obudowa: poliwęglan (PC) casing: polycarbonate (PC)		
biały white					



ENTER LED DOUBLE-3H

OPRAWA AWARYJNA LED
LED EMERGENCY LIGHTING FIXTURE

INDEX **08011**

EAN **5905339080110**

			IP		
	4W	LED	41	6500 K	
 220-240V~; 50/60Hz					 
315x243x50 [mm]					
nikiel satynowy satin nickel	podstawa: aluminium / klosz: plexi casing: aluminium / diffuser: plexi				

**QUIT LED DOUBLE-3H**OPRAWA AWARYJNA LED
LED EMERGENCY LIGHTING FIXTUREINDEX **08007**EAN **5905339080073**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
350x160x144 [mm]biały
white

4W



LED



22



6500 K

podstawa, klosz: poliwęglan (PC)
base plate, diffuser: polycarbonate (PC)**RUN LED DOUBLE-3H**OPRAWA AWARYJNA LED
LED EMERGENCY LIGHTING FIXTUREINDEX **08003**EAN **5905339080035**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
350x120x35 [mm]biały
white

4W



LED



22



6500 K

podstawa, klosz: poliwęglan (PC)
base plate, diffuser: polycarbonate (PC)**KURS SINGLE-1H**OPRAWA AWARYJNA
EMERGENCY LIGHTING FIXTUREINDEX **07540**EAN **5905339075406**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
90x138x370 [mm]biały
white

8W



G5



ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T5



65

LINEAR LAMP T5

podstawa, klosz: poliwęglan (PC)
base plate, diffuser: polycarbonate (PC)**KURS SINGLE-2H**OPRAWA AWARYJNA
EMERGENCY LIGHTING FIXTUREINDEX **07541**EAN **5905339075413**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
90x138x370 [mm]biały
white

8W



G5



ŚWIETŁÓWKĄ LINIOWĄ T5



65

LINEAR LAMP T5

podstawa, klosz: poliwęglan (PC)
base plate, diffuser: polycarbonate (PC)



KURS SINGLE-3H

OPRAWA AWARYJNA
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE

INDEX **07542**

EAN **5905339075420**

			IP
8W	G5	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5 LINEAR LAMP T5	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
90x138x370 [mm]			
biały white			
podstawa, klosz: poliwęglan (PC) base plate, diffuser: polycarbonate (PC)			



KURS DOUBLE-1H

OPRAWA AWARYJNA
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE

INDEX **07543**

EAN **5905339075437**

			IP
8W	G5	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5 LINEAR LAMP T5	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
90x138x370 [mm]			
biały white			
podstawa, klosz: poliwęglan (PC) base plate, diffuser: polycarbonate (PC)			



KURS DOUBLE-2H

OPRAWA AWARYJNA
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE

INDEX **07544**

EAN **5905339075444**

			IP
8W	G5	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5 LINEAR LAMP T5	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
90x138x370 [mm]			
biały white			
podstawa, klosz: poliwęglan (PC) base plate, diffuser: polycarbonate (PC)			



KURS DOUBLE-3H

OPRAWA AWARYJNA
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE


INDEX **07545**

EAN **5905339075451**

			IP
8W	G5	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5 LINEAR LAMP T5	65
⚡ 220-240V~; 50/60Hz			
90x138x370 [mm]			
biały white			
podstawa, klosz: poliwęglan (PC) base plate, diffuser: polycarbonate (PC)			

EMERGENCY EXIT SIGNS

ZNAKI EWAKUACYJNE



EXIT PICTO-OUT-N

ZNAK EWAKUACYJNY
EMERGENCY EXIT SIGN

INDEX **24685**

EAN **5905339246851**

150x300 [mm]

biały/zielony
white/green

folia samoprzylepna
self-adhesive film



EXIT PICTO-DOOR1-N

ZNAK EWAKUACYJNY
EMERGENCY EXIT SIGN

INDEX **24680**

EAN **5905339246806**

150x300 [mm]

biały/zielony
white/green

folia samoprzylepna
self-adhesive film

**EXIT PICTO-DOOR2-N**

ZNAK EWAKUACYJNY
EMERGENCY EXIT SIGN

INDEX **24681**

EAN **5905339246813**

150x300 [mm]

biały/zielony
white/green

folia samoprzylepna
self-adhesive film

**EXIT PICTO-DOWN1-N**

ZNAK EWAKUACYJNY
EMERGENCY EXIT SIGN

INDEX **24682**

EAN **5905339246820**

150x300 [mm]

biały/zielony
white/green

folia samoprzylepna
self-adhesive film

**EXIT PICTO-DOWN2-N**

ZNAK EWAKUACYJNY
EMERGENCY EXIT SIGN

INDEX **24683**

EAN **5905339246837**

150x300 [mm]

biały/zielony
white/green

folia samoprzylepna
self-adhesive film

**EXIT PICTO-EXIT-N**

ZNAK EWAKUACYJNY
EMERGENCY EXIT SIGN

INDEX **24684**

EAN **5905339246844**

150x300 [mm]

biały/zielony
white/green

folia samoprzylepna
self-adhesive film





EXIT PICTO-STEP1-N

ZNAK EWAKUACYJNY
EMERGENCY EXIT SIGN

INDEX **24686**

EAN **5905339246868**

150x300 [mm]

biały/zielony
white/green

folia samoprzylepna
self-adhesive film



EXIT PICTO-STEP2-N

ZNAK EWAKUACYJNY
EMERGENCY EXIT SIGN

INDEX **24687**

EAN **5905339246875**

150x300 [mm]

biały/zielony
white/green

folia samoprzylepna
self-adhesive film

LAVIA SEVIA

LED



Sorta

DESIRE ME!
MEET ME!
DESIGN
CUSTOMIZE ME!

retro



Kanlux
home

FASHION
FASHION

FASHION
FASHION



OPRAWY
OGRODOWE

GARDEN
LIGHTS

GARDEN LIGHTS

OPRAWY OGRODOWE



SEVIA

SEVIA



SEVIA LED 26

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23550**

EAN **5905339235503**



9W



LED SMD



54



4000 K



600 lm



30000 h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

160x100x260 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło
housing: aluminium alloy / protective glass: glass



SEVIA LED 26-SE

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23551**

EAN **5905339235510**



9,5W



LED SMD



44



4000 K



600 lm



30000 h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

160x100x260 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło
housing: aluminium alloy / protective glass: glass



SEVIA LED 50

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23552**

EAN **5905339235527**



9W



LED SMD



54



4000 K



600 lm



30000h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

100x500 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło
housing: aluminium alloy / protective glass: glass





SEVIA LED 50-S0

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23553**

EAN **5905339235534**



9W



LED SMD



44



4000K



600 lm



30000h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



100x500 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło
housing: aluminium alloy / protective glass: glass



SEVIA LED 80

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23554**

EAN **5905339235541**



9W



LED SMD



54



4000K



600lm



30000h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



100x800 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło
housing: aluminium alloy / protective glass: glass

LAVIA



LAVIA LED 18

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23560**

EAN **5905339235602**



4W



COB



44



4000K



130lm



30000h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



50x180x150 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



LAVIA LED 50

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23561**

EAN **5905339235619**



4W



COB



44



4000 K



130 lm



30000 h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



50x500x150 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



LAVIA LED 80

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23562**

EAN **5905339235626**



4W



COB



44



4000K



130 lm



30000 h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



50x800x150 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



LAVIA LED 50-S0

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23563**

EAN **5905339235633**



4W



LED MCOB



44



4000K



130 lm



30000 h



15000



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz



50x500x150 [mm]

czarny / black

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic

AGARA



AGARA LED EL-14L-UP

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **18600**

EAN **5905339186003**



3W



LED SMD



44



6500K



110 lm



20000h



≥70



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

120x140x85 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel

obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic



AGARA LED EL-19I-UP

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **18601**

EAN **5905339186010**



3W



LED SMD



44



6500K



110 lm



20000h



≥70



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

75x210x75 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel

obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic



AGARA LED EL-50

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **18602**

EAN **5905339186027**



3W



LED SMD



44



6500K



110 lm



20000h



≥70



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

110x500x110 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel

obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic



AGARA LED EL-80

OPRAWA OGRODOWA LED
LED GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **18604**

EAN **5905339186041**



3W



LED SMD



44



6500K



110 lm



20000h



≥70



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

110x800x110 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel

obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic

RILA



RILA 23L-UP

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23580**

EAN **5905339235800**



max
60W



E27



LED/CFL



44



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

210x230 [mm]

grafit / graphite

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



RILA 23L-DOWN

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23581**

EAN **5905339235817**



max
60W



E27



LED/CFL

IP

44



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

210x230 [mm]

grafit / graphite

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



RILA 81-PEND

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23582**

EAN **5905339235824**



max
60W



E27



LED/CFL

IP

44



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

170x810 [mm]

grafit / graphite

obudowa: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



RILA 30

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23583**

EAN **5905339235831**



max
60W



E27



LED/CFL

IP

44



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

170x300 [mm]

grafit / graphite

housing: aluminium alloy / diffuser: plastic
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



RILA 100

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23584**

EAN **5905339235848**



max
60W



E27



LED/CFL

IP

44



-20+35°C

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

170x1000 [mm]

grafit / graphite

housing: aluminium alloy / diffuser: plastic
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



SORTA



SORTA 16L-UP

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25680**

EAN **5905339256805**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
134x163x108 [mm]
czarny / black



max
20W



E27



LED/CFL

IP

44



-20+35°C



housing: aluminium alloy / diffuser: plastic
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



SORTA 16L-UP-SE

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25681**

EAN **5905339256812**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
135x163x108 [mm]
czarny / black



max
20W



E27



LED/CFL

IP

44



-20+35°C



housing: aluminium alloy / diffuser: plastic
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic



SORTA 30I-UP

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25682**

EAN **5905339256829**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
108x295x108 [mm]
czarny / black



max
20W



E27



LED/CFL

IP

44



-20+35°C



housing: aluminium alloy / diffuser: plastic
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic





SORTA 50

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25683**

EAN **5905339256836**

			IP	
max 20W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
110x500x110 [mm] czarny / black				
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic housing: aluminium alloy / diffuser: plastic				



SORTA 80

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25684**

EAN **5905339256843**

			IP	
max 20W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
110x800x110 [mm] czarny / black				
housing: aluminium alloy / diffuser: plastic housing: aluminium alloy / diffuser: plastic				

NOVIA



NOVIA 120 D

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25661**

EAN **5905339256614**

			IP	
max 20W	GU10	JDR/ LED	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
128x500x105 [mm] czarny / black				
obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło. Frontowe okienko: plastik // housing: aluminium alloy / protective glass: glass. front window: plastic				



NOVIA 220 D

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25660**

EAN **5905339256607**

			IP	
2 x max 20W	GU10	JDR/ LED	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
220x500x105 [mm] czarny / black				
obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło. Frontowe okienko: plastik // housing: aluminium alloy / protective glass: glass. front window: plastic				



NOVIA EL 120 D

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25662**

EAN **5905339256621**

			IP	
max 20W	GU10	JDR/ LED	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
95x80x70 [mm] czarny / black				
obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło. Frontowe okienko: plastik // housing: aluminium alloy / protective glass: glass. front window: plastic				



NOVIA EL 220 U/D

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **25663**

EAN **5905339256638**

			IP	
2 x max 20W	GU10	JDR/ LED	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
95x150x70 [mm] czarny / black				
obudowa: stop aluminium / szyba ochronna: szkło. Frontowe okienko: plastik // housing: aluminium alloy / protective glass: glass. front window: plastic				

LUGEA

**LUGEA 28L-UP**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23530**EAN **5905339235305**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz 220x280x180 [mm] stal nierdzewna / stainless steel				
obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne casing: stainless steel / diffuser: plastic				

**LUGEA 31L-UP-SE**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23531**EAN **5905339235312**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz 220x310x180 [mm] stal nierdzewna / stainless steel				
obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne casing: stainless steel / diffuser: plastic				

**LUGEA 50**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23532**EAN **5905339235329**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz 180x500x180 [mm] stal nierdzewna / stainless steel				
obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne casing: stainless steel / diffuser: plastic				

**LUGEA 80**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23533**EAN **5905339235336**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz 180x800x180 [mm] stal nierdzewna / stainless steel				
obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne casing: stainless steel / diffuser: plastic				

DARSA



DARSA EL-135L-UP

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **19120**

EAN **5905339191205**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

93x118x85 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel



max
35W



GU10



HAL/
LED

IP

44



-20+35°C



obudowa: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło hart.
casing: stainless steel / protective glass: hardened glass



DARSA EL-235T-UP

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **19121**

EAN **5905339191212**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

93x163x85 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel



2 x max
35W



GU10



HAL/
LED

IP

44



-20+35°C



obudowa: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło hart.
casing: stainless steel / protective glass: hardened glass



DARSA EL-135

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **19122**

EAN **5905339191229**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

142x500x75 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel



max
35W



GU10



HAL/
LED

IP

44



-20+35°C



obudowa: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło hart.
casing: stainless steel / protective glass: hardened glass



DARSA EL-235A

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **19123**

EAN **5905339191236**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

210x500x75 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel



2x max
35W



GU10



HAL/
LED

IP

44



-20+35°C



obudowa: stal nierdzewna / szyba ochronna: szkło hart.
casing: stainless steel / protective glass: hardened glass

ASPA



ASPA 331-UP

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **23600**

EAN **5905339236005**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

118x327x118 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel



max
13W



E27



LED/CFL

IP

44



-20+35°C



obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic

**ASPA 20L-UP**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23601**EAN **5905339236012**

			IP	
max 13W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
150x200x118 [mm]				
stal nierdzewna / stainless steel				
		obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne		
		casing: stainless steel / diffuser: plastic		

**ASPA 50**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23602**EAN **5905339236029**

			IP	
max 13W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
118x500x118 [mm]				
stal nierdzewna / stainless steel				
		obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne		
		casing: stainless steel / diffuser: plastic		

**ASPA 80**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23603**EAN **5905339236036**

			IP	
max 13W	E27	LED/CFL	44	-20+35°C
220-240V~; 50/60Hz				
118x800x118 [mm]				
stal nierdzewna / stainless steel				
		obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne		
		casing: stainless steel / diffuser: plastic		

IDA VA

**IDA VA 25**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23510**EAN **5905339235107**

			IP	
max 25W	E27	LED/CFL	44	
220-240V~; 50/60Hz				
250x510x250 [mm]				
		obudowa, klosz: tworzywo sztuczne		
		casing, diffuser: plastic		

**IDA VA 35**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23511**EAN **5905339235114**

			IP	
max 40W	E27	LED/CFL	44	
220-240V~; 50/60Hz				
350x610x350 [mm]				
		obudowa, klosz: tworzywo sztuczne		
		casing, diffuser: plastic		

**IDA VA 47**OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTUREINDEX **23512**EAN **5905339235121**

			IP	
max 40W	E27	LED/CFL	44	
220-240V~; 50/60Hz				
470x710x470 [mm]				
		obudowa, klosz: tworzywo sztuczne		
		casing, diffuser: plastic		

STONO



STONO 20

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **24650**

EAN **5905339246509**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

Ø200 [mm]

szary / grey



max
25W



E27



LED/CFL

IP

65



-20+35°C



obudowa, klosz: tworzywo sztuczne (ABS+PE)
casing, diffuser: plastic (ABS+PE)



STONO 30

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **24651**

EAN **5905339246516**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

Ø300 [mm]

szary / grey



max
25W



E27



LED/CFL

IP

65



-20+35°C



obudowa, klosz: tworzywo sztuczne (ABS+PE)
casing, diffuser: plastic (ABS+PE)



STONO 40

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **24652**

EAN **5905339246523**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

Ø400 [mm]

szary / grey



max
25W



E27



LED/CFL

IP

65



-20+35°C



obudowa, klosz: tworzywo sztuczne (ABS+PE)
casing, diffuser: plastic (ABS+PE)



STONO 50

OPRAWA OGRODOWA
GARDEN LIGHT FIXTURE

INDEX **24653**

EAN **5905339246530**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

Ø500 [mm]

szary / grey



max
25W



E27



LED/CFL

IP

65



-20+35°C



obudowa, klosz: tworzywo sztuczne (ABS+PE)
casing, diffuser: plastic (ABS+PE)

SOLAR LUMINAIRES

OPRAWY SOLARNE

SOPER
SOPER

SOPER PV

OGRODOWA OPRAWA SOLARNA LED
LED SOLAR GARDEN LUMINARYINDEX **25750**EAN **5905339257505**

0,16W



LED SMD



44



6500K



10 lm



15000 h



15000



-20+50°C



3,2V DC

80x172x50 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel

obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic

SOPER PV-SE

OGRODOWA OPRAWA SOLARNA LED
LED SOLAR GARDEN LUMINARYINDEX **25751**EAN **5905339257512**

0,16W



LED SMD



44



6500K



10 lm



15000 h



15000



-20+50°C



3,2V DC

80x172x50 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel

obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic

SOBI



SOBI PV 21

OGRODOWA OPRAWA SOLARNA LED
LED SOLAR GARDEN LUMINARY

INDEX **25760**

EAN **5905339257604**



0,15W



LED SMD

IP

44



6500K



15 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000



-15+40°C

⚡ 2 x AA; 1,2V DC

143x205x85 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel



obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic



SOBI PV 50

OGRODOWA OPRAWA SOLARNA LED
LED SOLAR GARDEN LUMINARY

INDEX **25761**

EAN **5905339257611**



0,15W



LED SMD

IP

44



6500K



15 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000



-15+40°C

⚡ 2 x AA; 1,2V DC

112x500x112 [mm]

stal nierdzewna / stainless steel



obudowa: stal nierdzewna / klosz: tworzywo sztuczne
casing: stainless steel / diffuser: plastic





OPRAWY
DOMOWE

DOMESTIC
FITTINGS

PENDANT LAMPS

LAMPY WISZĄCE

**GRAVME C G/HY**LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **24281**EAN **5905339242815**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

200x Ø170/1400 [mm]

szaro-miodowy
grey and honeymateriał: masa betonopodobna
material: mass similar to concrete, ceramicmax
20W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

**GRAVME O G/HY**LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **24280**EAN **5905339242808**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

125x Ø120/1400 [mm]

szaro-miodowy
grey and honeymateriał: masa betonopodobna
material: mass similar to concrete, ceramicmax
20W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

**AVINI B/G**LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **24301**EAN **5905339243010**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

240x Ø360/1400 [mm]

czarno-złoty
black and goldmateriał: aluminium
material: aluminiummax
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

**AVINI W/G**LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **24300**EAN **5905339243003**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

240x Ø360/1400 [mm]

biało-złoty
white and goldmateriał: aluminium
material: aluminiummax
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20





BELLIE B/G

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **24320**

EAN **5905339243201**



max 60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

320 x Ø185 / 1400 [mm]



czarno-złoty
black and gold

materiał: aluminium
material: aluminium



BELLIE W/G

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **24321**

EAN **5905339243218**



max 60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

320x Ø185/1400 [mm]



biało-złoty
white and gold

materiał: aluminium
material: aluminium



SENIL B/G

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **24291**

EAN **5905339242914**



max 60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

180x Ø230/1400 [mm]



czarno-złoty
black and gold

materiał: aluminium, drewno
material: aluminum, wood



SENIL W/G

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **24290**

EAN **5905339242907**



max 60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

180x Ø230/1400 [mm]



biało-złoty
white and gold

materiał: aluminium, drewno
material: aluminum, wood



BRAGO O-T

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **24330**

EAN **5905339243300**



max 40W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

225x Ø200/800 [mm]



transparentny
transparent

materiał: szkło, tworzywo sztuczne
material: glass, plastic



GANDES D20

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **26330**

EAN **5905339263308**



max 40W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

200x Ø200/1000 [mm]



biały
white

materiał: szkło, tworzywo sztuczne
material: glass, plastic



FRODI B/G

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **24381**

EAN **5905339243812**



max 40W



E14



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

215x175/1400 [mm]



czarno-złoty
black and gold

materiał: aluminium, stal
material: aluminium, steel

**FRODI W**LAMPА WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **24380**EAN **5905339243805**

max 40W



E14



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

215 x 175 / 1400 [mm]

biały
whitemateriał: aluminium, stal
material: aluminium, steel**ROLSA LED S-B**LAMPА WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **24392**EAN **5905339243928**

4W



LED SMD

IP

20



180 lm



3000 K



30000h



≥20000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

102x Ø40/1400 [mm]

czarny
blackmateriał: stop aluminium, blacha stalowa,
material: aluminum alloy, steel sheet**ROLSA LED S-W**LAMPА WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **24393**EAN **5905339243935**

4W



LED SMD

IP

20



180 lm



3000 K



30000h



≥20000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

102x Ø40/1400 [mm]

biały
whitemateriał: stop aluminium, blacha stalowa,
material: aluminum alloy, steel sheet**TOKIA P-W**LAMPА WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **25520**EAN **5905339255204**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

81x Ø46/1715 [mm]

biały/biały
white/whitemateriał: ceramika, tworzywo sztuczne
material: ceramic, plastic fixture**TOKIA P-W/B**LAMPА WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **25521**EAN **5905339255211**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

81x Ø46/1715 [mm]

biały/biało-czarny
white/white and blackmateriał: ceramika, tworzywo sztuczne
material: ceramic, plastic fixture**TOKIA P-G**LAMPА WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **25522**EAN **5905339255228**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

81x Ø46/1715 [mm]

biały/zielony
white/greenmateriał: ceramika, tworzywo sztuczne
material: ceramic, plastic fixture**TOKIA P-R**LAMPА WISZĄCA
PENDANT LAMPINDEX **25523**EAN **5905339255235**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

81x Ø46/1715 [mm]

biały/czerwony
white/redmateriał: ceramika, tworzywo sztuczne
material: ceramic, plastic fixture



JOVIT LED E27-R

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **24250**
EAN **5905339242501**

			IP				ON OFF
max 40W	E27	LED/CFL/GLS	20	800*lm	2700*K	17500*h	≥10000*
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 60x Ø271/1000 [mm]		*w komplecie wymienne źródło Apple Bulb *set includes replaceable Apple Bulb source					
czerwony red		materiał: stal material: steel					



JOVIT LED E27-B

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **24251**
EAN **5905339242518**

			IP				ON/OFF
max 40W	E27	LED/CFL/GLS	20	800*lm	2700* K	17500*h	≥10000*
 220-240V~; 50/60 Hz 60x Ø271/1000 [mm]		*w komplecie wymienne źródło Apple Bulb *set includes replaceable Apple Bulb source					 
czarny black		materiał: stal material: steel					



JASMIN 470-W-H

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **23752**
EAN **5905339237521**

			IP
2 x max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 77x Ø475/1000 [mm]			
wenge wenge		materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass	



JASMIN 370-WE-H

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **23754**
EAN **5905339237545**

			IP
2 x max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 77x Ø375/1000 [mm]			
wenge wenge		materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass	

**ORNER C-2**LAMPÄ WISZÄCÄ
PENDANT LAMPINDEX **26311**EAN **5905339263117**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

145 x Ø300/ 685 [mm]

szkło białe / ręcznie malowana
white glass / hand paintedmax
60W

LED/CFL/GLS

IP

20

**ORNER M-3**LAMPÄ WISZÄCÄ
PENDANT LAMPINDEX **26319**EAN **5905339263193**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

145 x Ø300/ 685 [mm]

szkło białe / ręcznie malowana
white glass / hand paintedmax
60W

LED/CFL/GLS

IP

20



CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

SUFITOWE OPRAWY
PUNKTOWE**BORD DLP-50-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **22551**EAN **5905339225511**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

125x Ø95 [mm]

biały
whitemateriał: aluminium
material: aluminummax
25W

GU10



JDR

IP

20



⌒ 25°

**BORD DLP-50-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **22552**EAN **5905339225528**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

125x Ø95 [mm]

czarny
blackmateriał: aluminium
material: aluminummax
25W

GU10



JDR

IP

20



⌒ 25°

**BORD DLP-50-AL.**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **22550**EAN **5905339225504**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

125x Ø95 [mm]

aluminium
aluminummateriał: aluminium
material: aluminummax
25W

GU10



JDR

IP

20



⌒ 25°

**BORD DLP-250-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **22554**EAN **5905339225542**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

125x179x95 [mm]

biały
whitemateriał: aluminium
material: aluminum2 x max
25W

GU10



JDR

IP

20



⌒ 25°



BORD DLP-250-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **22555**

EAN **5905339225559**

			IP
2 x max 25W	GU10	JDR	20
220-240V~; 50/60 Hz			
125x179x95 [mm]	25°		
czarny black	materiał: aluminium material: aluminum		



BORD DLP-250-AL

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **22553**

EAN **5905339225535**

			IP
2 x max 25W	GU10	JDR	20
220-240V~; 50/60 Hz			
125x179x95 [mm]	25°		
aluminium aluminum	materiał: aluminium material: aluminum		



BORD DLP-350-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **25800**

EAN **5905339258007**

			IP
3 x max 25W	GU10	JDR	20
220-240V~; 50/60 Hz			
125x178x178 [mm]	25°		
biały white	materiał: aluminium material: aluminum		



BORD DLP-350-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **25801**

EAN **5905339258014**

			IP
3 x max 25W	GU10	JDR	20
220-240V~; 50/60 Hz			
125x178x178 [mm]	25°		
czarny black	materiał: aluminium material: aluminum		



BORD DLP-350-AL

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **25802**

EAN **5905339258021**

			IP
3 x max 25W	GU10	JDR	20
220-240V~; 50/60 Hz			
125x178x178 [mm]	25°		
aluminium aluminum	materiał: aluminium material: aluminum		



GORD DLP 50-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **25470**

EAN **5905339254702**

			IP
max 25W	GU10	JDR	20
220-240V~; 50/60 Hz			
125x96x96 [mm]	25°		
biały white	materiał: aluminium material: aluminum		



GORD DLP 50-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **25471**

EAN **5905339254719**

			IP
max 25W	GU10	JDR	20
220-240V~; 50/60 Hz			
125x96x96 [mm]	25°		
czarny black	materiał: aluminium material: aluminum		

**GORD DLP 50-AL.**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **25472**EAN **5905339254726**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
125x96x96 [mm]aluminium
aluminummateriał: aluminium
material: aluminiummax
25W

GU10



JDR

**IP**

20



⌋ 25°

**GORD DLP 250-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **25473**EAN **5905339254733**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
125x96x96 [mm]biały
whitemateriał: aluminium
material: aluminium2 x max
25W

GU10



JDR

**IP**

20



⌋ 25°

**GORD DLP 250-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **25474**EAN **5905339254740**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
125x96x96 [mm]czarny
blackmateriał: aluminium
material: aluminium2 x max
25W

GU10



JDR

**IP**

20



⌋ 25°

**GORD DLP 250-AL**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **25475**EAN **5905339254757**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
125x96x96 [mm]aluminium
aluminummateriał: aluminium
material: aluminium2 x max
25W

GU10



JDR

**IP**

20



⌋ 25°

**TOLEO DT050-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26111**EAN **5905339261113**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105x Ø90 [mm]biały
whitemateriał: aluminium
material: aluminiummax
25W

GU10



JDR

**IP**

20



⌋ 30° ⌋ 30°



TOLEO DT050-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26110**

EAN **5905339261106**

			IP
max 25W	GU10	JDR	20
30° 30°			

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105x Ø90 [mm]

czarny
black

materiał: aluminium
material: aluminium



TOLEO DT050-AL

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26112**

EAN **5905339261120**

			IP
max 25W	GU10	JDR	20
30° 30°			

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105x Ø90 [mm]

aluminium
aluminum

materiał: aluminium
material: aluminium



TOLEO DT0250-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26117**

EAN **5905339261175**

			IP
max 2x 25W	GU10	JDR	20
30° 30°			

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105 x 180 x Ø90 [mm]

biały
white

materiał: aluminium
material: aluminium



TOLEO DT0250-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26116**

EAN **5905339261168**

			IP
max 2x 25W	GU10	JDR	20
30° 30°			

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105x180xØ90 [mm]

czarny
black

materiał: aluminium
material: aluminium



TOLEO DT0250-AL

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26118**

EAN **5905339261182**

			IP
max 2x 25W	GU10	JDR	20
30° 30°			

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105 x 180 x Ø90 [mm]

aluminium
aluminum

materiał: aluminium
material: aluminium



TOLEO DTL50-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26114**

EAN **5905339261144**

			IP
max 25W	GU10	JDR	20
30° 30°			

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105x90x90 [mm]

biały
white

materiał: aluminium
material: aluminium



TOLEO DTL50-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26113**

EAN **5905339261137**

			IP
max 25W	GU10	JDR	20
30° 30°			

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
105x90x90 [mm]

czarny
black

materiał: aluminium
material: aluminium

**TOLEO DT050-AL**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26115**EAN **5905339261151**

				IP
	max 25W		JDR	20
	220-240V~; 50/60 Hz			
105x90x90 [mm]				
aluminium aluminum		materiał: aluminium material: aluminium		(30° ~ 30°

**TOLEO DTL250-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26120**EAN **5905339261205**

				IP
	max 2x 25W		JDR	20
	220-240V~; 50/60 Hz			
105x180x90 [mm]				
biały white		materiał: aluminium material: aluminium		(30° ~ 30°

**TOLEO DTL250-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26119**EAN **5905339261199**

				IP
	max 2x 25W		JDR	20
	220-240V~; 50/60 Hz			
105x180x90 [mm]				
czarny black		materiał: aluminium material: aluminium		(30° ~ 30°

**TOLEO DTL250-AL**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26121**EAN **5905339261212**

				IP
	max 2x 25W		JDR	20
	220-240V~; 50/60 Hz			
105x180x90 [mm]				
aluminium aluminum		materiał: aluminium material: aluminium		(30° ~ 30°

**STOBI DLP 50-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26830**EAN **5905339268303**

				IP
	max 50		JDR	20
	220-240V~; 50/60 Hz			
85x140x140 [mm]				
czarny black		materiał: blacha stalowa, aluminium material: steel sheet, aluminum		(60° ~ 45°

**STOBI DLP 50-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26831**EAN **5905339268310**

				IP
	max 50		JDR	20
	220-240V~; 50/60 Hz			
85x140x140 [mm]				
biały white		materiał: blacha stalowa, aluminium material: steel sheet, aluminum		(60° ~ 45°

**STOBI DLP 250-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26832**EAN **5905339268327**

				IP
	2x max 50		JDR	20
	220-240V~; 50/60 Hz			
85x250x140 [mm]				
czarny black		materiał: blacha stalowa, aluminium material: steel sheet, aluminum		(60° ~ 45°



STOBİ DLP 250-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26833**

EAN **5905339268334**



2x max
50W



GU10



JDR

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

85x250x140 [mm]

biały
white

materiał: blacha stalowa, aluminium
material: steel sheet, aluminium



(60° ~ 45°



DUCE AL-DTL50

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **19950**

EAN **5905339199508**



max 25W



GU10



JDR

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

82x80x80 [mm]

aluminium
aluminum

materiał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminium



(25°



DUCE AL-DT050

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **19951**

EAN **5905339199515**



max 25W



GU10



JDR

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

82x80x80 [mm]

aluminium
aluminum

materiał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminium



(25°

**SONOR O-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **24360**EAN **5905339243607**⚡ 12V DC
115 x Ø125 [mm]biały
whitemateriał: stal
material: steel

max 50W



G53



AR-111

IP

20



140°

**SONOR O-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **24361**EAN **5905339243614**⚡ 12V DC
120x120x120 [mm]biały
whitemateriał: stal
material: steel

max 50W



G53



AR-111

IP

20



140°

LIGHT FITTING PLAFONY

**TULAN LED W**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **24460**EAN **5905339244604**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
90x Ø365 [mm]biały
whitemateriał: metal, tworzywo sztuczne
material: metal, plastic

30W



LED SMD

**IP**

2100 lm



3000 K



20000h



≥15000





JASMIN 270-WE

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **23120**

EAN **5905339231208**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
77x Ø275 [mm]				
wenge	materiał: drewno, szkło satynowe			
wenge	material: wood, satin glass			



JASMIN 270-W

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **23123**

EAN **5905339231239**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
77x Ø275 [mm]				
biały	materiał: drewno, szkło satynowe			
white	material: wood, satin glass			



JASMIN 270-W/M

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **23126**

EAN **5905339231260**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
77x Ø275 [mm]				
biały	materiał: drewno, szkło satynowe			
white	material: wood, satin glass			



JASMIN 370-WE

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **23121**

EAN **5905339231215**

			IP	
2 x max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
77x Ø375 [mm]				
wenge	materiał: drewno, szkło satynowe			
wenge	material: wood, satin glass			



JASMIN 370-W

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **23124**

EAN **5905339231246**

			IP	
2 x max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
77x Ø375 [mm]				
biały	materiał: drewno, szkło satynowe			
white	material: wood, satin glass			



JASMIN 370-W/M

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **23127**

EAN **5905339231277**

			IP	
2 x max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
77x Ø375 [mm]				
biały	materiał: drewno, szkło satynowe			
white	material: wood, satin glass			



JASMIN 470-WE

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **23122**

EAN **5905339231222**

			IP	
3 x max 40W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
77x Ø475 [mm]				
wenge	materiał: drewno, szkło satynowe			
wenge	material: wood, satin glass			

**JASMIN 470-W**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **23125**EAN **5905339231253**

				IP
3 x max 40W	E27	LED/CFL/GLS		20
 				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 77x Ø375 [mm] biały white				
materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass				

**JASMIN 470-W/M**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **23128**EAN **5905339231284**

				IP
3 x max 40W	E27	LED/CFL/GLS		20
 				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 77x Ø375 [mm] biały white				
materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass				

**MERSA 260-WE**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **25670**EAN **5905339256706**

				IP
max 60W	E27	LED/CFL/GLS		20
 				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 80x265x265 [mm] wenge wenge				
materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass				

**MERSA 260-W**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **25671**EAN **5905339256713**

				IP
max 60W	E27	LED/CFL/GLS		20
 				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 80x265x265 [mm] biały dąb white oak				
materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass				

**MERSA 260-W/M**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **25672**EAN **5905339256720**

				IP
max 60W	E27	LED/CFL/GLS		20
 				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 80x265x265 [mm] biały white				
materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass				

**MERSA 300-WE**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **25673**EAN **5905339256737**

				IP
2x max 60W	E27	LED/CFL/GLS		20
 				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 80x265x265 [mm] wenge wenge				
materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass				

**MERSA 300-W**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **25674**EAN **5905339256744**

				IP
2x max 60W	E27	LED/CFL/GLS		20
 				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 80x305x305 [mm] biały white				
materiał: drewno, szkło satynowe material: wood, satin glass				



MERSA 300-W/M

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **25675**

EAN **5905339256751**

2x max 60W E27 LED/CFL/GLS **IP**
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80x305x305 [mm]



biały
white

materiał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass



MERSA 380-WE

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **25676**

EAN **5905339256768**

3 x max 40W E27 LED/CFL/GLS **IP**
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80x385x385 [mm]



wenge
wenge

materiał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass



MERSA 380-W

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **25677**

EAN **5905339256775**

3x max 40W E27 LED/CFL/GLS **IP**
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80x385x385 [mm]



biały dąb
white oak

materiał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass



MERSA 380-W/M

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **25678**

EAN **5905339256782**

3x max 40W E27 LED/CFL/GLS **IP**
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80x385x385 [mm]



biały
white

materiał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass



OLIE LED 275 WE-WW

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **26102**

EAN **5905339261021**

11W LED SMD **IP** 450 lm 3000 K 17500h ≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80x Ø275 [mm]



wenge
wenge

materiał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass



OLIE LED 275 SN-WW

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **26100**

EAN **5905339261007**

11W LED SMD **IP** 450 lm 3000 K 17500h ≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80x Ø275 [mm]



dąb sonoma
sonoma oak

materiał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass



OLIE LED 275 WM-WW

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **26101**

EAN **5905339261014**

11W LED SMD **IP** 450 lm 3000 K 17500h ≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
80x Ø275 [mm]



biały
white

materiał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass

**OLIE LED 275 B-WW**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **26103**EAN **5905339261038**

11W



LED SMD



20



450 lm



3000 K



17500h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

80x Ø275 [mm]

czarny
blackmateriał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass**OLIE LED 375 SN-WW**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **26104**EAN **5905339261045**

18W



LED SMD



20



900 lm



3000 K



17500h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

95x Ø375 [mm]

dąb sonoma
sonoma oakmateriał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass**OLIE LED 375 WM-WW**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **26105**EAN **5905339261052**

18W



LED SMD



20



900 lm



3000 K



17500h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

95x Ø375 [mm]

biały
whitemateriał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass**OLIE LED 375 WE-WW**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **26106**EAN **5905339261069**

18W



LED SMD



20



900 lm



3000 K



17500h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

95x Ø375 [mm]

wenge
wengemateriał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass**OLIE LED 375 B-WW**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **26107**EAN **5905339261076**

18W



LED SMD



20



900 lm



3000 K



17500h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

95x Ø375 [mm]

czarny
blackmateriał: drewno, szkło satynowe
material: wood, satin glass**TIVA 1030 MDR/ML-DB**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **70731**EAN **5905339707314**max
60W

E27



LED/CFL/GLS



IP

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø260 [mm]

dąb
oakmateriał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood**TIVA 1030 MDR/ML-OL**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **70737**EAN **5905339707376**max
60W

E27



LED/CFL/GLS



IP

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø260 [mm]

olcha
aldermateriał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood



TIVA 1030 MDR/ML-SN

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70730**

EAN **5905339707307**



max
60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø260 [mm]



sosna
pine

materiał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood



TIVA 1030 SDR/ML-DB

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70721**

EAN **5905339707215**



max
60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø300 [mm]



dąb
oak

materiał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood



TIVA 1030 SDR/ML-OL

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70727**

EAN **5905339707277**



max
60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø300 [mm]



olcha
alder

materiał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood



TIVA 1030 SDR/ML-SN

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70720**

EAN **5905339707208**



max
60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø300 [mm]



sosna
pine

materiał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood



TIVA 1130 DDR/ML-DB

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70711**

EAN **5905339707116**



2x max 60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø300 [mm]



dąb
oak

materiał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood



TIVA 1130 DDR/ML-OL

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70717**

EAN **5905339707178**



2x max 60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø385 [mm]



olcha
alder

materiał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood



TIVA 1130 DDR/ML-SN

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70710**

EAN **5905339707109**



2x max 60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø385 [mm]



sosna
pine

materiał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood

**ARDEA 1030 M/ML-BI**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **70786**EAN **5905339707864**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø270 [mm]

biały
whitemateriał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood**ARDEA 1030 S/ML-BI**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **70784**EAN **5905339707840**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø305 [mm]

biały
whitemateriał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood**ARDEA 1130 D/ML-BI**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **70782**EAN **5905339707826**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

Ø385 [mm]

biały
whitemateriał: szkło, blacha stalowa, drewno
material: glass, steel sheet, wood**PLAFMIN O**PLAFONIERA
LIGHT FITTINGINDEX **25690**EAN **5905339256904**max
40W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

90 x Ø250 [mm]

biały
whitemateriał: oprawka ceramiczna, tworzywo sztuczne
material: ceramic, plastic fixture

WALL-AND-CEILING LIGHT FIXTURES

OPRAWY ŚCIENNO-SUFITOWE

**GLASO EL-10**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **19640**EAN **5905339196408**max
40W

G9



G9

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

120x95x70 [mm]

chrom
chromemateriał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass

90° ~ 320°

**GLASO EL-21**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **19641**EAN **5905339196415**2 x max
40W

G9



G9

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

365x143x70 [mm]

chrom
chromemateriał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass

90° ~ 320°



GLASO EL-3I

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **19642**

EAN **5905339196422**

			IP
3 x max 40W	G9	G9	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
525x143x70 [mm]			
chrom chrome	materiał: blacha stalowa, szkło material: steel sheet, glass		90° ~ 320°



GLASO EL-30

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **19644**

EAN **5905339196446**

			IP
3 x max 40W	G9	G9	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
70x Ø190 [mm]			
chrom chrome	materiał: blacha stalowa, szkło material: steel sheet, glass		90° ~ 320°



GLASO EL-4I

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **19643**

EAN **5905339196439**

			IP
3 x max 40W	G9	G9	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
695x143x70 [mm]			
chrom chrome	materiał: blacha stalowa, szkło material: steel sheet, glass		90° ~ 320°



SONDA EL-1L

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **04795**

EAN **5905339047953**

			IP
max 50W	GU10/GZ10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
100x100x165 [mm]			
satynowy chrom satin chrome	materiał: aluminium material: aluminum		90° ~ 320°



SONDA EL-2J

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **04796**

EAN **5905339047960**

			IP
2x max 50W	GU10/GZ10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
320x100x165 [mm]			
satynowy chrom satin chrome	materiał: aluminium material: aluminum		90° ~ 320°

**SONDA EL-3J**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **04797**EAN **5905339047977**

			IP
3x max 50W	GU10/GZ10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
418x100x165 [mm]			
satynowy chrom satin chrome	materiał: aluminium material: aluminum		90° 320°

**SONDA EL-4L**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **04798**EAN **5905339047984**

			IP
4x max 50W	GU10/GZ10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
320x320x165 [mm]			
satynowy chrom satin chrome	materiał: aluminium material: aluminum		90° 320°

**MOLI EL-10**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **07085**EAN **5905339070852**

			IP
max 50W	GU10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
satynowy chrom satin chrome	materiał: blacha stalowa, metal material: steel sheet, metal		90° 320°

**MOLI EL-2I**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **07086**EAN **5905339070869**

			IP
2 x max 50W	GU10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
satynowy chrom satin chrome	materiał: blacha stalowa, metal material: steel sheet, metal		90° 320°

**MOLI EL-3O**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **07087**EAN **5905339070876**

			IP
3 x max 50W	GU10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz			
satynowy chrom satin chrome	materiał: blacha stalowa, metal material: steel sheet, metal		90° 320°



MOLI EL-41

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **07088**

EAN **5905339070883**



4 x max
50W



GU10



JDR

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz



satynowy chrom
satin chrome

materiał: blacha stalowa, metal
material: steel sheet, metal

90° 320°



GARNA LED EL-10

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24420**

EAN **5905339244208**



5W



LED SMD

IP

20



340 lm



2700 K



17000h

**ON
OFF**

≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

160x Ø80 [mm]



chrom
chrome

materiał: tworzywo sztuczne, metal
material: plastic, metal

90° 320°



GARNA LED EL-20

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24421**

EAN **5905339244215**



2x 5W



LED SMD

IP

20



2x 340 lm



2700 K



17000h

**ON
OFF**

≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

275x190 [mm]



chrom
chrome

materiał: tworzywo sztuczne, metal
material: plastic, metal

90° 320°



GARNA LED EL-30

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24422**

EAN **5905339244222**



3 x 5W



LED SMD

IP

20



3 x 340 lm



2700 K



17000h

**ON
OFF**

≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

485x190 [mm]



chrom
chrome

materiał: tworzywo sztuczne, metal
material: plastic, metal

90° 320°



GARNA LED EL-40

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24423**

EAN **5905339244239**



4 x 5W



LED SMD

IP

20



4 x 340 lm



2700 K



17000h

**ON
OFF**

≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

695x190 [mm]



chrom
chrome

materiał: tworzywo sztuczne, metal
material: plastic, metal

90° 320°



RANVI LED EL-10

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24430**

EAN **5905339244307**



5,5W



LED SMD

IP

20



400 lm



2700 K



17000h

**ON
OFF**

≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

145x Ø80 [mm]



chrom
chrome

materiał: tworzywo sztuczne, metal
material: plastic, metal

90° 320°



SILMA LED EL-10

OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24440**

EAN **5905339244406**



6W



LED COB

IP

20



320 lm



3000 K



17000h

**ON
OFF**

≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

185x Ø100 [mm]



chrom
chrome

materiał: blacha stalowa, aluminium
material: steel sheet, aluminum

90° 320°

**SILMA LED EL-20**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **24441**EAN **5905339244413**

2 x 6W



LED COB



20

2x
320 lm

3000 K



17000h



≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

360x100x215 [mm]

chrom
chromemateriał: blacha stalowa, aluminium, szkło
material: steel sheet, aluminum, glass

90° 320°

**SILMA LED EL-30**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **24442**EAN **5905339244420**

3 x 6W



LED COB



20

3x
320 lm

3000 K



17000h



≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

185x Ø200 [mm]

chrom
chromemateriał: blacha stalowa, aluminium, szkło
material: steel sheet, aluminum, glass

90° 320°

**SILMA LED EL-40**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **24443**EAN **5905339244437**

4 x 6W



LED COB



20

4x
320 lm

3000 K



17000h



≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

760x100x215 [mm]

chrom
chromemateriał: blacha stalowa, aluminium, szkło
material: steel sheet, aluminum, glass

90° 320°

**TUME LED EL-10**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **24450**EAN **5905339244505**

6W



LED COB



20

500
lm

3000 K



17000h



≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

150x Ø100 [mm]

szary
greymateriał: metal, tworzywo sztuczne
material: metal, plastic

90° 320°

**TUME LED EL-20**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **24451**EAN **5905339244512**

2 x 6W



LED COB



20

2 x
500 lm

3000 K



17000h



≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

175x365x100 [mm]

szary
greymateriał: metal, tworzywo sztuczne
material: metal, plastic

90° 320°

**TUME LED EL-30**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **24452**EAN **5905339244529**

3 x 6W



LED COB



20

3 x
500 lm

3000 K



17000h



≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

175x545x100 [mm]

szary
greymateriał: metal, tworzywo sztuczne
material: metal, plastic

90° 320°

**TUME LED EL-40**OPRAWA ŚCIENNO-SUFITOWA
WALL-AND -CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **24453**EAN **5905339244536**

4 x 6W



LED COB



20

4 x
500 lm

3000 K



17000h



≥12000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

175x755x100 [mm]

szary
greymateriał: metal, tworzywo sztuczne
material: metal, plastic

90° 320°

SPOTLIGHT FIXTURES

OPRAWY PUNKTOWE



SEIDY CT-DT050-AL

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **18280**

EAN **5905339182807**

⚡ 12V
26x Ø92 [mm]

aluminium
aluminum

materiał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminium



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



SEIDY CT-DT050-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **18288**

EAN **5905339182883**

⚡ 12V
26x Ø92 [mm]

czarny
black

materiał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminium



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



SEIDY CT-DTL50-AL

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **18281**

EAN **5905339182814**

⚡ 12V
26x90x90 [mm]

aluminium
aluminum

materiał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminium



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



SEIDY CT-DTL50-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **18289**

EAN **5905339182890**

⚡ 12V
26x90x90 [mm]

czarny
black

materiał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminium



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



SEIDY CT-DTL50-W/M

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **19454**

EAN **5905339194541**

⚡ 12V
26x90x90 [mm]

biały mat
white mat

aluminium
aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



SEIDY CT-DTL250-AL

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **18282**

EAN **5905339182821**

⚡ 12V
39x90x170 [mm]

aluminium
aluminum

materiał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminium



2x max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



ARET 2XMR16-W

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26723**

EAN **5905339267238**



2 x max
35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

185x100 [mm]



biały
white

stop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheety

⌒ 20°



ARET 2XMR16-GR

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26724**

EAN **5905339267245**



2 x max
35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

185x100 [mm]



szary
grey

stop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheety

⌒ 20°



ARET 2XMR16-C/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26725**

EAN **5905339267252**



2 x max
35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

185x100 [mm]



szary
grey

stop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheety

⌒ 20°



EVIT CT-DTL50-AL

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **18560**

EAN **5905339185600**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

26x82x82 [mm]



aluminium
aluminum

aluminium
aluminum

⌒ 30°

**EVIT CT-DT050-AL**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **18561**EAN **5905339185617**

⚡ 12V

26x Ø82 [mm]

aluminium
aluminumaluminium
aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



30°

**GWEN CT-DTL50-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **18530**EAN **5905339185303**

⚡ 12V

26x82x82 [mm]

czarny
blackmateriał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminiummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



30°

**GWEN CT-DT050-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **18531**EAN **5905339185310**

⚡ 12V

26x Ø82 [mm]

czarny
blackmateriał: aluminium szczotkowane
material: brushed aluminiummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



30°

**ALREN DTL-W**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26753**EAN **5905339267535**

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

83x83 [mm]

biały
whitealuminium
aluminum

max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20



15°

**ALREN DTL-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26754**EAN **5905339267542**

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

83x83 [mm]

czarny
blackaluminium
aluminum

max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20



15°



ALREN DTL-C

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26755**

EAN **5905339267559**



max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



83x83 [mm]

chrom
chrome

stop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheet

15°



ALREN DTL-C/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26756**

EAN **5905339267566**



max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



83x83 [mm]

matowy chrom
matt chrome

stop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheet

15°



COLIE DTO-W

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26740**

EAN **5905339267405**



max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



29x Ø99 [mm]

biały
white

stop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheet

15°



COLIE DTO-G

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26741**

EAN **5905339267412**



max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



29x Ø99 [mm]

złoty
gold

stop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheet

15°



COLIE DTO-AL

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26742**

EAN **5905339267429**



max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



29x Ø99 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum

15°



COLIE DTO-B

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26743**

EAN **5905339267436**



max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



29x Ø99 [mm]

czarny
black

aluminium
aluminum

15°



COLIE DTO-GR

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26744**

EAN **5905339267443**



max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



29x Ø99 [mm]

szary
grey

aluminium
aluminum

15°

**NALEN O-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26450**EAN **5905339264503**

max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

21x Ø85 [mm]



20°

czarny
blackaluminium
aluminum**NALEN O-AL**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26451**EAN **5905339264510**

max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

21x Ø85 [mm]



20°

aluminium
aluminumaluminium
aluminum**NALEN O-SC**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26452**EAN **5905339264527**

max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

21x Ø85 [mm]



20°

satynowy chrom
satin chromealuminium
aluminum**NALEN L-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26453**EAN **5905339264534**

max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

21x92x92 [mm]



20°

czarny
blackaluminium
aluminum**NALEN L-AL**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26454**EAN **5905339264541**

max 35W



Gx5,3/GU10



MR-16/JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

21x92x92 [mm]



20°

aluminium
aluminumaluminium
aluminum



RADAN CT-DT050

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **07360**

EAN **5905339073600**

⚡ 12V
26x Ø82 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



RADAN CT-DTL50

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **07361**

EAN **5905339073617**

⚡ 12V
24x83x83 [mm]

aluminium
aluminum

aluminium
aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



RADAN CT-DS050

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **07362**

EAN **5905339073624**

⚡ 12V
23x Ø79[mm]

aluminium
aluminum

material: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



RADAN CT-DSL50

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **07363**

EAN **5905339073631**

⚡ 12V
23x79x79 [mm]

aluminium
aluminum

material: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



30°



TESON AL-DT050

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **07370**

EAN **5905339073709**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
24x Ø82 [mm]

aluminium
aluminum

material: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



GU10



JDR

IP

20



30°



TESON AL-DTL50

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **07371**

EAN **5905339073716**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
24x83x83 [mm]

aluminium
aluminum

material: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



GU10



JDR

IP

20



30°



TESON AL-DS050

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **07372**

EAN **5905339073723**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
24x Ø79 [mm]

aluminium
aluminum

material: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



GU10



JDR

IP

20



30°



**TESON AL-DSL50**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **07373**EAN **5905339073730**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
24x79x79 [mm]aluminium
aluminummateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
50W

GU10



JDR

IP

20

**DALLA CT-DT050-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **22430**EAN **5905339224309**⚡ 12V
26x Ø82 [mm]biały
whitemateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



30°

**DALLA CT-DTL50-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **22431**EAN **5905339224316**⚡ 12V
26x82x82 [mm]biały
whitemateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



30°

**APRILA DTO-W**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26738**EAN **5905339267382**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
60x Ø103 [mm]biały
whitestop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheet

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20



20°

**APRILA DTL-W**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26739**EAN **5905339267399**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
60x104x104 [mm]biały
whitestop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheet

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20



20°

**IVRI DTO-W**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26736**EAN **5905339267368**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
44x Ø90 [mm]biały
whitestop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheet

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20



30°

**IVRI DTL-W**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26737**EAN **5905339267375**⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
44x92x92 [mm]biały
whitestop aluminium, blacha stalowa
aluminum casing alloy, steel sheet

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20



30°



LUTO CTX-DS02B-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02580**

EAN **5905339025807**

⚡ 12V
Ø85 [mm]

biały
white

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



LUTO CTX-DS02B-C

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02581**

EAN **5905339025814**

⚡ 12V
Ø85 [mm]

biały
white

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



LUTO CTX-DS02B-C/M

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02583**

EAN **5905339025838**

⚡ 12V
Ø85 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



LUTO CTX-DS02B-AB

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02584**

EAN **5905339025845**

⚡ 12V
Ø85 [mm]

patynowany mosiądz
patinated brass

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



LUTO CTX-DT02B-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02590**

EAN **5905339025906**

⚡ 12V
Ø88 [mm]

biały
white

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



LUTO CTX-DT02B-C

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02591**

EAN **5905339025913**

⚡ 12V
Ø88 [mm]

chrom
chrome

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



LUTO CTX-DT02B-C/M

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02593**

EAN **5905339025937**

⚡ 12V
Ø88 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°

**LUTO CTX-DT02B-AB**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02594**EAN **5905339025944**max
50W

Gx5,3



MR-16

IP
20

⚡ 12V

Ø88 [mm]

patynowany mosiądz
patinated brassmateriał: stop aluminium
aluminum casing alloy

15°

**VIDI CTC-5514-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02790**EAN **5905339027900**max
50W

Gx5,3



MR-16

IP
20

⚡ 12V

Ø78 [mm]

biały
whitemateriał: stop aluminium
aluminum casing alloy**VIDI CTC-5514-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **25995**EAN **5905339259950**max
50W

Gx5,3



MR-16

IP
20

⚡ 12V

Ø79 [mm]

czarny
blackmateriał: stop aluminium
aluminum casing alloy**VIDI CTC-5514-C**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02791**EAN **5905339027917**max
50W

Gx5,3



MR-16

IP
20

⚡ 12V

Ø79 [mm]

chrom
chromemateriał: stop aluminium
aluminum casing alloy**VIDI CTC-5514-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02793**EAN **5905339027931**max
50W

Gx5,3



MR-16

IP
20

⚡ 12V

Ø79 [mm]

matowy chrom
matt chromemateriał: stop aluminium
aluminum casing alloy



VIDI CTC-5514-AN

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02795**

EAN **5905339027955**

⚡ 12V
Ø79 [mm]

miedź
copper

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



VIDI CTC-5514-MPC

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02812**

EAN **5905339028129**

⚡ 12V
Ø79 [mm]

matowo perłowy chrom
matte pearl chrome

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



VIDI CTC-5515-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02780**

EAN **5905339027801**

⚡ 12V
Ø79 [mm]

biały
white

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



VIDI CTC-5515-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **25996**

EAN **5905339259967**

⚡ 12V
Ø79 [mm]

czarny
black

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



VIDI CTC-5515-C

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02781**

EAN **5905339027818**

⚡ 12V
Ø79 [mm]

chrom
chrome

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



VIDI CTC-5515-C/M

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02783**

EAN **5905339027832**

⚡ 12V
Ø79 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



VIDI CTC-5515-AN

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02785**

EAN **5905339027856**

⚡ 12V
Ø79 [mm]

miedź
copper

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°

**VIDI CTC-5515-PN**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02787**EAN **5905339027870**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V Ø79 [mm]				
perłowy nikiel	materiał: stop aluminium aluminum casing alloy			15°

**NESTA DSL-W**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26745**EAN **5905339267450**

					IP
	max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR		20
⚡ 12V; / 220-240V~; 50/60 Hz 26x78x78 [mm]					
biały white	stop aluminium, blacha stalowa aluminum casing alloy, steel sheet				

**NESTA DSL-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26746**EAN **5905339267467**

					IP
	max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR		20
⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz 26x78x78 [mm]					
czarny black	stop aluminium, blacha stalowa aluminum casing alloy, steel sheet				

**NESTA DSL-C**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26747**EAN **5905339267474**

					IP
	max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR		20
⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz 26x78x78 [mm]					
chrom chrome	stop aluminium, blacha stalowa aluminum casing alloy, steel sheet				

**NESTA DSL-C/M**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26748**EAN **5905339267481**

					IP
	max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR		20
⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz 26x78x78 [mm]					
matowy chrom matt chrome	stop aluminium, blacha stalowa aluminum casing alloy, steel sheet				

**NESTA DTL-W**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26749**EAN **5905339267498**

					IP
	max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR		20
⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz 26x78x78 [mm]					
biały white	obudowa: aluminium casing: aluminum			30°	

**NESTA DTL-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26750**EAN **5905339267504**

					IP
	max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR		20
⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz 26x82x82 [mm]					
czarny black	obudowa: aluminium casing: aluminum			30°	



NESTA DTL-C

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26751**

EAN **5905339267511**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

26x82x82 [mm]



biały
white

obudowa: aluminium
casing: aluminum

30°



NESTA DTL-C/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26752**

EAN **5905339267528**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

26x82x82 [mm]



matowy chrom
matt chrome

obudowa: aluminium
casing: aluminum

30°



NAVI CTX-DS10-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **25990**

EAN **5905339259905**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

75x75 [mm]



czarny mat
black mat

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



NAVI CTX-DS10-C

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04694**

EAN **5905339046949**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

75x75 [mm]



chrom
chrome

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



NAVI CTX-DS10-SN

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04695**

EAN **5905339046956**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

75x75 [mm]



satynowy nikiel
satin nickel

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



NAVI CTX-DS10-AB

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04693**

EAN **5905339046932**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

75x75 [mm]



patynowany miedź
patinated brass

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



NAVI CTX-DT10-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02550**

EAN **5905339025500**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

81x81 [mm]



biały
white

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy

15°

**NAVI CTX-DT10-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **25991**EAN **5905339259912**

⚡ 12V

81x81 [mm]

czarny mat
black matmateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



15°

**NAVI CTX-DT10-C**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02551**EAN **5905339025517**

⚡ 12V

81x81 [mm]

chrom
chromemateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



15°

**NAVI CTX-DT10-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02553**EAN **5905339025531**

⚡ 12V

81x81 [mm]

matowy chrom
matt chromemateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



15°

**NAVI CTX-DT10-AB**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02554**EAN **5905339025548**

⚡ 12V

81x81 [mm]

patynowany mosiądz
patinated brassmateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



15°

**TABO CT-AS02-AL**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **04701**EAN **5905339047014**

⚡ 12V

26x Ø79 [mm]

aluminium
aluminummateriał: aluminium
material: aluminiummax
35W

Gx5,3



MR-16

IP

20

**CEL CTC-5519-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02755**EAN **5905339027559**

⚡ 12V

Ø64 [mm]

matowy chrom
matt chromemateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
35W

Gx4



MR-11

IP

20



15°

**AKRA CT-DS14PS/N**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **04785**EAN **5905339047854**

⚡ 12V

24x Ø82 [mm]

perłowo srebrny
pearl silvermateriał: stop aluminium
aluminum casing alloymax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20





DANERA CT-DTL35-SC

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **08666**

EAN **5905339086662**

⚡ 12V

25x64x64 [mm]

satynowy chrom
satin chrome

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
35W



Gx4



MR-11

IP

20



⌋ 15°



COMMON CT-DTL50-WE

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **19570**

EAN **5905339195708**

⚡ 12V

24x95x95 [mm]

wenge
wenge

materiał: stop aluminium
aluminum casing alloy



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



⌋ 30°



MORTA CT-DS050-SR

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **19442**

EAN **5905339194428**

⚡ 12V

28x Ø90 [mm]

srebrny
silver

materiał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



⌋ 30°



MORTA CT-DS050-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **19440**

EAN **5905339194404**

⚡ 12V

28x Ø90 [mm]

czarny
black

materiał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



**MORTA CT-DSL50-SR**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **18512**EAN **5905339185129**⚡ 12V
28x90x90 [mm]srebrny
silvermateriał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum

				IP
max 50W	Gx5,3	MR-16		20

**MORTA CT-DSL50-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **18510**EAN **5905339185105**⚡ 12V
28x90x90 [mm]czarny
blackmateriał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum

				IP
max 50W	Gx5,3	MR-16		20

**MORTA CT-DSL250-SR**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **19362**EAN **5905339193629**⚡ 12V
28x180x90 [mm]srebrny
silvermateriał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum

				IP
2 x max 50W	Gx5,3	MR-16		20

**MORTA CT-DSL250-B**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **19360**EAN **5905339193605**⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz
28x180x90 [mm]czarny
blackmateriał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum

				IP
2 x max 50 W	Gx5,3	MR-16		20

**MORTA CT-DT050-SR**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26716**EAN **5905339267160**⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz
24x Ø95 [mm]srebrny
silverstop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass

					IP
max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR			20



30°

**MORTA CT-DT050-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26717**EAN **5905339267177**⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz
24x Ø95 [mm]czarny
blackstop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass

					IP
max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR			20



30°

**MORTA CT-DTL50-SR**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26718**EAN **5905339267184**⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz
24x90x90 [mm]srebrny
silverstop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass

					IP
max 35W	Gx5,3 / GU10	MR-16 / JDR			20



30°



MORTA CT-DTL50-B

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26719**

EAN **5905339267191**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

24x90x90 [mm]



czarny
black

stop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass

30°



MORTA B CT-DS050-SR

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **22117**

EAN **5905339221179**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

36x Ø90 [mm]



srebrny
silver

materiał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum



MORTA B CT-DS050-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **22116**

EAN **5905339221162**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

36x Ø90 [mm]



czarny
black

materiał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum



MORTA B CT-DSL50-SR

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **22112**

EAN **5905339221124**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

36x90x90 [mm]



srebrny
silver

materiał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum



MORTA B CT-DSL50-B

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **22110**

EAN **5905339221100**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

36x90x90 [mm]



czarny
black

materiał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum



MORTA T O-SR

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26710**

EAN **5905339267108**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~

20x Ø90 [mm]



srebrny
silver

stop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass



MORTA T O-B

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26711**

EAN **5905339267115**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~

20x Ø90 [mm]



czarny
black

stop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass

**MORTA T L-SR**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26712**EAN **5905339267122**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR



20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



20x90x90 [mm]

srebrny
silverstop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass**MORTA T L-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26713**EAN **5905339267139**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR



20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



20x90x90 [mm]

czarny
blackstop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass**MORTA OCT-SR**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26714**EAN **5905339267146**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR



20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



20 x 98 [mm]

srebrny
silverstop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass**MORTA OCT-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26715**EAN **5905339267153**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR



20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz



20 x 98 [mm]

czarny
blackstop aluminium, szkło
aluminum casing alloy, glass



SOREN O-SR WW

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24410**

EAN **5905339244109**

			IP		
3,6 W*	GU10	JDR	20	250* lm	6500* K
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 22x Ø90 [mm] transparentny transparent materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum LED STRIP inside					



SOREN O-SR CW

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24416**

EAN **5905339244161**

			IP		
3,6 W*	GU10	JDR	20	250* lm	6500* K
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 22x Ø90 [mm] transparentny transparent materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum LED STRIP inside					



SOREN O-BL

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24411**

EAN **5905339244116**

			IP		
3,6 W*	GU10	JDR	20	30* lm	BLUE* K
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 22x Ø90 [mm] transparentny transparent materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum LED STRIP inside					



SOREN O-GN

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24412**

EAN **5905339244123**

			IP		
3,6 W*	GU10	JDR	20	100* lm	GREEN* K
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 22x Ø90 [mm] transparentny transparent materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum LED STRIP inside					



SOREN L-SR WW

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24413**

EAN **5905339244130**

			IP		
3,6 W*	GU10	JDR	20	210* lm	3000* K
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 22x90x90 [mm] transparentny transparent materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum LED STRIP inside					



SOREN L-SR CW

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24417**

EAN **5905339244178**

			IP		
3,6 W*	GU10	JDR	20	210* lm	6500* K
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 22x90x90 [mm] transparentny transparent materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum LED STRIP inside					



SOREN L-BL

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **24414**

EAN **5905339244147**

			IP		
3,6 W*	GU10	JDR	20	25* lm	BLUE* K
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 22x90x90 [mm] transparentny transparent materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum LED STRIP inside					

**SOREN L-GN**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **24415**EAN **5905339244154**

3,6 W*



GU10



JDR



20



90* lm



GREEN* K

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

22x90x90 [mm]

transparentny
transparentmateriał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum

LED STRIP inside

**CANTA CTX-DS20**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **19610**EAN **5905339196101**max
20W

G4



JC



20

⚡ 12V

65x110x110 [mm]

chrom/transparentny
chrome/transparentmateriał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass**ELLI CTX-DS20**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **18410**EAN **5905339184108**max
20W

G4



JC



20

⚡ 12V

60x Ø90 [mm]

chrom/transparentny
chrome/transparentmateriał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum**TAZA CTX-DS20**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **08662**EAN **5905339086624**max
20W

G4



JC



20

⚡ 12V

76x70x70 [mm]

chrom/transparentny
chrome/transparentmateriał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum**DINO CTX-DS02G/B-C**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **02576**EAN **5905339025760**max
50W

Gx5,3



MR-16



20

⚡ 12V

Ø95 [mm]

chrom/transparentny
chrome/transparentmateriał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum

* DOTYCZY PODŚWIETLENIA LED

*APPLIES TO LED STRIPES



NOMA CTX-DS10G/B-C

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **02566**

EAN **5905339025661**

⚡ 12V
85x85 [mm]

chrom
chrome

materiał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



FIRLA CT-DTL50-SC

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **08665**

EAN **5905339086655**

⚡ 12V
27x86x86 [mm]

satynowy chrom
satin chrome

materiał: szkło, aluminium
material: glass, aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



ARGUS CT-2114-W

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00303**

EAN **5905339003034**

⚡ 12V
Ø82 [mm]

biały
white

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



ARGUS CT-2114-C

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00301**

EAN **5905339003010**

⚡ 12V
Ø82 [mm]

chrom
chrome

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



ARGUS CT-2114-C/M

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00325**

EAN **5905339003256**

⚡ 12V
Ø82 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



ARGUS CT-2114-GM

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00328**

EAN **5905339003287**

⚡ 12V
Ø82 [mm]

grafitowy
graphite

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



ARGUS CT-2114-BR/M

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00324**

EAN **5905339003249**

⚡ 12V
Ø82 [mm]

matowy miedź
matte brass

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



**ARGUS CT-2114-G**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **00300**EAN **5905339003003**

⚡ 12V

Ø82 [mm]

złoty
goldmateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20

**ARGUS CT-2114-AN**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00327**EAN **5905339003270**

⚡ 12V

Ø82 [mm]

miedź
coppermateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20

**ARGUS CT-2115-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00307**EAN **5905339003072**

⚡ 12V

Ø97 [mm]

biały
whitemateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



⌒ 15°

**ARGUS CT-2115-C**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00305**EAN **5905339003058**

⚡ 12V

Ø97 [mm]

chrom
chromemateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



⌒ 15°

**ARGUS CT-2115-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00331**EAN **5905339003317**

⚡ 12V

Ø97 [mm]

matowy chrom
matt chromemateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



⌒ 15°

**ARGUS CT-2115-GM**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00334**EAN **5905339003348**

⚡ 12V

Ø97 [mm]

grafitowy
graphitemateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



⌒ 15°

**ARGUS CT-2115-BR/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00330**EAN **5905339003300**

⚡ 12V

Ø97 [mm]

matowy mosiądz
matte brassmateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20



⌒ 15°



ARGUS CT-2115-G

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00304**

EAN **5905339003041**

⚡ 12V
Ø97 [mm]

złoty
gold

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



ARGUS CT-2115-AN

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00333**

EAN **5905339003331**

⚡ 12V
Ø97 [mm]

miedź
copper

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



15°



ARGUS CT-2117-W

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00311**

EAN **5905339003119**

⚡ 12V
Ø100 [mm]

biały
white

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



45°



ARGUS CT-2117-C

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00309**

EAN **5905339003096**

⚡ 12V
Ø100 [mm]

chrom
chrome

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



45°



ARGUS CT-2117-C/M

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00337**

EAN **5905339003379**

⚡ 12V
Ø100 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



45°



ARGUS CT-2117-GM

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00340**

EAN **5905339003409**

⚡ 12V
Ø100 [mm]

grafitowy
graphite

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



45°



ARGUS CT-2117-BR/M

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **00336**

EAN **5905339003362**

⚡ 12V
Ø100 [mm]

matowy miedź
matte brass

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



45°



**ULKE CT-2113-C**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00321**EAN **5905339003218**

⚡ 12V

Ø60 [mm]

chrom
chromemateriał: aluminium
material: aluminummax
35W

Gx4



MR-11

IP

20

**ULKE CT-2113-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00355**EAN **5905339003553**

⚡ 12V

Ø60 [mm]

matowy chrom
matt chromemateriał: aluminium
material: aluminummax
35W

Gx4



MR-11

IP

20

**ULKE CT-2119-C**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00313**EAN **5905339003133**

⚡ 12V

Ø77 [mm]

chrom
chromemateriał: aluminium
material: aluminummax
35W

Gx4



MR-11

IP

20



⤵ 15°

**ULKE CT-2119-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00349**EAN **5905339003492**

⚡ 12V

Ø77 [mm]

matowy chrom
matt chromemateriał: aluminium
material: aluminummax
35W

Gx4



MR-11

IP

20



⤵ 15°

**DELE AL-204-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00913**EAN **5905339009135**

⚡ 220-240V~ / 50/60 Hz

Ø80 [mm]

matowy chrom
matt chromemateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

GU10 / GZ10



JDR

IP

20

**DELE AL-205-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **00923**EAN **5905339009234**

⚡ 220-240V~ / 50/60 Hz

Ø106 [mm]

matowy chrom
matt chromemateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

GU10 / GZ10



JDR

IP

20



⤵ 20°

**HORN CTC-3114-GM/N**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02824**EAN **5905339028242**

⚡ 12V~

Ø82 [mm]

grafitowy/nikiel
graphite/nickelmateriał: aluminium
material: aluminummax
50W

Gx5,3



MR-16

IP

20





HORN CTC-3114-SN/N

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02821**

EAN **5905339028211**

⚡ 12V

Ø82 [mm]

satynowy nikiel/nikiel
satin nickel/nickel

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



HORN CTC-3114-SN/G

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02820**

EAN **5905339028204**

⚡ 12V

Ø82 [mm]

satynowy nikiel/złoty
satin nickel/gold

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



HORN CTC-3114-PG/N

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02823**

EAN **5905339028235**

⚡ 12V

Ø82 [mm]

perłowo złoty/nikiel
pearl gold/nickel

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



HORN CTC-3114-PS/G

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02822**

EAN **5905339028228**

⚡ 12V

Ø82 [mm]

perłowo srebrny/złoty
pearl silver/gold

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



HORN CTC-3115-GM/N

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02834**

EAN **5905339028341**

⚡ 12V

Ø92 [mm]

grafitowy/nikiel
graphite/nickel

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



(15°



HORN CTC-3115-SN/N

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02831**

EAN **5905339028310**

⚡ 12V

Ø92 [mm]

satynowy nikiel/nikiel
satin nickel/nickel

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



(15°



HORN CTC-3115-SN/G

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02830**

EAN **5905339028303**

⚡ 12V

Ø92 [mm]

satynowy nikiel/złoty
satin nickel/gold

materiał: aluminium
material: aluminum



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20



(15°

**HORN CTC-3115-PG/N**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02833**EAN **5905339028334**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
Ø92 [mm]				
perłowo złoty/nikiel pearl gold/nickel		materiał: aluminium material: aluminum		15°

**HORN CTC-3115-PS/G**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02832**EAN **5905339028327**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
Ø92 [mm]				
perłowo srebrny/złoty pearl silver/gold		materiał: aluminium material: aluminum		15°

**BASK CTC-5514-MPC/N**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02814**EAN **5905339028143**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
Ø78 [mm]				
matowo perłowy chrom/nikiel matte pearl chrome/nickel		materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum		

**BASK CTC-5514-SN/N**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02816**EAN **5905339028167**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
Ø78 [mm]				
satynowy nikiel/nikiel satin nickel/nickel		materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum		

**BASK CTC-5514-SN/G**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02813**EAN **5905339028136**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
Ø78 [mm]				
satynowy nikiel/nikiel satin nickel/nickel		materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum		

**BASK CTC-5515-MPC/N**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02804**EAN **5905339028044**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
Ø78 [mm]				
matowo perłowy chrom/nikiel matte pearl chrome/nickel		materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum		15°

**BASK CTC-5515-SN/N**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **02806**EAN **5905339028068**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
Ø78 [mm]				
satynowy nikiel/nikiel satin nickel/nickel		materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum		15°



BASK CTC-5515-SN/G

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **02803**

EAN **5905339028037**



max
50W



Gx5,3



MR-16

IP

20

⚡ 12V

Ø82 [mm]



15°

satynowy nikiel/złoty
satin nickel/gold

materiał: odlew aluminium
material: die-cast aluminum



ALOR DSO-W

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26790**

EAN **5905339267900**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

33x Ø83 [mm]



biały
white

obudowa: aluminium
casing: aluminum



ALOR DSO-B

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26791**

EAN **5905339267917**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

33x Ø83 [mm]



czarny
black

obudowa: aluminium
casing: aluminum



ALOR DSO-C

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26792**

EAN **5905339267924**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

33x Ø83 [mm]



chrom
chrome

obudowa: aluminium
casing: aluminum



ALOR DSO-C/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26793**

EAN **5905339267931**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

33x Ø83 [mm]



matowy chrom
matt chrome

obudowa: aluminium
casing: aluminum



ALOR DSO-BR/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26794**

EAN **5905339267948**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

33x Ø83 [mm]



matowy mosiądz
matt brass

obudowa: aluminium
casing: aluminum



ALOR DTO-W

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26795**

EAN **5905339267955**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

22x Ø99 [mm]



biały
white

obudowa: aluminium
casing: aluminum

30°

**ALOR DTO-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26796**EAN **5905339267962**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

22x Ø99 [mm]

czarny
blackobudowa: aluminium
casing: aluminum**ALOR DTO-C**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26797**EAN **5905339267979**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

22x Ø99 [mm]

chrom
chromeobudowa: aluminium
casing: aluminum

30°

**ALOR DTO-C/M**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26798**EAN **5905339267986**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

22x Ø99 [mm]

matowy chrom
matt chromeobudowa: aluminium
casing: aluminum

30°

**ALOR DTO-BR/M**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26799**EAN **5905339267993**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

22x Ø99 [mm]

matowy mosiądz
matte brassobudowa: aluminium
casing: aluminum

30°

**ALOR DSL-W**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26726**EAN **5905339267269**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

34x76x76 [mm]

biały
whiteobudowa: aluminium
casing: aluminum**ALOR DSL-B**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26727**EAN **5905339267276**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

34x76x76 [mm]

czarny
blackobudowa: aluminium
casing: aluminum**ALOR DSL-C**PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RINGINDEX **26728**EAN **5905339267283**

max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

34x76x76 [mm]

chrom
chromeobudowa: aluminium
casing: aluminum



ALOR DSL-C/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26729**

EAN **5905339267290**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

34x76x76 [mm]



matowy chrom
matt chrome

obudowa: aluminium
casing: aluminum



ALOR DSL-BR/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26730**

EAN **5905339267306**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

34x76x76 [mm]



matowy miedź
matte brass

obudowa: aluminium
casing: aluminum



ALOR DTL-W

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26731**

EAN **5905339267313**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

24x83x83 [mm]



biały
white

obudowa: aluminium
casing: aluminum

30°



ALOR DTL-B

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26732**

EAN **5905339267320**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

24x83x83 [mm]



czarny
black

obudowa: aluminium
casing: aluminum

30°



ALOR DTL-C

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26733**

EAN **5905339267337**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

24x83x83 [mm]



chrom
chrome

obudowa: aluminium
casing: aluminum

30°



ALOR DTL-C/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26734**

EAN **5905339267344**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

24x83x83 [mm]



matowy chrom
matt chrome

obudowa: aluminium
casing: aluminum

30°



ALOR DTL-BR/M

PIERŚCIEŃ OZDOBNY
DECORATIVE RING

INDEX **26735**

EAN **5905339267351**



max 35W



Gx5,3 / GU10



MR-16 / JDR

IP

20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz

24x83x83 [mm]



matowy miedź
matte brass

obudowa: aluminium
casing: aluminum

30°

**RODOS CT-DS09-AB**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **04685**EAN **5905339046857**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
29x Ø86 [mm]				
patynowany mosiądz patinated brass				
materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum				

**RODOS CT-DT09-AB**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **04688**EAN **5905339046888**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
29x Ø86 [mm]				
patynowany mosiądz patinated brass				
materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum				
			⤵ 30°	

**SIMI CT-DT050-AB**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **19500**EAN **5905339195005**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
29x Ø90 [mm]				
patynowany mosiądz patinated brass				
materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum				
			⤵ 30°	

**SIMI CT-DT050-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **19501**EAN **5905339195012**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
29x Ø90 [mm]				
matowy chrom matt chrome				
materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum				
			⤵ 30°	

**URTICA CT-DT050-AB**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **19550**EAN **5905339195500**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
29x Ø90 [mm]				
patynowany mosiądz patinated brass				
materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum				
			⤵ 30°	

**URTICA CT-DT050-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **19551**EAN **5905339195517**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
29x Ø90 [mm]				
matowy chrom matt chrome				
materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum				
			⤵ 30°	

**ANAFI CT-DS050-AB**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **19520**EAN **5905339195203**

				IP
	max 50W	Gx5,3	MR-16	20
⚡ 12V				
35x Ø90 [mm]				
patynowany mosiądz patinated brass				
materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum				
			⤵ 30°	



VOLANTIO ESG O-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **23780**

EAN **5905339237804**

				IP
	max 50W	Gx53	ESG	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
Ø107 [mm]				
biały white	material: odlew aluminium material: die-cast aluminum			



VOLANTIO ESG L-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **23782**

EAN **5905339237828**

				IP
	max 50W	Gx53	ESG	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
106x106 [mm]				
biały white	material: odlew aluminium material: die-cast aluminum			



VOLANTIO ESG L-SR

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **23783**

EAN **5905339237835**

				IP
	max 50W	Gx53	ESG	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
106x106 [mm]				
srebrny silver	material: odlew aluminium material: die-cast aluminum			



ELSE CT-2116C-C

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **00821**

EAN **5905339008213**

				IP
	max 10W	G4	JC	20
⚡ 12V				
Ø30 [mm]				
chrom chrome	material: odlew aluminium material: die-cast aluminum			



ELSE CT-2116C-C/M

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **00825**

EAN **5905339008251**

				IP
	max 10W	G4	JC	20
⚡ 12V				
Ø30 [mm]				
matowy chrom matt chrome	material: odlew aluminium material: die-cast aluminum			



RAGO DL-R50-W

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **01071**

EAN **5905339010711**

				IP
	max 60W	E14	R50	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
Ø85 [mm]				
biały white	material: aluminium material: aluminium			



RAGO DL-R50-C

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **01073**

EAN **5905339010735**

				IP
	max 60W	E14	R50	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
Ø85 [mm]				
chrom chrome	material: aluminium material: aluminium			

**RAGO DL-R50-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **01074**EAN **5905339010742**

				IP
	max 60W	E14	R50	20
				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
Ø85 [mm]				
matowy chrom matt chrome	materiał: aluminium material: aluminum			

**RAGO DL-R50-G**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **01072**EAN **5905339010728**

				IP
	max 60W	E14	R50	20
				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
Ø85 [mm]				
złoty gold	materiał: aluminium material: aluminum			

**RAGO DL-R63-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **01081**EAN **5905339010810**

				IP
	max 60W	E27	R63	20
				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
Ø105 [mm]				
biały white	materiał: aluminium material: aluminum			

**QULES AC O-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26303**EAN **5905339263032**

				IP
	max 35	GU10	JDR	44/20
				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
44x Ø83 [mm]				
biały white	materiał: odlew aluminium, szkło material: die-cast aluminum, glass			

**QULES AC O-C**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26305**EAN **5905339263056**

				IP
	max 35	GU10	JDR	44/20
				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
44x Ø83 [mm]				
chrom chrome	materiał: odlew aluminium, szkło material: die-cast aluminum, glass			

**QULES AC O-C/M**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26304**EAN **5905339263049**

				IP
	max 35W	GU10	JDR	44/20
				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
44x Ø83 [mm]				
matowy chrom matt chrome	materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum			

**QULES AC L-W**SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTUREINDEX **26300**EAN **5905339263001**

				IP
	max 35W	GU10	JDR	44/20
				
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz				
44x83x83 [mm]				
biały white	materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum			



QULES AC L-C

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26302**

EAN **5905339263025**

			IP
max 35W	GU10	JDR	44/20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 44x83x83 [mm] chrom chrome materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum			



QULES AC L-C/M

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **26301**

EAN **5905339263018**

			IP
max 35W	GU10	JDR	44/20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 44x83x83 [mm] matowy chrom matt chrome materiał: szkło, aluminium material: glass, aluminum			



MARIN CT-S80-C

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04703**

EAN **5905339047038**

			IP
max 35W	Gx5,3	MR-16	44/20
⚡ 12V 36x Ø85 [mm] chrom chrome materiał: blacha stalowa, szkło material: steel sheet, glass			



MARIN CT-S80-SN

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04704**

EAN **5905339047045**

			IP
max 35W	Gx5,3	MR-16	44/20
⚡ 12V 36x Ø85 [mm] satynowy nikiel satin nickel materiał: blacha stalowa, szkło material: steel sheet, glass			



MARIN CT-S80-AB

SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA
CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04710**

EAN **5905339047106**

			IP
max 35W	Gx5,3	MR-16	44/20
⚡ 12V 36x Ø85 [mm] patynowany miedź patinated brass materiał: blacha stalowa, szkło material: steel sheet, glass			



MERIL DLP-50-W

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT
DOWNLIGHT FITTING

INDEX **26480**

EAN **5905339264800**

			IP
max 35W	GU10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 91x120x120 [mm] biały white materiał: aluminium material: aluminum 30° 30°			



MERIL DLP-250-W

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT
DOWNLIGHT FITTING

INDEX **26481**

EAN **5905339264817**

			IP
2 x max 35W	GU10	JDR	20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 91x120x120 [mm] biały white materiał: aluminium material: aluminum 30° 30°			

**IMOE DS050**PIERŚCIEŃ DO MONTAŻU W PŁYCE GK
RING FOR MOUNTING ON A GK PLATEINDEX **26070**EAN **5905339260703**

					IP
max 35 W	Gx5,3 / GU10		MR-16 / JDR		20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz
47x Ø110 [mm]

biały
whitemateriał: odlew gipsowy
material: plaster cast**IMOE DSL50**PIERŚCIEŃ DO MONTAŻU W PŁYCE GK
RING FOR MOUNTING ON A GK PLATEINDEX **26071**EAN **5905339260710**

					IP
max 35 W	Gx5,3 / GU10		MR-16 / JDR		20

⚡ 12V / 220-240V~; 50/60 Hz
47x110x110 [mm]

biały
whitemateriał: odlew gipsowy
material: plaster cast**SC-1**OSŁONA DYSTANSOWA DO OPRAW PUNKTOWYCH
SPACE R SHIELD FOR POINT LIGHT FITTINGINDEX **25590**EAN **5905339255907**

70x Ø90 [mm]

czarny
black

SPOTLIGHT LED FIXTURES

OPRAWY PUNKTOWE LED

**IVIAN LED 4,5W W-WW**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **25780**EAN **5905339257802**

		IP				
4,5W	LED SMD	44/20	340 lm	3000 K	15000h	≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
55x Ø83 [mm]

biały
whitemateriał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych
material: plastic, metal alloy**IVIAN LED 4,5W W-NW**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **25782**EAN **5905339257826**

		IP				
4,5W	LED SMD	44/20	370 lm	4000 K	15000h	≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
55x Ø83 [mm]

biały
whitemateriał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych
material: plastic, metal alloy**IVIAN LED 4,5W SN-NW**SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTUREINDEX **25783**EAN **5905339257833**

		IP				
4,5W	LED SMD	44/20	370 lm	4000 K	15000 h	≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
55x Ø83 [mm]

satynowy nikiel
satin nickelmateriał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych
material: plastic, metal alloy



IVIAN LED 4,5W SN-WW

SUFITOWA OPRAWA OZDOBNA
DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE

INDEX **25781**

EAN **5905339257819**



4,5W



LED SMD



44/20



340 lm



3000 K



15000h



≥25000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

55x Ø83 [mm]

satynowy nikiel
satin nickel

materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych
material: plastic, metal alloy



SOLIM LED COB 3,5W-WW

ŚCIENNO-SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA LED
CEILING AND WALL MOUNTED SPOT LED
FITTING

INDEX **23760**

EAN **5905339237606**



3,5W



LED
MCOB



20



290 lm



3000 K



25000h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

68x Ø85 [mm]

srebrny
silver

materiał: aluminium, szkło
material: aluminium, glass



(25° ~ 15°



SOLIM LED COB 5W-WW

ŚCIENNO-SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA LED
CEILING AND WALL MOUNTED SPOT LED
FITTING

INDEX **23762**

EAN **5905339237620**



5W



LED
MCOB



20



360 lm



3000 K



25000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

68x Ø85 [mm]

srebrny
silver

materiał: aluminium, szkło
material: aluminium, glass



(25° ~ 15°

**TRESIV LED 3,5W-NW**

ŚCIENNO-SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA LED
CEILING AND WALL MOUNTED SPOT LED FITTING

INDEX **23771**EAN **5905339237712**

		IP				
3,5W	LED SMD	20	220 lm	4000 K	25000 h	≥15000
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz						
50x Ø85 [mm]						
srebrny silver			materiał: aluminium, szkło material: aluminium, glass		⌒ 20°	

**TRESIV LED 5W-WW**

ŚCIENNO-SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA LED
CEILING AND WALL MOUNTED SPOT LED FITTING

INDEX **23772**EAN **5905339237729**

		IP				
5W	LED SMD	20	340 lm	3000 K	25000h	≥15000
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz						
50x Ø85 [mm]						
srebrny silver			materiał: aluminium, szkło material: aluminium, glass		⌒ 20°	

**IMBER LED NW**

PUNKTOWY, ŚWIETLNY AKCENT
LEDLED SPOTLIGHTING

INDEX **23520**EAN **5905339235206**

		IP				
1W	LED SMD	65	40 lm	4000 K	30000h	≥20000
⚡ 12V DC						
16x Ø30 [mm]						
srebrny silver			materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych material: plastic, metal alloy			

**IMBER LED CW**

PUNKTOWY, ŚWIETLNY AKCENT
LEDLED SPOTLIGHTING

INDEX **23521**EAN **5905339235213**

		IP				
1W	LED SMD	65	40 lm	6500 K	30000h	≥20000
⚡ 12V DC						
16x Ø30 [mm]						
srebrny silver			materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych material: plastic, metal alloy			

**HAXA-DSO POWER LED-B**

ŚCIENNO-SUFITOWA OPRAWA PUNKTOWA POWER LED
POWER LED WALL-AND-CEILING SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **08103**EAN **5905339081032**

		IP		
1W	1 POWER LED	20	2700-3200 K	100000 h
⚡ 350mA				
Ø42 [mm]				
aluminium aluminum			materiał: odlew aluminium material: die-cast aluminum	

**OYO 2LED-CW**

PUNKTOWY AKCENT ŚWIETLNY
LEDSPOT LED LIGHT

INDEX **08120**EAN **5905339081209**

		IP		
0,22W	2 x 1 LED	68	6000-8000 K	30000 h
⚡ 12V DC				
srebrny silver			materiał: tworzywo sztuczne, metal material: plastic, metal	

**OYO 5LED-CW**

PUNKTOWY AKCENT ŚWIETLNY
LEDSPOT LED LIGHT

INDEX **08121**EAN **5905339081216**

		IP		
0,22W	5 x 1 LED	68	6000-8000 K	30000 h
⚡ 12V DC				
srebrny silver			materiał: tworzywo sztuczne, metal material: plastic, metal	

WALL-MOUNTED FIXTURE

OPRAWY ŚCIENNE



ENASI LED W

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **24470**

EAN **5905339244703**



4W



LED COB



20



240 lm



3000 K



20000h



≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

120x90 [mm]



biały
white

materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum alloy, plastic



ANASI LED W

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **24480**

EAN **5905339244802**



4W



LED COB



20



240 lm



3000 K



20000h



≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

120x90 [mm]



biały
white

materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum alloy, plastic



CLARIO SMD/B

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **15080**

EAN **5907540961875**



5W



LED SMD



20



280 lm



3000 K



20000h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

120x500 [mm]



czarny
black

materiał: tworzywo sztuczne, stop metali
nieżelaznych / material: plastic, metal alloy

360° ↺ 360°



AMY EL-140

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **07130**

EAN **5905339071309**



max
40W



G9



G9



44

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

118x150x100 [mm]



satynowy chrom
satin chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass



AMY EL-T240

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **07131**

EAN **5905339071316**



2x max
40W



G9



G9



44

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

225x150x100 [mm]



satynowy chrom
satin chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass



AMY EL-U240

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **07132**

EAN **5905339071323**



2x max
40W



G9



G9



44

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

225x187x100 [mm]



satynowy chrom
satin chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass



TIVA 1030 1/2DR/ML-OL

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70747**

EAN **5905339707475**



max
60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

150x300 [mm]



olcha
alder

materiał: szkło gięte, drewno
material: curved glass, wood



ARDEA 1030 1/2/ML-BI

PLAFONIERA
LIGHT FITTING

INDEX **70788**

EAN **5905339707888**



max
60W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20


⚡ 220-240V~; 50/60Hz

150x305 [mm]



biały
white

materiał: szkło gięte, drewno
material: curved glass, wood



ROLSO LED IP44 15W-NW

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **26700**

EAN **5905339267009**



15W



LED SMD

IP

44



1080 lm



4000 K



25 000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

53x65x600 [mm]



chrom
chrome

aluminium, tworzywo sztuczne
aluminum, plastic



ROLSO LED IP44 20W-NW

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **26701**

EAN **5905339267016**



20W



LED SMD

IP

44



1440 lm



4000 K



25 000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

53x65x900 [mm]



chrom
chrome

aluminium, tworzywo sztuczne
aluminum, plastic



ASTEN LED IP44 8W-NW

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **26680**

EAN **5905339266804**



8W



LED SMD

IP

44



450 lm



4000 K



25 000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

42x121x400 [mm]



chrom
chrome

metal, plastik
metal, plastic



ASTEN LED IP44 12W-NW

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **26681**

EAN **5905339266811**



12W



LED SMD

IP

44



770 lm



4000 K



25 000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~ 50/60Hz

42x121x600 [mm]



chrom
chrome

metal, plastik
metal, plastic



ASTEN LED IP44 15W-NW

OPRAWA ŚCIENNA
WALL-MOUNTED FIXTURE

INDEX **26682**

EAN **5905339266828**



15W



LED SMD

IP

44



970 lm



4000 K



25 000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~ 50/60Hz

42x121x900 [mm]



chrom
chrome

metal, plastik
metal, plastic



ŚCIENNA OPRAWA LINIOWA
WALL-MOUNTED LINEAR LIGHT FIXTURE

EAN 5905309005358

			IP	
8W	G5	T5 $\sqrt$	20	4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
115x130x365 [mm]

srebrny
silver

materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum alloy, plastic

 (30°) 

ŚCIENNA OPRAWA LINIOWA
WALL-MOUNTED LINEAR LIGHT FIXTURE

EAN 5905309005365

			IP	
13W	G5	T5 $\sqrt{}$	20	4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
115x130x595 [mm]

srebrny
silver

material: stop aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum alloy, plastic

 (30°)

DECORATIVE LIGHT FIXTURES
OPRAWY
PRZYSCHODOWE



OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

EAN 5905339231062

		IP				ON OFF
0.8W	LED SMD	20	13 lm	3000 K	50 000 h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]

materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

EAN 5905339231079

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	15 lm	3000 K	50 000 h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]

materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



APUS LED AC-WW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23800**

EAN **5905339238009**



1,3W



LED SMD



IP



15 lm



3000 K



50000 h



**ON
OFF**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



APUS LED AC-CW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23801**

EAN **5905339238016**



1,3W



LED SMD



IP



15 lm



6500 K



50000 h



**ON
OFF**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



SABI LED WW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23108**

EAN **5905339231086**



0,8W



LED SMD



IP



13 lm



3000 K



50000h



**ON
OFF**

⚡ 12V DC

7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



SABI LED CW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23110**

EAN **5905339231109**



0,8W



LED SMD



IP



15 lm



6500 K



50000h



**ON
OFF**

⚡ 12V DC

7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



SABI LED AC-WW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23802**

EAN **5905339238023**



1,3W



LED SMD



IP



13 lm



3000 K



50000 h



**ON
OFF**

⚡ 220-240V~ 50/60 Hz

7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



SABI LED AC-CW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23803**

EAN **5905339238030**



1,3W



LED SMD



IP



15 lm



6500 K



50000 h



**ON
OFF**

⚡ 220-240V~ 50/60 Hz

7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



SABI MINI LED WW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23109**

EAN **5905339231093**



0,8W



LED SMD



IP



13 lm



3000 K



50000 h



**ON
OFF**

⚡ 12V DC

7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic

**SABIK MINI LED CW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23111**EAN **5905339231116**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	15 lm	6500 K	50000h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic

**TERRA LED WW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23102**EAN **5905339231024**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	13 lm	3000 K	50000h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic

**TERRA LED CW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23104**EAN **5905339231048**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	15 lm	6500 K	50000 h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic

**TERRA LED AC-WW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23806**EAN **5905339238061**

		IP				ON OFF
1,3W	LED SMD	20	13 lm	3000 K	50000 h	≥20000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic

**TERRA LED AC-CW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23807**EAN **5905339238078**

		IP				ON OFF
1,3W	LED SMD	20	15 lm	6500 K	50000 h	≥20000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic

**TERRA MINI LED WW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23103**EAN **5905339231031**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	13 lm	3000 K	50000h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



TERRA MINI LED CW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23105**

EAN **5905339231055**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	15 lm	6500 K	50000h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



LINAR LED WW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23112**

EAN **5905339231123**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	13 lm	3000 K	50000h	≥25000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



LINAR LED CW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23113**

EAN **5905339231130**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	15 lm	6500 K	50000 h	≥25000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



ORID LED WW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23116**

EAN **5905339231161**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	13 lm	3000 K	50000h	≥20000

⚡ 12V DC
7x Ø70 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



ORID LED CW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23117**

EAN **5905339231178**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	15 lm	6500 K	50000h	≥20000

⚡ 12V DC
7x Ø70 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



LIRIA LED WW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23114**

EAN **5905339231147**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	13 lm	3000 K	50000h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic



LIRIA LED CW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23115**

EAN **5905339231154**

		IP				ON OFF
0,8W	LED SMD	20	15 lm	6500 K	50000h	≥20000

⚡ 12V DC
7x75x75 [mm]



materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic

**SOLA LED WW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23100**EAN **5905339231000**

0,8W



LED SMD



20



13 lm



3000 K



50000h



≥20000

⚡ 12V DC

7x Ø70 [mm]

materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic**SOLA LED CW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23101**EAN **5905339231017**

0,8W



LED SMD



20



15 lm



6500 K



50000h



≥20000

⚡ 12V DC

7x Ø70 [mm]

materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic**SOLA LED AC-WW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23804**EAN **5905339238047**

1,3W



LED SMD



20



13



3000 K



50000 h



≥20000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

7x Ø70 [mm]

materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic**SOLA LED AC-CW**OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTUREINDEX **23805**EAN **5905339238054**

1,3W



LED SMD



20



15 lm



6500 K



50000h



≥20000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

7x Ø70 [mm]

materiał: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
material: ground stainless steel, plastic

PLUG-IN LAMPS

LAMPKI WTYKOWE

**PLUGI W-S**LAMPKA WTYKOWA
LED PLUG-IN LAMPINDEX **24370**EAN **5905339243706**

0,35W



LED SMD



20



2 lm



3000 K



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

22x44x81 [mm]

biały
whitemateriał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych
material: plastic, metal alloy**PLUGI W-CDS**LAMPKA WTYKOWA
LED PLUG-IN LAMPINDEX **24371**EAN **5905339243713**

0,35W



LED SMD



20



1 lm



3000 K



30000h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

22x44x81 [mm]

biały
whitemateriał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych
material: plastic, metal alloy



SPOT LED WALL FITTINGS OPRAWY NADSZAFKOWE I PODSZAFKOWE



PLATEN LED NW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23660**

EAN **5905339236609**

		IP				ON OFF
7W	LED SMD	44	530 lm	4000 K	20000h	≥10000

⚡ 12V DC
40x88x280 [mm]



materiał: stal chromowana, tworzywo sztuczne
material: stainless steel, plastic



PLATEN LED CW

OPRAWA DEKORACYJNA LED
LED DECORATIVE LIGHT FIXTURE

INDEX **23661**

EAN **5905339236616**

		IP				ON OFF
7W	LED SMD	44	530 lm	6500 K	20000h	≥10000

⚡ 12V DC
40x88x280 [mm]



materiał: stal chromowana, tworzywo sztuczne
material: stainless steel, plastic



SALUT DL-307-S-C/M

NADSZAFKOWA OPRAWA PUNKTOWA
OVER-CABINET SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **00948**

EAN **5905339009487**

			IP
max 50W	Gx5,3	MR-16	20

⚡ 12V
367x140 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: stop stali
material: steel alloy



90° 350°



LINCY LED 60 N

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTING

INDEX **23675**

EAN **5905339236753**

		IP				ON OFF
8W	LED SMD	20	480 lm	4000 K	30000h	≥30000

⚡ 12V DC
13x42x600 [mm]

szary
grey

materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum, plastic



**LINUS LED 4,5W-NW**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **14975**

EAN **5907540960571**

		IP				ON OFF
4,5W	LED SMD	20	320 lm	4000 K	30000h	≥30000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
22x30x325 [mm]



biały
white

**LINUS LED 8W-NW**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **14976**

EAN **5907540960595**

		IP				ON OFF
8 W	LED SMD	20	600 lm	4000 K	30000h	≥30000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
22x30x590 [mm]



biały
white

**LINUS LINK**

ŁĄCZNIK DO OPRAW LINUS
LINUS CONNECTING CABLE

INDEX **14977**

EAN **5907540960618**

biały
white

**GLORIA TL3011-18W**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **00510**

EAN **5905339005106**

			IP	
18W	G13	T8 √	20	4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
34x65x654 [mm]



biały
white

materiał: tworzywo sztuczne, metal
material: plastic, metal

**GLORIA TL3011-30W**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **00511**

EAN **5905339005113**

			IP	
30W	G13	T8 √	20	4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
34x65x960 [mm]



biały
white

materiał: tworzywo sztuczne, metal
material: plastic, metal

	GLORIA TL3011-36W PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS INDEX 00512 EAN 5905339005120	36W G13 T8 ✓ IP 20 4000 K 220-240V~; 50/60 Hz 34x65x1262 [mm] biały white materiał: tworzywo sztuczne, metal material: plastic, metal
	NERA TL-8/2700K PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS INDEX 08301 EAN 5905339083012	8W G5 T5 ✓ IP 20 2700 K 220-240V~; 50/60 Hz 42x22x343 [mm] biały white materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych material: plastic, metal alloy
	NERA TL-8/4000K PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS INDEX 04730 EAN 5905339047304	8W G5 T5 ✓ IP 20 4000 K 220-240V~; 50/60 Hz 42x22x343 [mm] biały white materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych material: plastic, metal alloy
	NERA TL-13/2700K PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS INDEX 08302 EAN 5905339083029	13W G5 T5 ✓ IP 20 2700 K 220-240V~; 50/60 Hz 42x22x573 [mm] biały white materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych material: plastic, metal alloy
	NERA TL-13/4000K PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS INDEX 04731 EAN 5905339047311	13W G5 T5 ✓ IP 20 4000 K 220-240V~; 50/60 Hz 42x22x343 [mm] biały white materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych material: plastic, metal alloy
	NERA TL-21/2700K PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS INDEX 08303 EAN 5905339083036	21W G5 T5 ✓ IP 20 2700 K 220-240V~; 50/60 Hz 42x22x900 [mm] biały white materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych material: plastic, metal alloy
	NERA TL-21/4000K PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS INDEX 04732 EAN 5905339047328	21W G5 T5 ✓ IP 20 4000 K 220-240V~; 50/60 Hz 42x22x900 [mm] biały white materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych material: plastic, metal alloy

**MERA TL-28/4000K**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **08300**

EAN **5905339083005**

			IP	
28W	G5	T5 ✓	20	4000 K

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
42x22x1200 [mm]



biały
white

materiał: tworzywo sztuczne, stop metali nieżelaznych
material: plastic, metal alloy

**MERA PP**

ŁĄCZNIK DO OPRAW LINUS
LINUS CONNECTING CABLE

INDEX **04733**

EAN **5905339047335**

**PAX TL-60LED**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
UNDER-CABINET LED LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **22191**

EAN **5905339221919**

		IP				ON OFF
4W	LED SMD	20	320 lm	4000-4500 K	20000h	≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
30x85x350 [mm]



srebrny
silver

materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, szkło
material: aluminium, plastic, glass

130°

**PAX TL-90LED**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
UNDER-CABINET LED LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **22190**

EAN **5905339221902**

		IP				ON OFF
5,5W	LED SMD	20	480 lm	4000-4500 K	20000h	≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
30x85x580 [mm]



srebrny
silver

materiał: aluminium, tworzywo sztuczne, szkło
material: aluminium, plastic, glass

130°

**PAX TL2016B-13W-SR**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
UNDER-CABINET LED LINEAR LIGHT FIXTURE

INDEX **04282**

EAN **5905339042828**

		IP				ON OFF
13W	T8 ✓	20	4000 K	20000h	≥10000	

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
24x84x357 [mm]



srebrny
silver

materiał: tworzywo sztuczne, metal
material: plastic, metal

130°

**PLANTI LED WW**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **23640**

EAN **5905339236401**

		IP				ON OFF
2,4W	LED SMD	20	140 lm	3000 K	30 000 h	15000

⚡ 12V DC
5x50x190 [mm]



aluminium
aluminum

materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum, plastic

**PLANTI LED WW**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **23641**

EAN **5905339236418**

		IP				ON OFF
2,4W	LED SMD	20	140 lm	6500 K	30 000 h	15000

⚡ 12V DC
5x50x190 [mm]



aluminium
aluminum

materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum, plastic



ZEPO LFD-T02-C/M

PODSZAFKOWA OPRAWA PUNKTOWA
UNDER-CABINET SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04381**

EAN **5905339043818**

⚡ 12V
40x130 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass



max
20W



G4



JC

IP

20



ZEPO LFD-T02/S-C

PODSZAFKOWA OPRAWA PUNKTOWA
UNDER-CABINET SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04385**

EAN **5905339043856**

⚡ 12V
40x130 [mm]

chrom
chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass



max
20W



G4



JC

IP

20



ZEPO LFD-T02/S-C/M

PODSZAFKOWA OPRAWA PUNKTOWA
UNDER-CABINET SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **04386**

EAN **5905339043863**

⚡ 12V
40x130 [mm]

chrom
chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass



max
20W



G4



JC

IP

20



RADIS LED SMD WW-GR

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **23720**

EAN **5905339237200**

⚡ 12V DC

szary
grey

materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum, plastic



1,5W



LED SMD

IP

20



75 lm



3000 K



30 000 h

ON OFF

15000



RADIS LED SMD NW-GR

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **23721**

EAN **5905339237217**

⚡ 12V DC

szary
grey

materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum, plastic



1,5W



LED SMD

IP

20



75 lm



4000 K



30 000 h

ON OFF

15000



**GAVI LED18 SMD-WW-C**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **19760**

EAN **5905339197603**

		IP			
0,8W	LED SMD	20	42 lm	2800-3200 K	30000 h

⚡ 12V DC

Ø73 [mm]

chrom
chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass

**GAVI LED18 SMD-WW-C/M**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **19761**

EAN **5905339197610**

		IP			
0,8W	LED SMD	20	42 lm	2800-3200 K	30000 h

⚡ 12V DC

Ø73 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass

**GAVI POWER LED-C/M**

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **08680**

EAN **5905339086808**

		IP			
1W	1 POWER LED	20	2800-3200 K	30000 h	

⚡ 350mA

Ø73 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass

**GAVI CT-2116B-W**

PODSZAFKOWA OPRAWA PUNKTOWA
UNDER-CABINET SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **00810**

EAN **5905339008107**

				IP
20W	G4	JC	20	

⚡ 12V

Ø73 [mm]

biały
white

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass

**GAVI CT-2116B-C**

PODSZAFKOWA OPRAWA PUNKTOWA
UNDER-CABINET SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **00811**

EAN **5905339008114**

				IP
20W	G4	JC	20	

⚡ 12V

Ø73 [mm]

chrom
chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass

**GAVI CT-2116B-C/M**

PODSZAFKOWA OPRAWA PUNKTOWA
UNDER-CABINET SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **00815**

EAN **5905339008152**

				IP
20W	G4	JC	20	

⚡ 12V

Ø73 [mm]

matowy chrom
matt chrome

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass

**GAVI CT-2116B-BR/M**

PODSZAFKOWA OPRAWA PUNKTOWA
UNDER-CABINET SPOTLIGHT FIXTURE

INDEX **00814**

EAN **5905339008145**

				IP
20W	G4	JC	20	

⚡ 12V

Ø73 [mm]

matowy mosiądz
matte brass

materiał: blacha stalowa, szkło
material: steel sheet, glass





PIRMO LED SMD NW-GR

PODSZAFKOWA OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED UNDER CABINET FITTINGS

INDEX **23710**

EAN **5905339237101**

				IP	
1W	LED SMD	65 lm	4000 K	20	30000 h
		12V DC			
		13x65x132 [mm]			
		szary grey			



DRIFT LED F 0-18W

INDEX **18042**

EAN **5905339180421**

	PRI	SEC	IP	
max 18W	220-240 V 50/60 Hz	12V DC max 1,5A	20	2x 0,75m ² 15 cm
		220-240V~; 50/60 Hz		
		24x48x74 [mm]		
		biały white	tworzywo sztuczne plastic	



DIM-FF1 12/24VDC

INDEX **23571**

EAN **5905339235718**

		In	IP
12V DC 24V DC	max 24W max 48W	max 2A	20
		6x12x60 [mm]	
		biały white	
		tworzywo sztuczne plastic	



DB-FF6 12/24VDC

INDEX **23572**

EAN **5905339235725**

		In	IP
12V DC 24V DC	max 36W max 72W	max 3A	20
		12V DC, 24V DC	
		58,5x10 [mm]	
		biały white	
		tworzywo sztuczne plastic	

DESK LAMPS

LAMPKI BIURKOWE



FRANCO 15LED SMD KT-W

LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMP

INDEX **22340**

EAN **5905339223401**

		IP				ON OFF
max 6,5W	LED SMD	20	max 390 lm	2700-3200 K	20000 h	≥10000
 220-240V~; 50/60 Hz						
64x173x670 [mm]						
biały white		materiał: tworzywo sztuczne, stop metalu material: plastic, metal alloy			  	
						



FRANCO 15LED SMD KT-B

LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMP

INDEX **22341**

EAN **5905339223418**

		IP				ON OFF
max 6,5W	LED SMD	20	max 390 lm	2700-3200 K	20000 h	≥10000
 220-240V~; 50/60 Hz						
64x173x670 [mm]						
czarny black		materiał: tworzywo sztuczne, stop metalu material: plastic, metal alloy		  		
				(360° ~ 360°)		

**DOSAN LED W**LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMPINDEX **26690**EAN **5905339266903**max
9W

LED SMD



20

max
350 lm

4000 K



20 000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

150x150x600 [mm]

biały
white

170°

**DOSAN LED B**LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMPINDEX **26691**EAN **5905339266910**max
9W

LED SMD



20

max
350 lm

4000 K



20 000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

150x150x600 [mm]

czarny
black

170°

**AWAN LED S-W**LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMPINDEX **26490**EAN **5905339264909**max
7W

LED SMD



20

max.
240 lm

3000 K



20000 h



≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

270x195 [mm]

biały
whitemateriał: tworzywo sztuczne, stop metali
nieżelaznych / material: plastic, metal alloy

180°

**AWAN LED C-W**LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMPINDEX **26491**EAN **5905339264916**max 7
W

LED SMD



20

max.
240 lm

3000 K



20000 h



≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

270x195 [mm]

biały
whitemateriał: tworzywo sztuczne, stop metali
nieżelaznych / material: plastic, metal alloy

180°

**OMBRO LED-BL**LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMPINDEX **23742**EAN **5905339237422**max
8 W

LED SMD



20



max 550 lm



3000 K



20000 h



≥10000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

390x350x350 [mm]

niebieski
bluemateriał: aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum, plastic

360° ~ 360°

**LIBA LED SMD SR-WW**LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMPINDEX **23631**EAN **5905339236319**

7 / 1,5 W



LED SMD



20

200/50
lm

3000 K



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

560x115 [mm]

srebrny
silvermateriał: aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum, plastic

360° ~ 360°

**LIBA LED SMD B-WW**LAMPKA BIURKOWA LED
LED DESK LAMPINDEX **23630**EAN **5905339236302**

7 / 1,5 W



LED SMD



20

200/50
lm

3000 K



30000 h



≥15000

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

560x115 [mm]

szary
greymateriał: aluminium, tworzywo sztuczne
material: aluminum, plastic

360° ~ 360°



HERON KT017C-W

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **01878**

EAN **5905339018786**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
250x310x310 [mm]

biały
white

materiał: metal, tworzywo sztuczne, aluminium
material: metall, plastic, aluminium



11W



G23



T1U

IP

20



HERON KT017C-B

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **01879**

EAN **5905339018793**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
250x310x310 [mm]

czarny
black

materiał: metal, tworzywo sztuczne, aluminium
material: metall, plastic, aluminium



11W



G23



T1U

IP

20



IBIS KT028-GR

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **01888**

EAN **5905339018885**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
430x430x215 [mm]

szary
grey

materiał: metal, tworzywo sztuczne, aluminium
material: metall, plastic, aluminium



max
20W



E27



LED/CFL/GLS

IP

20



PIXA KT-40-W

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **19300**

EAN **5905339193001**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
530x157 [mm]

biały
white

materiał: metal, tworzywo sztuczne
material: metal, plastic



max
40W



E14



LED/CFL/GLS

IP

20



180° ~ 360°



PIXA KT-40-B

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **19301**

EAN **5905339193018**

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz
530x157 [mm]

czarny
black

materiał: metal, tworzywo sztuczne
material: metal, plastic



max
40W



E14



LED/CFL/GLS

IP

20



180° ~ 360°



**SUZI HR-60-SR**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **07150**EAN **5905339071507**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

190x155 [mm]

srebrny
silvermateriał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa
material: plastic, steel sheet

360° 360°

**SUZI HR-60-B**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **07151**EAN **5905339071514**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

190x155 [mm]

czarny
blackmateriał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa
material: plastic, steel sheet

360° 360°

**SUZI HR-60-BL**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **07152**EAN **5905339071521**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

190x155 [mm]

niebieski
bluemateriał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa
material: plastic, steel sheet

360° 360°

**SUZI HR-60-PK**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **07153**EAN **5905339071538**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

190x155 [mm]

różowy
pinkmateriał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa
material: plastic, steel sheet

360° 360°

**LORA HR-DF5-W**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **01912**EAN **5905339019127**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

350x155 [mm]

biały
whitemateriał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa
material: plastic, steel sheet

360° 360°

**LORA HR-DF5-B**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **01914**EAN **5905339019141**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

350x155 [mm]

czarny
blackmateriał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
material: steel sheet, plastic

360° 360°

**LORA HR-DF5-BLN**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **01910**EAN **5905339019103**max
60W

E27



LED/CFL/GLS

IP
20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

350x155 [mm]

niebieski
bluemateriał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
material: steel sheet, plastic

360° 360°



LORA HR-DF5-GN

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **01913**

EAN **5905339019134**

				IP
max 60W	E27	LED/CFL/GLS		20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 350x155 [mm] zielona green materiał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne material: steel sheet, plastic 360° 360°				



LORA HR-DF5-RE

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **01911**

EAN **5905339019110**

				IP
max 60W	E27	LED/CFL/GLS		20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 350x155 [mm] czerwony red materiał: blacha stalowa, tworzywo sztuczne material: steel sheet, plastic 360° 360°				



ZARA HR-40-SR

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **07560**

EAN **5905339075604**

				IP
max 40W	E14	LED/CFL/GLS		20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 295x147 [mm] srebrny silver materiał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa material: plastic, steel sheet 360° 360°				



ZARA HR-40-B

LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMP

INDEX **07561**

EAN **5905339075611**

				IP
max 40W	E14	LED/CFL/GLS		20
⚡ 220-240V~; 50/60 Hz 295x147 [mm] czarny black materiał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa material: plastic, steel sheet 360° 360°				

**ZARA HR-40-OR**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **07563**EAN **5905339075635**max
40W

E14



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

295x147 [mm]

pomarańczowy
orangemateriał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa
material: plastic, steel sheet

360° 360°

**ZARA HR-40-BL**LAMPKA BIURKOWA
DESK LAMPINDEX **07562**EAN **5905339075628**max
40W

E14



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

295x147 [mm]

niebieski
bluemateriał: tworzywo sztuczne, blacha stalowa
material: plastic, steel sheet

360° 360°

FLOOR LAMP

LAMPY STOJĄCE

**RUGGO F-B**LAMPKA PODŁOGOWA
FLOOR LAMPINDEX **24402**EAN **5905339244024**

11W



LED SMD



20

max
320 lm

4000-6400 K



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

1220x440x350 [mm]

czarny
blackmateriał: metal, tworzywo sztuczne
base: metal, plastic

140° 180°

**ARDISA F-B**LAMPKA PODŁOGOWA
FLOOR LAMPINDEX **23651**EAN **5905339236517**max
26W

E27



LED/CFL/GLS

IP

20

⚡ 220-240V~; 50/60 Hz

950x400x410 [mm]

czarny
blackmateriał: metal, tworzywo sztuczne
material: metal, plastic

270° 120°



VIDA D

LAMPA STOŁOWA
TABLE LAMP

INDEX **25540**

EAN **5905339255402**

			IP	
max 40W	E14	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
512x Ø385 [mm]				
biały white				
		materiał: folia polipropylenowa, metal material: polypropylene film, metal		

"DO IT YOURSELF" PENDANT LAMPS LAMPY WISZĄCE "ZRÓB TO SAM"



VIDA P

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **25541**

EAN **5905339255419**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
1855x Ø385 [mm]				
biały white				
		materiał: folia polipropylenowa, metal material: polypropylene film, metal		



CORDES

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **25530**

EAN **5905339255303**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
1910x Ø255 [mm]				
biały white				
		materiał: folia polipropylenowa material: polypropylene film		



CYDEA P

LAMPA WISZĄCA
PENDANT LAMP

INDEX **25552**

EAN **5905339255525**

			IP	
max 60W	E27	LED/CFL/GLS	20	
220-240V~; 50/60 Hz				
1910x Ø255 [mm]				
biały white				
		materiał: folia polipropylenowa material: polypropylene film		





OSPRZĘT
ELEKTROINSTALACYJNY

WIRING
ACCESSORIES

SENSORS AND TIME PROGRAMMERS

CZUJNIKI
I PROGRAMATORY**ALER JQ-30-W**CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR**IP**220-240V max
50/60 Hz 1200VA

44



maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 5min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

INDEX **00460**EAN **5905339004604**

97x75 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maximum movement detection range is 12m
maximum horizontal operation angle for movement sensor is 180°
possible 8s to 5min range of fitting lighting time control
setting ambient illumination level at which the equipment operates

**ALER JQ-30-B**CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR**IP**220-240V max
50/60 Hz 1200VA

44



maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180°
możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 5min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

INDEX **00461**EAN **5905339004611**

97x75 [mm]

czarny / black

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maximum movement detection range is 12m
maximum horizontal operation angle for movement sensor is 180°
possible 8s to 5min range of fitting lighting time control
setting ambient illumination level at which the equipment operates

**ZONA JQ-37-W**CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR220-240V max
50/60 Hz 1200VA

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 10m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 7min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

INDEX **00464**EAN **5905339004642**

55xØ115 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maximum movement detection range is 10m
maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360°
maximum vertical operational angle for movement sensor is 120°
possibility of fitting lighting time control from 5s to 7min
setting ambient illumination level at which the equipment operates

**MERGE JQ-L**CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR220-240V max
50/60 Hz 1200VA

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 150°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 60°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 7min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
obciążenie rezystancyjne wynoszące max 1200W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 400W

INDEX **07690**EAN **5905339076908**

80x80x48 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maximum movement detection range is 9m
maximum horizontal operation angle for movement sensor is 150°
maximum vertical operational angle for movement sensor is 60°
possibility of fitting lighting time control from 10s to 7min
setting ambient illumination level at which the equipment operates
resistive load is max 1200W, inductive load is max 400W



MERGE JQ-O

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

INDEX **07691**
EAN **5905339076915**

	
220-240V 50/60 Hz	max 2000VA



76x73 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 6min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
obciążenie rezystancyjne wynoszące max 2000W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 600W

maximum movement detection range is 5m
maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360°
maximum vertical operational angle for movement sensor is 120°
possibility of fitting lighting time control from 5s to 6min
setting ambient illumination level at which the equipment operates
resistive load is max 2000W, inductive load is max 600W



SLICK JQ-L-W

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

INDEX **08390**
EAN **5905339083906**

		IP
220-240V 50/60 Hz	max 1200VA	44



85x77x125 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°
możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 10min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

maximum movement detection range is 12m
maximum horizontal operation angle for movement sensor is 160°
possible 8s to 10min range of fitting lighting time control
setting ambient illumination level at which the equipment operates



SLICK JQ-L-B

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

INDEX **08391**
EAN **5905339083913**

		IP
220-240V 50/60 Hz	max 1200VA	44



85x77x125 [mm]
czarny / black
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160°
możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 10min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje

maximum movement detection range is 12m
maximum horizontal operation angle for movement sensor is 160°
possible 8s to 10min range of fitting lighting time control
setting ambient illumination level at which the equipment operates



MARID JQ-L

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

INDEX **08910**
EAN **5905339089106**

	
220-240V 50/60 Hz	min 40VA max 500VA



55x80x80 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 150° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 30° / możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 7min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h) / regulacja czułości w zakresie 3...2000lx / możliwość uruchamiania czujnika sygnałem dźwiękowym w zakresie 30-90dB / przeznaczony jest tylko do odbiorników o charakterze rezystancyjnym

maximum movement detection range is 12m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 150° / maximum vertical operational angle for movement sensor is 30° / possibility of fitting lighting time control from 10s to 7min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / movement detection: 0.3...3m/s (1...10km/h) / sensitivity adjustment range of 3...2000lx / possibility to run sensor with sound signal in the range 30-90dB / intended only for resistive loads




ALER MINI-W

CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

INDEX **23450**
EAN **5905339234506**

		IP
220-240V 50/60 Hz	max 800VA	44



80x67 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 45°

maximum movement detection up to 8m
maximum horizontal angle of operation of the motion sensor - 140°
light on time adjustable from 10s to 15min
capability to set the light intensity of the environment in which the device works
maximum vertical angle of operation of the motion sensor 45°

**MERGE ADJ-O**CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSORINDEX **23451**
EAN **5905339234513**220-240V
50/60 Hzmax
800VA90x Ø80
biały / whiteobudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje 3-2000 lx

maximum movement detection up to 5m
maximum horizontal angle of operation of the motion sensor - 360°
maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°
light on time adjustable from 10s to 15min
capability to set the light intensity of the environment in which the device works 3-2000 lx

**ZONA FLAT-W**CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSORINDEX **23452**
EAN **5905339234520**220-240V
50/60 Hzmax
2000VA25x Ø115
biały / whiteobudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje 3-2000 lx

maximum movement detection up to 8m
maximum horizontal angle of operation of the motion sensor 360°
maximum vertical angle of operation of the motion sensor 120°
light on time adjustable from 10s to 15min
capability to set the light intensity of the environment in which the device works 3-2000 lx



SENTO PIR 65

CZUJNIK RUCHU
MOVEMENT SENSOR

INDEX **26820**
EAN **5905339268204**



220-240V 2000W 65
50/60Hz



biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 20m / maksymalny zasięg wykrywania obecności 6m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 30 min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / regulacja czułości w zakresie 5...2000lx / wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

maximum movement detection range is 20m / maximum presence detection range 6m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / maximum vertical operational angle for movement sensor is 160° / possibility of fitting lighting time control from 5s to 30 min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / sensitivity adjustment range of 5...2000lx / movement detection: 0.3...3m/s (1...10km/h)



SENZO PIR 65

CZUJNIK OBECNOŚCI
PRESENCE DETECTOR

INDEX **26821**
EAN **5905339268211**



220-240V 2000W 65
50/60Hz



biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalna wysokość zawieszenia 10m / maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 20m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 30 min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / regulacja czułości w zakresie 5...2000lx / wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

maximum height mounting 10m / maximum movement detection range is 20m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / maximum vertical operational angle for movement sensor is 160° / possibility of fitting lighting time control from 5s to 30 min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / sensitivity adjustment range of 5...2000lx / movement detection: 0.3...3m/s (1...10km/h)



MERGE MW-L

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
MICROWAVE MOTION SENSOR

INDEX **23453**
EAN **5905339234537**



220-240V max
50/60 Hz 1200VA



47x80x80 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 180° / możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje 3-2000 lx / wykrywanie ruchu 0,6...1,5m/s

maximum movement detection up to 9m / maximum horizontal angle of operation of the motion sensor 180° / maximum vertical angle of operation of the motion sensor 180° / light on time adjustable from 10s to 12min / capability to set the light intensity of the environment in which the device works 3-2000 lx / motion detection 0,6...1,5m/s



ROLF JQ-L

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
MICROWAVE MOTION SENSOR

INDEX **08820**
EAN **5905339088208**



220-240V max
50/60 Hz 1200VA



45x47x92 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / regulacja czułości w zakresie 5...2000lx / wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

maximum movement detection range is 8m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / maximum vertical operational angle for movement sensor is 160° / possibility of fitting lighting time control from 5s to 12min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / sensitivity adjustment range of 5...2000lx / movement detection: 0.3...3m/s (1...10km/h)



ROLF JQ-O

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
MICROWAVE MOTION SENSOR

INDEX **08821**
EAN **5905339088215**



220-240V max
50/60 Hz 1200VA



Ø96x43 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 9m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 6s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / regulacja czułości w zakresie 2...2000lx / wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

maximum movement detection range is 9m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / maximum vertical operational angle for movement sensor is 160° / possibility of fitting lighting time control from 6s to 12min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / sensitivity adjustment range of 2...2000lx / movement detection: 0.3...3m/s (1...10km/h)

**ROLF MINI JQ-L**MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
MICROWAVE MOTION SENSOR

⚡ ⌚

220-240V max
50/60 Hz 1200VA



INDEX **08822**
EAN **5905339088222**

40x40x70 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m / maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360° / maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 160° / możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 12min / możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje / regulacja czułości w zakresie 5...2000lx / wykrywanie ruchu 0.3...3m/s (1...10km/h)

maximum movement detection range is 8m / maximum horizontal operation angle for movement sensor is 360° / maximum vertical operational angle for movement sensor is 160° / possibility of fitting lighting time control from 5s to 12min / setting ambient illumination level at which the equipment operates / sensitivity adjustment range of 5...2000lx / movement detection: 0.3...3m/s (1...10km/h)

**DECK CO**DETEKTOR TLENKU WĘGLA
CARBON MONOXIDE DETECTOR

⚡

3 x AA



INDEX **23481**
EAN **5905339234810**

38x90x120 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
housing: plastic

baterie w komplecie / pobór prądu czuwanie 0,09 mA / pobór prądu alarm 75 mA / natężenie dźwięku syreny akustycznej 85dB / przycisk TEST sprawdzający działanie czujnika / sygnalizacja zużytych baterii / charakterystyka wzbudzenia alarmu po wystąpieniu w pomieszczeniu stężenia tlenku węgla o wartości: 50 ppm - alarm w ciągu 60-90min/ 100ppm - alarm w ciągu 10-40min/ ≥300ppm - alarm w ciągu 3min

batteries included / standby current consumption 0.09 mA / alarm current consumption 75mA / siren sound intensity 85 dB / TEST button for testing sensor operation / battery consumption indicator / alarm triggering characteristics after occurrence of the following carbon monoxide concentrations: 50 ppm – alarm within 60-90min/ 100ppm – alarm within 10-40min/ ≥300ppm – alarm within 3min

**DECK GAS**CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO
NATURAL GAS SENSOR

⚡

220-240V
50/60 Hz



INDEX **23482**
EAN **5905339234827**

41x73x131 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
housing: plastic

minimalne stężenie alarmowe sygnalizatora <25% LEL
natężenie dźwięku syreny akustycznej 85dB
przycisk TEST sprawdzający działanie czujnika

minimum concentration of alarm sounder <25% LEL
siren sound intensity 85 dB
TEST button for testing sensor operation

**DECK SMOKE**CZUJNIK DYMU
SMOKE DETECTOR

⚡

9V DC



INDEX **23480**
EAN **5905339234803**

Ø101
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
housing: plastic

pobór prądu: czuwanie 0,01 mA
alarm 20 mA
natężenie dźwięku syreny akustycznej 85dB
przycisk TEST sprawdzający działanie czujnika
sygnalizacja zużytej baterii

standby current consumption 0.01 mA
alarm current consumption 20mA
siren sound intensity 85 dB
TEST button for testing sensor operation
Battery consumption indicator



AZ-10A TH 35

AUTOMAT ZMIERZCHOWY
AUTOMATIC TWILIGHT SWITCH

			IP
220-240V 50/60 Hz	max 2300VA	max 10A	20/65

Histereza ~20Lx

Hysteresis ~20Lx

INDEX **22370**

EAN **5905339223708**

35x66x90 [mm]

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



AZ-10A

AUTOMAT ZMIERZCHOWY
AUTOMATIC TWILIGHT SWITCH

			IP
220-240V 50/60 Hz	max 2300VA	max 10A	20/65

Histereza ~20Lx

Hysteresis ~20Lx

INDEX **22371**

EAN **5905339223715**

30x48x63 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



STER TS-MF1

MECHANICZNY
PROGRAMATOR CZASOWY
MECHANICAL PLUG-IN TIME
SWITCH

			
220-240V 50/60Hz	max 3500W	16(2)A	
			

programator pracujący w trybie dobowym
minimalny czas włączenia/wyłączenia wynoszący 15min
programator posiada funkcję stałego załączenia obciążenia

INDEX **01001**

EAN **5905339010018**

37x72x115 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

twenty-four hours mode programmer
minimum on or off time is 15min
the programmer equipped with constant load-on function



CYBER TM-6

ELEKTRONICZNY
PROGRAMATOR CZASOWY
DIGITAL PLUG-IN TIME SWITCH

			
220-240V 50/60Hz	max 3600W	16(2)A	
			

wyposażony w układ podtrzymujący pamięć
możliwość zaprogramowania max 8 włączeń/wyłączeń
programator pracuje w trybach dobowym i tygodniowym

INDEX **01016**

EAN **5905339010162**

124x58x43 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

equipped with memory backup circuit
possibility of programming max 8 switch-on/off
twenty four hours-mode and weekly mode operation programmers



ELECTRONIC POWERS

ZASILACZE

ELEKTRONICZNE

**SET80LT**

ZASILACZ ELEKTRONICZNY
ELECTRONIC POWER SUPPLY



220-240V
50/60 Hz



20-80W

SEC

11,5V~;
6,9A;
80VA



współczynnik mocy biernej $\cos \phi$ 0,97
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 85°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające model po przekroczeniu temperatury 100°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

INDEX **01421**

EAN **5905339014214**

120x38x20 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

reactive power coefficient $\cos \phi$ is 0,97
max allowable temperature of a casing is 85°C
thermal protection switching model off after temperature 100°C
inbuilt short circuit and overload protection

**SET60-K**

ZASILACZ ELEKTRONICZNY
ELECTRONIC POWER SUPPLY



220-240V
50/60Hz;



20-60W

PRI SEC

11,5V~;
4,9A;
60VA



współczynnik mocy biernej $\cos \phi$ 0,99
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 80°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające model po przekroczeniu temperatury 120°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

INDEX **01425**

EAN **5905339014252**

101x39x20 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

reactive power coefficient $\cos \phi$ 0,99
max allowable temperature of a casing is 80°C
thermal protection switching model off after temperature 120°C
inbuilt short circuit and overload protection

**SET105-K**

ZASILACZ ELEKTRONICZNY
ELECTRONIC POWER SUPPLY



220-240V
50/60Hz;



35-105W

PRI SEC

11,5V~;
8,8A;
105VA



współczynnik mocy biernej $\cos \phi$ 0,99
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 85°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające model po przekroczeniu temperatury 120°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

INDEX **01426**

EAN **5905339014269**

125x42x20 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

reactive power coefficient $\cos \phi$ 0,99
max allowable temperature of a casing is 85°C
thermal protection switching model off after temperature 120°C
inbuilt short circuit and overload protection

**SET150-N**

ZASILACZ ELEKTRONICZNY
ELECTRONIC POWER SUPPLY



220-240V
50/60Hz;



150W

SEC

11,5V~;
150VA



współczynnik mocy biernej $\cos \phi$ dla 0,97
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 85°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające model po przekroczeniu temperatury 120°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

INDEX **01432**

EAN **5905339014320**

160x45x31 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

reactive power coefficient $\cos \phi$ 0,97
max allowable temperature of a casing is 85°C
thermal protection switching model off after temperature 120°C
inbuilt short circuit and overload protection



SET210-N

ZASILACZ ELEKTRONICZNY
ELECTRONIC POWER SUPPLY



SEC

220-240V
50/60Hz;

50-210W

11,5V~;
210VA



współczynnik mocy biernej $\cos \phi$ dla 0,97
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 85°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające model po przekroczeniu temperatury 110°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

INDEX **01433**

EAN **5905339014337**

160x45x312 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

reactive power coefficient $\cos \phi$ 0,97
max allowable temperature of a casing is 85°C
thermal protection switching model off after temperatura 110°C
inbuilt short circuit and overload protection



SET DIMMER 060

ZASILACZ ELEKTRONICZNY
ELECTRONIC POWER SUPPLY



SEC

220-240V
50/60Hz;

20-60W

11,5V~
4,9A,
60VA



współczynnik mocy biernej $\cos \phi$ 0,97
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 80°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
regulacja napięcia wyjściowego ściemniaczami 230V, przystosowanymi do współpracy z zasilaczami elektronicznymi do lamp halogenowych

INDEX **08070**

EAN **5905339080707**

110x36x31 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

reactive power factor $\cos \phi$ is 0,97
max allowable temperature of a casing 80°C
thermal protection switching feeder off after temperatura 110°C is exceeded
inbuilt short circuit and overload protection
adjustment of output voltage by dimmers 230V compatible with electric power supplies for halogen lamps



**ADI 350 1-3W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY

		
220-240V 50/60Hz;	1-3W	DC 350mA 5V-10V) 1...3 x 1W
		

INDEX **01440**
EAN **5905339014405**40x23x28 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

ADI 350 1-3W stabilizacja prądu 350mA DC
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 75°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

ADI 350 1-3W current stabilizing 350mA DC
maximum allowable housing temperature is 75°C
thermal protection switching feeder off after temperatura 110°C is exceeded
inbuilt short circuit and overload protection

**RICO LED 15-24W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY

		
220-240V 50/60Hz;	15-24W	DC 700mA 5V-36V), 5...8 x 3W
		

INDEX **07301**
EAN **5905339073013**140x27x45 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

RICO LED 15-24W: stabilizacja prądu 700mA DC
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 80°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu wewnętrznej temperatury 110°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

RICO LED 15-24W: current stabilizing 700mA DC
maximum allowable housing temperature is 80°C
thermal protection switching feeder off after housing temperatura 110°C is exceeded
inbuilt short circuit and overload protection

**RICO LED 10-18W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY

		
220-240V 50/60Hz;	15-18W	DC 350mA (30V-72V), 10...18 x 1W
		

INDEX **07302**
EAN **5905339073020**140x27x45 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

RICO LED 10-18W: stabilizacja prądu 350mA DC
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy 80°C
zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu wewnętrznej temperatury 110°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe

RICO LED 10-18W: current stabilizing 350mA DC
maximum allowable housing temperature is 80°C
thermal protection switching feeder off after housing temperatura 110°C is exceeded
inbuilt short circuit and overload protection

**STEL LED 350 8-12W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY

		
220-240V 50/60Hz	8-12W	350 mA DC
		

INDEX **23070**
EAN **5905339230706**SEC: DC 350mA (22-36V)
22xØ55 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

STEL LED 350: stabilizacja prądu 350mA DC

STEL LED 350: current stabilization 350mA DC

**STEL LED 700 6-12W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY

		
220-240V 50/60Hz	6-12W	700 mA DC
		

INDEX **23071**
EAN **5905339230713**SEC: DC 700mA (9-17,5V)
22x Ø55 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

STEL LED 700: stabilizacja prądu 700mA DC

STEL LED 700: current stabilization 700mA DC



STEL LED 700 4-8W

ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY



220-240V 4-8W 700 mA DC
50/60Hz



SEC: DC 700mA (5,6-11,5 V)

22x Ø55 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

INDEX **23072**

EAN **5905339230720**

STEL LED 700: stabilizacja prądu 700mA DC

STEL LED 700: current stabilization 700mA DC



TRETO LED (0-30W)

ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY



170-230V 0-30W 66
50/60Hz



SEC: DC 2,5A (12V); 0...30W

232x27x36,5 [mm]

chrom / chrome

anodowane aluminium
anodized aluminum

INDEX **07800**

EAN **5905339078001**

stabilizacja napięcia 12V DC
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 65°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
wbudowane układy redukcji zakłóceń radioelektrycznych i poprawy współczynnika mocy

voltage stabilisation 12V DC
max allowable temperature of a casing 65°C
inbuilt short circuit and overload protection
inbuilt system of radio interference



DRIFT LED 3-18W

ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY



220-240V 3-18W DC 1,5A
50/60 Hz (12V DC);
3...18W



SEC: DC 1,5A (12V); 3...18W

145x50x20 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

INDEX **08550**

EAN **5905339085504**

stabilizacja napięcia 12V DC
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
model DRIFT LED 3-18W podłączenie przez zaciski 0,5-1,5²mm

voltage stabilisation 12V DC
DRIFT LED 3-18W model connection through
0,5-1,5mm²clips



DRIFT LED 0-6W

ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY



220-240V 0-6W DC 0,5A
50/60 Hz (12V DC);
0...6W



SEC: DC 0,5A (12V); 0...6W

40x40x20 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

INDEX **18040**

EAN **5905339180407**

stabilizacja napięcia 12V DC
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
model DRIFT LED 0-6W wyposażony w przewody 0,75mm²długość 15cm

voltage stabilisation 12V DC
inbuilt short circuit protection and overload protection
DRIFT LED 0-6W model equipped with 15cm long 0,75mm² cables



DRIFT LED 0-30W

ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY



220-240V 0-30W DC 2,5A
50/60 Hz (12V DC);
0...30W



SEC: DC 2,5A (12V); 0...30W

33x53x95 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

INDEX **18041**

EAN **5905339180414**

stabilizacja napięcia 12V DC
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
model DRIFT LED 0-30W wyposażony w przewody 0,75mm² długość 15cm

voltage stabilisation 12V DC
inbuilt short circuit protection and overload protection
DRIFT LED 0-30W model equipped with 15cm long 0,75mm² cables

**DRIFT LED F 0-18W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY220-240V
50/60Hz;

max 18W

12V DC
max 1,5A

maksymalna dopuszczalna temperatura 85°C

INDEX **18042**EAN **5905339180421**

48x24x74 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

max allowable temperature 85°C

**DUPLO LED 100W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY220-240V
50/60 Hz

0-100W

SEC: DC
8,3A
(12V DC);
0...100Wstabilizacja napięcia 12V DC
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 75°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe
wbudowane układy redukcji zakłóceń radioelektrycznych
transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcieINDEX **19380**EAN **5905339193803**

160x98x42 [mm]

chrom / chrome

anodowane aluminium
anodized aluminumvoltage stabilisation 12V DC
max allowable temperature of a casing 75°C
inbuilt short circuit
inbuilt system of radio interference reduction
safety transformer resistant to short-circuit**DRIVE LED 0-15W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY220-240V
50/60Hz

0-15W

12V DC;
max 1,25Astabilizacja napięcia 12V DC
maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 75°C
wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe
wbudowane układy redukcji zakłóceń radioelektrycznych
transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcieINDEX **23860**EAN **5905339238603**

112x45x29 [mm]

pomarańczowy, szary
orange, greyobudowa: tworzywo sztuczne
casing: plasticvoltage stabilization 12V DC
Maximum permissible housing temperature 75°C
built-in circuit protection
built-in radio interference reduction systems
short-circuit proof safety transformer**POWELED P 12V 30W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
ELECTRONIC TRANSFORMER LED250V~;
50/60Hz

30W

PRI:
230V AC;SEC:
12V DC;
max 2,5A

stabilizacja napięcia 12V DC

INDEX **26810**EAN **5905339268105**

145x48x36 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

voltage stabilization 12V DC

**POWELED P 12V 60W**ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
ELECTRONIC TRANSFORMER LED250V~;
50/60Hz

60W



20

PRI:
230V AC;SEC:
12V DC;
max5A

stabilizacja napięcia 12V DC

INDEX **26811**EAN **5905339268112**

157x54x36 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

voltage stabilization 12V DC



STIKO LED 12V (24W)

ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
ELECTRONIC TRANSFORMER LED



SEC

220-240V
50/60Hz

24W

12V DC;
max 2A



stabilizacja napięcia 12V DC
wyposażony we włącznik
do stosowania z paskami LED

INDEX **26080**

EAN **5905339260802**

69x45,5x77,5 [mm]

czarny / black

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

voltage stabilization 12V DC
equipped with switch
LED strip dedicated



CIRCO LED 12VDC 0-10W

ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY



SEC

220-240V
50/60Hz

0-10W

12 V DC;
max 0,85A



stabilizacja napięcia 12V DC
transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie
maksymalna dopuszczalna temperatura 85°C

INDEX **24240**

EAN **5905339242402**

21,5x Ø54,5

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

voltage stabilization 12V DC
short-circuit proof safety transformer
max allowable temperature 85°C



CIRCO LED 12VDC 0-15W

ZASILACZ ELEKTRONICZNY LED
LED ELECTRONIC POWER SUPPLY



SEC

220-240V
50/60Hz

0-15W

12 V DC;
max 1,25A



stabilizacja napięcia 12V DC
transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcie
maksymalna dopuszczalna temperatura 85°C

INDEX **24241**

EAN **5905339242419**

21,5x Ø54,5

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

voltage stabilization 12V DC
short-circuit proof safety transformer
max allowable temperature 85°C



DB-FF6 12/24VDC

ROZDZIELACZ 6-PKT.
6-WAY SPLITTER



In

12/24VDC

36/72W

max 3A



INDEX **23572**

EAN **5905339235725**

38x10x58,5 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

FOLLOW EVG 36-1H

MODUŁ AWARYJNY
EMERGENCY MODULE



220-240V
50/60 Hz

6 - 36W



współpracuje ze statecznikami EVG i VVG
parametry akumulatorów Ni-Cd 3,6V dla 36W
wyposażone w diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów
akumulatorowych oraz proces ich ładowania
czas pełnego naładowania akumulatora 24h
wyposażone w układ łagodnego zapłonu świetlówek, przedłużający
żywołność

INDEX **08840**

EAN **5905339088406**

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

works with EVG and VVG ballasts
Ni-Cd 3.6V battery parameters for 36W
equipped with an LED indicating correct connection and charging process
of battery packs
time to fully charge the battery 24h
equipped with fluorescent lamp soft ignition system, extending the life
span



**FOLLOW EVG 36-2H**MODUŁ AWARYJNY
EMERGENCY MODULE


 220-240V 6 - 36W
 50/60 Hz
INDEX **08841**
EAN **5905339088413**

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

współpracuje ze statecznikami EVG i VVG
parametry akumulatorów Ni-Cd 3,6V dla 36W
wyposażone w diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów
akumulatorowych oraz proces ich ładowania
czas pełnego naładowania akumulatora 24h
wyposażone w układ łagodnego zapłonu świetłówki, przedłużający
żywołność

works with EVG and VVG ballasts
Ni-Cd 3.6V battery parameters for 36W
equipped with an LED indicating correct connection and charging process
of battery packs
time to fully charge the battery 24h
equipped with fluorescent lamp soft ignition system, extending the life
span

**FOLLOW EVG 36-3H**MODUŁ AWARYJNY
EMERGENCY MODULE


 220-240V 6 - 36W
 50/60 Hz
INDEX **08842**
EAN **5905339088420**

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

współpracuje ze statecznikami EVG i VVG
parametry akumulatorów Ni-Cd 3,6V dla 36W
wyposażone w diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów
akumulatorowych oraz proces ich ładowania
czas pełnego naładowania akumulatora 24h
wyposażone w układ łagodnego zapłonu świetłówki, przedłużający
żywołność

works with EVG and VVG ballasts
Ni-Cd 3.6V battery parameters for 36W
equipped with an LED indicating correct connection and charging process
of battery packs
time to fully charge the battery 24h
equipped with fluorescent lamp soft ignition system, extending the life
span

**FOLLOW EVG 58-1H**MODUŁ AWARYJNY
EMERGENCY MODULE


 220-240V 6 - 58W
 50/60 Hz
INDEX **08843**
EAN **5905339088437**

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

współpracuje ze statecznikami EVG i VVG
parametry akumulatorów Ni-Cd 4,8V dla 58W
wyposażone w diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów
akumulatorowych oraz proces ich ładowania
czas pełnego naładowania akumulatora 24h
wyposażone w układ łagodnego zapłonu świetłówki, przedłużający
żywołność

works with EVG and VVG ballasts
Ni-Cd 4.8V battery parameters for 58W
equipped with an LED indicating correct connection and charging process
of battery packs
time to fully charge the battery 24h
equipped with fluorescent lamp soft ignition system, extending the life
span

**FOLLOW EVG 58-2H**MODUŁ AWARYJNY
EMERGENCY MODULE


 220-240V 6 - 58W
 50/60 Hz
INDEX **08844**
EAN **5905339088444**

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

współpracuje ze statecznikami EVG i VVG
parametry akumulatorów Ni-Cd 4,8V dla 58W
wyposażone w diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów
akumulatorowych oraz proces ich ładowania
czas pełnego naładowania akumulatora 24h
wyposażone w układ łagodnego zapłonu świetłówki, przedłużający
żywołność

works with EVG and VVG ballasts
Ni-Cd 4.8V battery parameters for 58W
equipped with an LED indicating correct connection and charging process
of battery packs
time to fully charge the battery 24h
equipped with fluorescent lamp soft ignition system, extending the life
span

**FOLLOW EVG 58-3H**MODUŁ AWARYJNY
EMERGENCY MODULE


 220-240V 6 - 58W
 50/60 Hz
INDEX **08845**
EAN **5905339088451**

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

współpracuje ze statecznikami EVG i VVG
parametry akumulatorów Ni-Cd 4,8V dla 58W
wyposażone w diodę LED sygnalizującą poprawność podłączenia pakietów
akumulatorowych oraz proces ich ładowania
czas pełnego naładowania akumulatora 24h
wyposażone w układ łagodnego zapłonu świetłówki, przedłużający
żywołność

works with EVG and VVG ballasts
Ni-Cd 4.8V battery parameters for 58W
equipped with an LED indicating correct connection and charging process
of battery packs
time to fully charge the battery 24h
equipped with fluorescent lamp soft ignition system, extending the life
span

BALLASTS

STATECZNIKI



BL-3-4X14H-EVG

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
KLASY A2
ELECTRONIC BALLAST,
A2 ENERGY EFFICIENT CLASS

		
220-240V 50/60 Hz	3 x 14W 4 x 14W	0,19A 0,24A



służy do stabilizacji prądu świetlówek T5
EEI - A2

INDEX **08240**
EAN **5905339082404**

34x30x330 [mm]
srebrny / silver
obudowa: blacha stalowa
casing: steel sheet

used for current stabilizing in T5 fluorescent tubes
EEI - A2



BL-118H-EVG

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
KLASY A2
ELECTRONIC BALLAST,
A2 ENERGY EFFICIENT CLASS

		
220-240V 50/60 Hz	1 x 18W	0,16A



służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
EEI - A2

INDEX **70480**
EAN **5905339704801**

28x27x274 [mm]
srebrny / silver
obudowa: blacha stalowa
casing: steel sheet

used for current stabilizing in T8 fluorescent tubes
EEI - A2



BL-136H-EVG

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
KLASY A2
ELECTRONIC BALLAST,
A2 ENERGY EFFICIENT CLASS

		
220-240V 50/60 Hz	1 x 36W	0,16A



służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
EEI - A2

INDEX **70481**
EAN **5905339704818**

28x27x274 [mm]
srebrny / silver
obudowa: blacha stalowa
casing: steel sheet

used for current stabilizing in T8 fluorescent tubes
EEI - A2



BL-158H-EVG

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
KLASY A2
ELECTRONIC BALLAST,
A2 ENERGY EFFICIENT CLASS

		
220-240V 50/60 Hz	1 x 58W	0,26A



służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
EEI - A2

INDEX **70482**
EAN **5905339704825**

32x27x320 [mm]
srebrny / silver
obudowa: blacha stalowa
casing: steel sheet

used for current stabilizing in T8 fluorescent tubes
EEI - A2

**BL-218H-EVG**

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
KLASY A2
ELECTRONIC BALLAST,
A2 ENERGY EFFICIENT CLASS

  
220-240V 2 x 18W 0,16A
50/60 Hz



służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
EEI - A2

INDEX **70483**
EAN **5905339704832**

28x27x274 [mm]
srebrny / silver
obudowa: blacha stalowa
casing: steel sheet

used for current stabilizing in T8 fluorescent tubes
EEI - A2

**BL-236H-EVG**

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
KLASY A2
ELECTRONIC BALLAST,
A2 ENERGY EFFICIENT CLASS

  
220-240V 2 x 36W 0,32A
50/60 Hz



służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
EEI - A2

INDEX **70484**
EAN **5905339704849**

32x27x320 [mm]
srebrny / silver
obudowa: blacha stalowa
casing: steel sheet

used for current stabilizing in T8 fluorescent tubes
EEI - A2

**BL-258H-EVG**

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
KLASY A2
ELECTRONIC BALLAST,
A2 ENERGY EFFICIENT CLASS

  
220-240V 2 x 58W 0,51A
50/60 Hz



służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
EEI - A2

INDEX **70485**
EAN **5905339704856**

32x27x320 [mm]
srebrny / silver
obudowa: blacha stalowa
casing: steel sheet

used for current stabilizing in T8 fluorescent tubes
EEI - A2

**BL-418H-EVG**

STATECZNIK ELEKTRONICZNY
KLASY A2
ELECTRONIC BALLAST,
A2 ENERGY EFFICIENT CLASS

  
220-240V 4 x 18W 0,98A
50/60 Hz



służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
EEI - A2

INDEX **70486**
EAN **5905339704863**

34x30x330 [mm]
srebrny / silver
obudowa: blacha stalowa
casing: steel sheet

used for current stabilizing in T8 fluorescent tubes
EEI - A2

**PERU 150**

URZĄDZENIE
STABILIZACYJNO-ZAPŁONOWE
STABILIZING-LIGHT UP DEVICE

  
220-240V 150W 1,8A
50/60Hz



wyposażone w kompensację mocy biernej
służy do zasilania lamp metalohalogenowych lub wysokoprężnych lamp
sodowych

INDEX **04781**
EAN **5905339047816**

75x90x210 [mm]
aluminium / aluminum
obudowa: aluminium / boki:
tworzywo sztuczne // body:
aluminum / sides: plastics

equipped with reactive power compensation
can be used to supply metal halide lamps or high pressure sodium lamps



MB18/20

STATECZNIK INDUKCYJNY
KLASY B2
B2 CLASS INDUCTIVE STABILISER

220-240V 50/60Hz	18W	0,37A

służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
dopuszczalna temperatura uzwojenia Tw wynosząca 130°C
wyposażone w zabezpieczenie termiczne
EEI - B2

INDEX **70470**
EAN **5905339704702**

28x42x155 [mm]
biały / white
rdzeń: blacha stalowa
core: steel sheet

intended for stabilisation of current in T8 fl uorescent tubes
allowable winding temperature Tw amounting to 130°C
fitted with a thermal protection
EEI - B2



MB36/40

STATECZNIK INDUKCYJNY
KLASY B2
B2 CLASS INDUCTIVE STABILISER

220-240V 50/60Hz	36W	0,43A

służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
dopuszczalna temperatura uzwojenia Tw wynosząca 130°C
wyposażone w zabezpieczenie termiczne
EEI - B2

INDEX **70471**
EAN **5905339704719**

28x42x155 [mm]
biały / white
rdzeń: blacha stalowa
core: steel sheet

intended for stabilisation of current in T8 fl uorescent tubes
allowable winding temperature Tw amounting to 130°C
fitted with a thermal protection
EEI - B2



MB58

STATECZNIK INDUKCYJNY
KLASY B2
B2 CLASS INDUCTIVE STABILISER

220-240V 50/60 Hz	58W	0,67A

służy do stabilizacji prądu świetlówek T8
dopuszczalna temperatura uzwojenia Tw wynosząca 130°C
wyposażone w zabezpieczenie termiczne
EEI - B2

INDEX **70472**
EAN **5905339704726**

28x42x189 [mm]
biały / white
rdzeń: blacha stalowa
core: steel sheet

intended for stabilisation of current in T8 fl uorescent tubes
allowable winding temperature Tw amounting to 130°C
fitted with a thermal protection
EEI - B2



BS-1 4-22W

ZAPŁONNIK DO ŚWIETŁÓWEK
STARTER FOR FLUORESCENT
LAMPS

220-240V 110-130V~	4 - 22W

możliwość stosowania w układach szeregowego podłączenia świetlówek
zasilanych z jednego statecznika 220/240V~

INDEX **07180**
EAN **5905339071804**

39x Ø20,5 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

ossibility of applying fl uorescent lamps supplied by one 220/240V~
ballast in series circuits



BS-2 4-65W

ZAPŁONNIK DO ŚWIETŁÓWEK
STARTER FOR FLUORESCENT
LAMPS

220-240V 50/60 Hz	4 - 65W

INDEX **07181**
EAN **5905339071811**

39x Ø20,5 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

WIRELESS BELLS

DZWONKI
BEZPRZEWODOWE**ELMA 98081**DZWONEK BEZPRZEWODOWY
WIRELESS BELL

3xAA

IP

20/44

INDEX **00505**EAN **5905339005052**

25x65x120 / 20x42x92 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

liczba melodii: 1
baterie do nadajnika w komplecie
maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem na otwartej przestrzeni wynosząca 80m
odbiornik przeznaczony do zainstalowania wewnątrz, nadajnik przeznaczony do zainstalowania wewnątrz lub na zewnątrz

number of melodies is 1
transmitter batteries included in the set
maximum distance on the open space between the transmitter and the receiver 80m
receiver to be installed indoors, transmitter to be installed indoors or outdoors

**ELMA 98080**DZWONEK BEZPRZEWODOWY
WIRELESS BELL

3xAA

IP

20/44

INDEX **00506**EAN **5905339005069**

25x65x120 / 20x42x92 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

liczba melodii: 1
maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem na otwartej przestrzeni wynosząca 60m
odbiornik przeznaczony do instalowania wewnątrz, nadajnik przeznaczony do zainstalowania wewnątrz lub na zewnątrz

number of melodies is 1
maximum distance on the open space between the transmitter and the receiver 60m
receiver to be installed indoors, transmitter to be installed indoors or outdoors

**KINET B AC**DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM KINETYCZNYM
WIRELESS BELL

220V AC

IP

20/47

INDEX **26800**EAN **5905339268006**

czarny / black

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
29 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbiornik 433 Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 104m
urządzenie funkcjonuje bez potrzeby użycia baterii
4 poziomy głośności

wireless device without cable installation
no. of tunes: 29
maximum range in the open max 104 m
remote-receiver operating frequency 433 MHz +/- 1
no need battery for transmitter
4 volume levels

**KINET W AC**DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM KINETYCZNYM
WIRELESS BELL

220V AC

IP

20/47

INDEX **26801**EAN **5905339268013**

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
29 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbiornik 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 104m
urządzenie funkcjonuje bez potrzeby użycia baterii
4 poziomy głośności

wireless device without cable installation
no. of tunes: 29
maximum range in the open max 104m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
no need battery for transmitter
4 volume levels



JUNIK B AC

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM BATERYJNYM
WIRELESS BELL

INDEX **26802**
EAN **5905339268020**

 **IP**
220V AC 20/44



czarny / czarny
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
29 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbioru 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 96m
4 poziomy głośności
baterie do nadajnika w komplecie

wireless device without cable installation
no. of tunes: 29
maximum range in the open max 96m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
4 volume levels
transmitter batteries included in the set



JUNIK W AC

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM BATERYJNYM
WIRELESS BELL

INDEX **26803**
EAN **5905339268037**

 **IP**
220V AC 20/44



biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
29 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbioru 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 96 m
4 poziomy głośności
baterie do nadajnika w komplecie

wireless device without cable installation
no. of tunes: 29
maximum range in the open max 96 m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
4 volume levels
transmitter batteries included in the set



ALON B AC

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM BATERYJNYM
WIRELESS BELL

INDEX **26804**
EAN **5905339268044**

 **IP**
220V AC 20/44



czarny / black
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
36 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbioru 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 92 m
baterie do nadajnika w komplecie
4 poziomy głośności

wireless device without cable installation
no. of tunes: 36
maximum range in the open max 92m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
transmitter batteries included in the set
4 volume levels



ALON W AC

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM BATERYJNYM
WIRELESS BELL

INDEX **26805**
EAN **5905339268051**

 **IP**
220V AC 20/44



biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
36 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbioru 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 92m
baterie do nadajnika w komplecie
4 poziomy głośności

wireless device without cable installation
no. of tunes: 36
maximum range in the open max 92m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
transmitter batteries included in the set
4 volume levels



KANPI B AC

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM BATERYJNYM
WIRELESS BELL

INDEX **26806**
EAN **5905339268068**

 **IP**
220V AC 20/44



czarny / black
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
36 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbioru 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 85m
baterie do nadajnika w komplecie
4 poziomy głośności

wireless device without cable installation
no. of tunes: 36
maximum range in the open max 85m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
transmitter batteries included in the set
4 volume levels

**KANPI W AC**

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM BATERYJNYM
WIRELESS BELL

INDEX **26807**
EAN **5905339268075**



biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
36 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbioru 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 85m
baterie do nadajnika w komplecie
4 poziomy głośności

wireless device without cable installation
no. of tunes: 36
maximum range in the open max 85m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
transmitter batteries included in the set
4 volume levels

**KANPI B DC**

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM BATERYJNYM
WIRELESS BELL

INDEX **26808**
EAN **5905339268082**



czarny / black
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
36 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbioru 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 85m
baterie do nadajnika w komplecie
4 poziomy głośności

wireless device without cable installation
no. of tunes: 36
maximum range in the open max 85m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
transmitter batteries included in the set
4 volume levels

**KANPI W DC**

DZWONEK BEZPRZEWODOWY
Z NADAJNIKIEM BATERYJNYM
WIRELESS BELL

INDEX **26809**
EAN **5905339268099**



biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

urządzenie bezprzewodowe, nie wymaga instalacji kablowej
36 melodii do wyboru
częstotliwość pracy pilot-odbioru 433Mhz +/- 1
maksymalny zasięg na otwartej przestrzeni max 85m
baterie do nadajnika w komplecie
4 poziomy głośności

wireless device without cable installation
no. of tunes: 36
maximum range in the open max 85m
remote-receiver operating frequency 433Mhz +/- 1
transmitter batteries included in the set
4 volume levels

DUCTED FANS

WENTYLATORY
KANAŁOWE



CEILI 100B

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



IP

220-240V
50/60Hz

19W

X4



wydajność wynosząca 100m³/h

INDEX **23020**

EAN **5905339230201**

80x ø133 [mm]

biały / white

obudowa: ABS/PP
housing: ABS/PP

efficiency 100m³/h



CEILI 100T

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



IP

220-240V
50/60Hz

19W

X4



wydajność wynosząca 100m³/h
regulacja czasu wyłączenia 1-30 min

INDEX **23021**

EAN **5905339230218**

80x ø133 [mm]

biały / white

obudowa: ABS/PP
housing: ABS/PP

efficiency 100m³/h
off time adjustment 1-30 min



WIR WK-10

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



IP

220-240V
50/60Hz

19W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność dla WIR WK-10 wynosząca 100m³/h

INDEX **70900**

EAN **5905339709004**

98x ø100 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
WIR WK-10 output is 100m³/h



WIR WK-12

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



IP

220-240V
50/60Hz

20W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność dla WIR WK-12 wynosząca 150m³/h

INDEX **70901**

EAN **5905339709011**

98x ø120 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
WIR WK-12 output is 150m³/h



WIR WK-15

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



IP

220-240V
50/60Hz

22W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność dla WIR WK-15 wynosząca 200m³/h

INDEX **70903**

EAN **5905339709035**

90x ø150 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
WIR WK-15 output is 200m³/h

**WIR ZL100**PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA
SELF-ACTING THROTTLING VALVEINDEX **70961**EAN **8594056490349**

ø100x21 [mm]

biały / white

obudowa, zastawki: tworzywo
sztuczne // casing, locks: plastic**WIR ZL120**PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA
SELF-ACTING THROTTLING VALVEINDEX **70962**EAN **8594056490356**

ø120x21 [mm]

biały / white

obudowa, zastawki: tworzywo
sztuczne // casing, locks: plastic**CYKLON EOL100**WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN**IP**220-240V
50/60Hz

19W

X4

ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)INDEX **70910**EAN **8594056490011**

140x130 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plasticrotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 38dB (A)**CYKLON EOL100B**WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN**IP**220-240V
50/60Hz

19W

X4

ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)INDEX **70911**EAN **8594056490028**

140x130 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plasticrotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 38dB (A)**CYKLON EOL120**WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN**IP**220-240V
50/60Hz

20W

X4

ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 150m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)INDEX **70915**EAN **8594056490066**

150x162 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plasticrotational speed 2550 rpm
efficiency 150m³/h
loudness level is 38dB (A)



CYKLON EOL120B

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



220-240V
50/60Hz

20W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 150m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)

INDEX **70916**

EAN **8594056490073**

150x162 [mm]

biały / white

obudowa, łopatk: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 150m³/h
loudness level is 38dB (A)



CYKLON EOL150

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



220-240V
50/60Hz

22W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 200m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)
wyłącznik sznurkowy

INDEX **70920**

EAN **8594056490110**

170x184x101 [mm]

biały / white

obudowa, łopatk: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 200m³/h
loudness level is 38dB (A)



CYKLON EOL150B

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



220-240V
50/60Hz

22W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 200m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)

INDEX **70921**

EAN **8594056490127**

170x184x101 [mm]

biały / white

obudowa, łopatk: tworzywo
sztuczne / casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 200m³/h
loudness level is 38dB (A)



CYKLON EOL100HT

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



220-240V
50/60Hz

19W

54



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)
model CYKLON EOL100HT wyposażony dodatkowo w czujnik wilgotności
umożliwiający włączenie wentylatora po uzyskaniu ustawionego progu
wilgotności
wyłącznik czasowy

INDEX **70936**

EAN **8594056490035**

130x140x101 [mm]

biały / white

obudowa, łopatk: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 38dB (A)
CYKLON EOL100HT model additionally equipped with humidity sensor
switching the fan on when the set humidity threshold is reached



CYKLON EOL100P

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



220-240V
50/60Hz

19W

54



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)

INDEX **70937**

EAN **8594056490370**

140x130x101 [mm]

biały / white

obudowa, łopatk: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 38dB (A)

**CYKLON EOL100T**WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN**IP**220-240V
50/60Hz

19W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)

INDEX **70938**EAN **8594056490059**

140x130 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 38dB (A)

**CYKLON EOL120HT**WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN**IP**220-240V
50/60 Hz

20W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 150m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)
model CYKLON EOL120HT wyposażony dodatkowo w czujnik wilgotności
umożliwiający włączenie wentylatora po uzyskaniu ustawionego progu
wilgotności

INDEX **70941**EAN **8594056490080**

162x150 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 150m³/h
loudness level is 38dB (A)
CYKLON EOL120HT model additionally equipped with humidity sensor
switching the fan on when the set humidity threshold is reached

**CYKLON EOL120P**WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN**IP**220-240V
50/60 Hz

20W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 150m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)

INDEX **70942**EAN **8594056490387**

162x150 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 150m³/h
loudness level is 38dB (A)

**CYKLON EOL120T**WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN**IP**220-240V
50/60 Hz

20W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 150m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)

INDEX **70943**EAN **8594056490103**

162x150 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 150m³/h
loudness level is 38dB (A)

**CYKLON EOL150P**WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN**IP**220-240V
50/60 Hz

22W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 200m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)

INDEX **70947**EAN **8594056490394**

184x170 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 200m³/h
loudness level is 38dB (A)



CYKLON EOL150T

WENTYLATOR KANAŁOWY
DUCTED FAN



IP

220-240V
50/60 Hz

22W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 200m³/h
poziom głośności wynoszący 38dB (A)

INDEX **70948**

EAN **8594056490158**

184x170 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 200m³/h
loudness level is 38dB (A)



TWISTER AOL100B

WENTYLATOR KANAŁOWY
Z AUTOMATYCZNĄ ŻALUZJĄ
DUCTED FAN WITH AUTOMATIC
SHUTTER



IP

220-240V
50/60 Hz

19W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 42dB (A)
modele wyposażone w żaluzję automatycznie zamykającą się po
zakończeniu pracy wentylatora

INDEX **70926**

EAN **8594056490172**

155x155 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 42dB (A)
model is equipped with a shutter closing automatically after fan opera-
tion is terminated



TWISTER AOL100T

WENTYLATOR KANAŁOWY
Z AUTOMATYCZNĄ ŻALUZJĄ
DUCTED FAN WITH AUTOMATIC
SHUTTER



IP

220-240V
50/60 Hz

19W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 42dB (A)
modele wyposażone w żaluzję automatycznie zamykającą się po
zakończeniu pracy wentylatora
wyłącznik czasowy

INDEX **70953**

EAN **8594056490202**

177x177 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 42dB (A)
model is equipped with a shutter closing automatically after fan opera-
tion is terminated



TWISTER AOL120B

WENTYLATOR KANAŁOWY
Z AUTOMATYCZNĄ ŻALUZJĄ
DUCTED FAN WITH AUTOMATIC
SHUTTER



IP

220-240V
50/60 Hz

20W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 42dB (A)
modele wyposażone w żaluzję automatycznie zamykającą się po
zakończeniu pracy wentylatora

INDEX **70956**

EAN **8594056490226**

177x177 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 42dB (A)
model is equipped with a shutter closing automatically after fan opera-
tion is terminated



TWISTER AOL120T

WENTYLATOR KANAŁOWY
Z AUTOMATYCZNĄ ŻALUZJĄ
DUCTED FAN WITH AUTOMATIC
SHUTTER



IP

220-240V
50/60 Hz

20W

X4



ilość obrotów wynosząca 2550/min
wydajność wynosząca 100m³/h
poziom głośności wynoszący 42dB (A)
modele wyposażone w żaluzję automatycznie zamykającą się po
zakończeniu pracy wentylatora

INDEX **70960**

EAN **8594056490257**

177x177 [mm]

biały / white

obudowa, łopatki: tworzywo
sztuczne // casing, blades: plastic

rotational speed 2550 rpm
efficiency 100m³/h
loudness level is 42dB (A)
model is equipped with a shutter closing automatically after fan opera-
tion is terminated

EXTENSIONS CORDS & ACCESSORIES

PRZEDŁUŻACZE
I AKCESORIA**MANGO KF-FBG-20A 25M**

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
Z UZIEMIENIEM
DRUM EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **04395**EAN **5905339043955**

230V~ 50/60 Hz	1000- 3200W	25 m

czarny / black

wyposażone w wyłącznik przeciwprzeciążeniowy
przedłużacze ze stykiem ochronnym, przeznaczone do urządzeń klasy I
wyposażone w przesłony torów prądowych

bęben: tworzywo sztuczne / podstawa: blacha stalowa / osłona przewodu, wtyczka: PVC / przewód: miedź

equipped with overload switch
extension cords with protective contacts,
for Class I equipment / equipped with current line shutters

drum: plastic / base: steel sheet / conductor cover,
plug: PVC / conductor: copper

**MANGO KF-FBG-23A 40M**

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
Z UZIEMIENIEM
DRUM EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **04396**EAN **5905339043962**

230V~ 50/60 Hz	1000- 3200W	40 m

czarny / black

wyposażone w wyłącznik przeciwprzeciążeniowy
przedłużacze ze stykiem ochronnym, przeznaczone do urządzeń klasy I
wyposażone w przesłony torów prądowych

bęben: tworzywo sztuczne / podstawa: blacha stalowa / osłona przewodu, wtyczka: PVC / przewód: miedź

equipped with overload switch
extension cords with protective contacts,
for Class I equipment
equipped with current line shutters

drum: plastic / base: steel sheet / conductor cover,
plug: PVC / conductor: copper

**MANGO KF-FBG-23A 50M**

PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY
Z UZIEMIENIEM
DRUM EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **04397**EAN **5905339043979**

230V~ 50/60 Hz	1000- 3200W	50 m

czarny / black

wyposażone w wyłącznik przeciwprzeciążeniowy
przedłużacze ze stykiem ochronnym, przeznaczone do urządzeń klasy I
wyposażone w przesłony torów prądowych

bęben: tworzywo sztuczne / podstawa: blacha stalowa / osłona przewodu, wtyczka: PVC / przewód: miedź

equipped with overload switch
extension cords with protective contacts, for Class I equipment
equipped with current line shutters

drum: plastic / base: steel sheet / conductor cover,
plug: PVC / conductor: copper

**SL-RGB 3IN1**

KONTROLKA ŚWIETLNA LED
LED CONTROL LIGHT

INDEX **22070**EAN **5905339220707**

220-240V 50/60 Hz	0,6W	23mA

91x67x18 [mm]

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

zgodność z normami EN60947-1/EN60947-5-1
służy do świetlnego sygnalizowania obecności napięcia

compliance with EN60947-1/EN60947-5-1 standards
used for light signalling of voltage presence


LUNGA 3 3G1.0X1.4M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **25950**
EAN **5905339259509**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	1,4 m
				

3x 2P+T/2P+E
biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA 3 3G1.0X3M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26500**
EAN **5905339265005**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	3 m
				

3x 2P+T/2P+E
biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA 3 3G1.0X5M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26501**
EAN **5905339265012**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	5 m
				

3x 2P+T/2P+E
biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA 4 3G1.0X1.4M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **25951**
EAN **5905339259516**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	1,4 m
				

10A
4x 2P+T/2P+E
biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA 4 3G1.0X3M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26502**
EAN **5905339265029**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	3 m
				

4x 2P+T/2P+E
biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA 4 3G1.0X5M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



5 m

INDEX **26503**EAN **5905339265036**

4x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA 5 3G1.0X1.4M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



1,4 m

INDEX **25952**EAN **5905339259523**

5x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA 5 3G1.0X3M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



3 m

INDEX **26504**EAN **5905339265043**

5x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA 5 3G1.0X5M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



5 m

INDEX **26505**EAN **5905339265050**

5x 2P+T/2P+E

BIAŁY / WHITE

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA 6 3G1.0X1.4M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



1,4 m



1

INDEX **25953**EAN **5905339259530**

6x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA 6 3G1.0X3M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26506**

EAN **5905339265067**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	3 m

6x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA 6 3G1.0X5M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26507**

EAN **5905339265074**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	5 m

6x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA S3 3G1.0X1.4M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH

INDEX **25954**

EAN **5905339259547**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	1,4 m

3x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA S3 3G1.0X3M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH

INDEX **26508**

EAN **5905339265081**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	3 m

3x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic


LUNGA S3 3G1.0X5M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH

INDEX **26509**

EAN **5905339265098**

		IP	<u>In</u>	
250V~; 50/60Hz	max 2500W	20	10A	5 m

3x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA S4 3G1.0X1.4M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



1,4 m

INDEX **25955**EAN **5905339259554**

4X 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA S4 3G1.0X3M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



3 m

INDEX **26510**EAN **5905339265104**

4X 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA S4 3G1.0X5M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



5 m

INDEX **26511**EAN **5905339265111**

4X 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA S5 3G1.0X1.4M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



1,4 m

INDEX **25956**EAN **5905339259561**

5X 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**LUNGA S5 3G1.0X3M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH



250V~;
50/60Hz



max
2500W

IP

20

In

10A



3 m

INDEX **26512**EAN **5905339265128**

6x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



LUNGA S5 3G1.0X5M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH

  **IP** **In** 

250V~; max 20 10A 5 m
50/60Hz 2500W



INDEX **26513**

EAN **5905339265135**

5x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



LUNGA S6 3G1.0X1.4M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH

  **IP** **In** 

250V~; max 20 10A 1,4 m
50/60Hz 2500W



INDEX **25957**

EAN **5905339259578**

6x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



LUNGA S6 3G1.0X3M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH

  **IP** **In** 

250V~; max 20 10A 3 m
50/60Hz 2500W



INDEX **26514**

EAN **5905339265142**

6x 2P+T/2P+E

BIAŁY / WHITE

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



LUNGA S6 3G1.0X5M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM I WŁĄCZNIKIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING AND SWITCH

  **IP** **In** 

250V~; max 20 10A 5 m
50/60Hz 2500W



INDEX **26515**

EAN **5905339265159**

6x 2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



NOKA W 10A 3G1.0X2M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

  **IP** **In** 

250V~; max 20 10A 2 m
50/60Hz 900-2500W



INDEX **26200**

EAN **5905339262004**

2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA W 10A 3G1.0X3M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20

In

10A



3 m

INDEX **26201**EAN **5905339262011**

2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA W 10A 3G1.0X5M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20

In

10A



5 m

INDEX **26202**EAN **5905339262028**

2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA W 10A 3G1.0X7M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20

In

10A



7 m

INDEX **26203**EAN **5905339262035**

2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA W 10A 3G1.0X10M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20

In

10A



10 m

INDEX **26204**EAN **5905339262042**

2P+T/2P+E

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA O 10A 3G1.0X15M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20

In

10A



15 m

INDEX **26205**EAN **5905339262059**

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



NOKA O 10A 3G1.0X20M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26206**

EAN **5905339262066**

		IP	
250V~; 50/60Hz	max 900- 2500W	20	20 m
			

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



NOKA O 10A 3G1.0X25M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26207**

EAN **5905339262073**

		IP	
250V~; 50/60Hz	max 900- 2500W	20	25 m
			

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



NOKA O 10A 3G1.0X30M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26208**

EAN **5905339262080**

		IP	
250V~; 50/60Hz	max 900- 2500W	20	30 m
			

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



NOKA O 10A 3G1.0X40M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26209**

EAN **5905339262097**

		IP	
250V~; 50/60Hz	max 900- 2500W	20	40 m
			

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



NOKA O 10A 2G1.0X10M

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING

INDEX **26210**

EAN **5905339262103**

		IP	
250V~; 50/60Hz	max 900- 2500W	20	10 m
			

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA O 10A 2G1.0X15M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20



15 m

INDEX **26211**EAN **5905339262110**

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA O 10A 2G1.0X20M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20



20 m

INDEX **26212**EAN **5905339262127**

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA O 10A 2G1.0X30M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20



30 m



10A

INDEX **26213**EAN **5905339262134**

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**NOKA O 10A 2G1.0X40M**

PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY
Z UZIEMIENIEM
EXTENSION CORD WITH
GROUNDING



250V~;
50/60Hz



max 900-
2500W

IP

20



40 m

INDEX **26214**EAN **5905339262141**

2P+T/2P+E

pomarańczowy / orange

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic





DIVISO W 2

ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY
ELECTRICAL DISTRIBUTOR



250V~;
50/60Hz



max
1250W



20



2x2,5A



INDEX **26090**

EAN **5905339260901**

2X C(WJ-11)

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



DIVISO W 3

ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY
ELECTRICAL DISTRIBUTOR



250V~;
50/60Hz



max
1875W



20



3x2,5A



INDEX **26091**

EAN **5905339260918**

3X C(WJ-11)

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



DIVISO W 4

ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY
ELECTRICAL DISTRIBUTOR



250V~;
50/60Hz



max
2500W



20



4x2,5A



INDEX **26092**

EAN **5905339260925**

4X C(WJ-11)

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



ZARK KRW-3

ROZGAŁĘŻNIK WTYCZKOWY
PLUG-IN BRANCH



250V~
50/60Hz



2300W



16A



INDEX **02181**

EAN **5905339021816**

78x78x78 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic



ZARK KRT/2-1

ROZGAŁĘŻNIK WTYCZKOWY
PLUG-IN BRANCH



250V~
50/60Hz



2300W



16A



INDEX **02180**

EAN **5905339021809**

78x78x78 [mm]

biały / white

obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

**PIN W/US**WTYCZKA SIECIOWA
MAINS PLUGIn250V~
50/60 Hz 16A

wyposażone w styk ochronny

INDEX **02186**
EAN **5905339021861**67x57 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

equipped with protective conductor contact

**GRIP W/US**HERMETYCZNA WTYCZKA
SIECIOWA
HERMETIC NETWORK OUTLET
PLUG**IP**In250V~
50/60 Hz 44 16A

model Uni-Schuko

INDEX **04863**
EAN **5905339048639**108x Ø41,5 [mm]
czarny / black
obudowa: guma/tworzywo
sztuczne casing: rubber/plastic

Uni-Schuko model

**STAN GP**HERMETYCZNE GNIAZDO
WTYCKOWE
HERMETIC PLUG-IN SOCKET**IP**In250V~
50/60 Hz 44 16ASTAN GP posiada I klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym
GRIP GP/S wyposażony w uziemienie typu SchukoINDEX **04864**
EAN **5905339048646**107x Ø49 [mm]
czarny / black
obudowa: guma/tworzywo sz-
tuczne // casing: rubber/plasticSTAN GP with class I electric shock protection
GRIP GP/S equipped with Schuko type ground**PLANO 2P+PE-W**WTYCZKA SIECIOWA
FLAT POWER PLUGIn250V~
50/60 Hz 16Aobudowa: tworzywo sztuczne, zaciski: stop metalu nieżelaznego
wyposażony w styk ochronnyINDEX **23440**
EAN **5905339234407**95x47 [mm]
biały / whitehousing: plastic, terminals: non-ferrous metal alloy
equipped with protective conductor contact**PLANO 2P+PE-B**WTYCZKA SIECIOWA
FLAT POWER PLUGIn

250V~ 16A

obudowa: tworzywo sztuczne, zaciski: stop metalu nieżelaznego
wyposażony w styk ochronnyINDEX **23441**
EAN **5905339234414**95x47 [mm]
czarny / blackhousing: plastic, terminals: non-ferrous metal alloy
equipped with protective conductor contact



NANO W-1

WTYCZKA SIECIOWA
MAINS PLUG

 
250V~ 16A
50/60 Hz



wyposażony w styk ochronny

INDEX **70514**
EAN **5905339705143**

75x31 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

equipped with protective conductor contact



DAN KGP-1

GNIAZDO WTYCZKOWE
PLUG-IN SOCKET

 
250V~ 16A
50/60 Hz



wyposażony w styk ochronny

INDEX **02185**
EAN **5905339021854**

107x Ø49 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

equipped with protective conductor contact



APO TM-3

ZESTAW TRZECH GNIAZD ZDAL-
NIE STEROWANYCH
SET OF THREE REMOTE-CON-
TROLLED SOCKETS

  
220-240V max 5A
1150W



w komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria
gniazdka instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż
0,5m
dioda sygnalizuje pracę gniazdka elektrycznego
zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)

INDEX **07980**
EAN **5905339079800**

biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

the set includes: 3 sockets, remote control, battery
sockets can be installed next to each other with no less than 0,5m
spacing between
control light indicates electric socket in use
remote control operation range is 25m (up to 50m in open space)



TRIL

LAMPKA WTYKOWA LED
LED PLUG-IN LAMP

  
220-240V 0,7W 16A
50/60 Hz



oprawa wyposażona w gniazdo
oprawa świeci białym, zielonym lub niebieskim kolorem światła
wyposażona w czujnik zmierzchowy / uruchamia się automatycznie po
zapadnięciu zmroku / wyrób wyposażony w czujnik dotykowy
zmiana koloru podświetlenia oprawy odbywa się poprzez długotrwały
dotyk / oprawa wyposażona w tryb pamięci ostatnio zapamiętanego
koloru świecenia

INDEX **24270**
EAN **5905339242709**

72x Ø82 [mm]
biały / white
obudowa: tworzywo sztuczne
casing: plastic

the fixture is equipped with a socket / the fixture illumination colour can be
white, green or blue / the fixture turns on automatically after dark
product equipped with a touch sensor
the fixture's illumination colour can be changed by long pressing
the fixture is equipped with a memory mode that saves the last illumina-
tion colour



BR-GZ10

OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER

 
250V~ 2A

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla BR-GZ10
wynosi 250°C
maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10 2A
oprawka BR-GZ10 wyposażona we wspornik

INDEX **72369**
EAN **5905339723697**

szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramics

maximum permissible socket temperature for BR-GZ10, HLDR-GZ10,
HLDR-R7S is 250°C, for other models 180°C
maximale permissible current for BR-GZ10 is 2A
BR-GZ10 cap equipped with a support

**HLDG-GZ10**OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER**In**250V~
50/60 Hz 2Amaksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla HLDG-GZ10 wynosi
250°C maksymalny dopuszczalny prąd dla BR-GZ10 2AINDEX **00402**
EAN **5905339004024**szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramicsmaximum permissible socket temperature for HLDG-GZ10 is 250°C
maximale permissible current for HLDG-GZ10 is 2A**HLDG-R7S**OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER**In**250V~
50/60 Hz 6Amaksymalna dopuszczalna temperatura oprawki dla HLDG-R7S wynosząca
250°C
maksymalny dopuszczalny prąd dla HLDG-R7S 6AINDEX **00405**
EAN **BRAK**szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramicsmaximum permissible socket temperature for HLDG-R7S is 250°C
maximale permissible current for HLDG-R7S is 6A**HLDG-GX5.3**OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER**In**

24V DC 4A

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki 180°C
maksymalny dopuszczalny prąd dla HLDG-GX5.3 to 4AINDEX **72109**
EAN **5905339721099**szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramicsmaximum permissible socket temperature 180°C
maximale permissible current for HLDG-GX5.3 is 4A**HLDG-G9**OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER**In**250V~
50/60 Hz 2Amaksymalna dopuszczalna temperatura oprawki 180°C
maksymalny dopuszczalny prąd 2AINDEX **08220**
EAN **5905339082206**szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramicsmaximum permissible socket temperature 180°C
maximale permissible current is 2A**HLDG-E14**OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER**In**250V~
50/60 Hz 2A

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

INDEX **02170**szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramics

maximum permissible socket temperature 180°C



HLDR-E14-F

OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER

 In
250V~ 2A
50/60 Hz

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

maximum permissible socket temperature 180°C

INDEX **02173**

szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramics



HLDR-E27

OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER

 In
250V~ 4A
50/60 Hz

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

maximum permissible socket temperature 180°C

INDEX **02160**

szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramics



HLDR-E27-F

OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER

 In
250V~ 4A
50/60 Hz

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

maximum permissible socket temperature 180°C

INDEX **02161**

szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramics



HLDR-E27D

OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER

 In
250V~ 4A
50/60 Hz

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C

maximum permissible socket temperature 180°C

INDEX **02162**

szary / grey
obudowa: ceramika
body: ceramics



HLDR-E27/GU10

OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER

 In
250V~ 2A
50/60 Hz

maksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
maksymalna dopuszczalna moc źródła światła 35W

maximum permissible socket temperature 180°C
maximale permissible power of the light source is 35W

INDEX **08850**
EAN **5905339088505**

biały / white
obudowa: ceramika
body: ceramics

**H14-GU10**OPRAWKA CERAMICZNA
CERAMIC HOLDER250V~ 2A
50/60 Hzmaksymalna dopuszczalna temperatura oprawki wynosząca 180°C
maksymalna dopuszczalna moc źródła światła 35WINDEX **08851**
EAN **5905339088512**biały / white
obudowa: ceramika
body: ceramicsmaximum permissible socket temperature 180°C
maximale permissible power of the light source is 35W**STRAP 2,5/100MM**OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIEodporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.INDEX **07962**
EAN **5905339079626**biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs**STRAP 2,5/120MM**OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIEodporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.INDEX **07963**
EAN **5905339079633**biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs**STRAP 2,5/150MM**OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIEodporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.INDEX **07965**
EAN **5905339079657**biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs**STRAP 3,6/150MM**OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIEodporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.INDEX **07966**
EAN **5905339079664**biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs



STRAP 3,6/200MM

OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIE

INDEX **07967**
EAN **5905339079671**

biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)

odporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.

resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs



STRAP 3,6/250MM

OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIE

INDEX **07968**
EAN **5905339079688**

biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)

odporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.

resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs



STRAP 3,6/300MM

OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIE

INDEX **07969**
EAN **5905339079695**

biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)

odporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.

resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs



STRAP 4,6/200MM

OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIE

INDEX **07970**
EAN **5905339079701**

biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)

odporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.

resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs



STRAP 4,6/250MM

OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIE

INDEX **07971**
EAN **5905339079718**

biały / white
nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)

odporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśń
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.

resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs

**STRAP 4,6/300MM**OPASKA ZACISKOWA
CABLE TIEINDEX **07972**EAN **5905339079725**

biały / white

nylon 66 (poliamid)
nylon 66 (polyamide)odporność na promieniowanie UV, mikroorganizmy, bakterie i pleśnie
opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt.resistant to UV, micro-organisms, bacteria and moulds
unit packet 100 pcs**IT-1/10-B**SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE
ELECTRO-INSULATING TAPEINDEX **01257**EAN **5905339012579**

czarny / black

tworzywo sztuczne
plasticIT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)**IT-1/20-B**SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE ELECTRO-INSU-
LATING TAPEINDEX **01271**EAN **5905339012715**

czarny / black

tworzywo sztuczne
plasticIT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)**IT-1/20-Y**SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE ELECTRO-INSU-
LATING TAPEINDEX **01272**EAN **5905339012722**

żółty / yellow

tworzywo sztuczne
plasticIT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)**IT-1/20-RE**SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE ELECTRO-INSU-
LATING TAPEINDEX **01273**EAN **5905339012739**

czerwony / red

tworzywo sztuczne
plasticIT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)



IT-1/20-GN

SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE
ELECTRO-INSULATING TAPE

INDEX **01274**
EAN **5905339012746**

zielony / green
tworzywo sztuczne
plastic

IT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)

IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)



IT-1/20-BL

SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE
ELECTRO-INSULATING TAPE

INDEX **01275**
EAN **5905339012753**

niebieski / blue
tworzywo sztuczne
plastic

IT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)

IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)



IT-1/20-W

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA
ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE
ELECTRO-INSULATING TAPE

INDEX **01276**
EAN **5905339012760**

biały / white
tworzywo sztuczne
plastic

IT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)

IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)



IT-1/20-Y/GN

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA
ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE
ELECTRO-INSULATING TAPE

INDEX **01277**
EAN **5905339012777**

żółto-zielony / yellow-green
tworzywo sztuczne
plastic

IT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)

IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)



IT-1/20-MIX

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA
ELEKTROIZOLACYJNA
SELF-ADHESIVE
ELECTRO-INSULATING TAPE

INDEX **01283**
EAN **5905339012838**

wielokolorowy / multicolour
tworzywo sztuczne
plastic

IT-1/20-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-1: oferowane wyłącznie w opakowaniach podzbiorczych (10 szt.)

IT-120-MIX: unit packet 10 pcs
IT-1: exclusively in bulk packing in regular offer (10 pcs)



BAREV

GRUN LED



MILED0

LED LIGHT SOURCES

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED



A60 LED5W E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **30210**

EAN **8592969302100**



5W



E27



LED SMD



3000 K



400 lm



15000 h



15000

⚡ 220-240V~
108 x Ø60 [mm]



A60 LED5W E27-NW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **30211**

EAN **8592969302117**



5W



E27



LED SMD



4000 K



400 lm



15000 h



15000

⚡ 220-240V~
108 x Ø60 [mm]



A60 LED9W E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP

INDEX **30330**

EAN **8592969303305**



9W



E27



LED SMD



3000 K



800 lm



15000 h



15000

⚡ 220-240V~
108 x Ø60 [mm]

**A60 LED9W E27-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **30331**EAN **8592969303312**

9 W	E27	LED SMD	4000 K	800 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
108 x Ø60 [mm]**A60 LED12W E27-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **30332**EAN **8592969303329**

12W	E27	LED SMD	4000 K	1050 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
108 x Ø60 [mm]**A60 LED12W E27-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **30333**EAN **8592969303336**

12W	E27	LED SMD	3000 K	1050 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
108 x Ø60 [mm]**A60 LED15W E27-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **30440**EAN **8592969304401**

15W	E27	LED SMD	3000 K	1250 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
108 x Ø60 [mm]**A60 LED15W E27-NW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **30441**EAN **8592969304418**

15W	E27	LED SMD	4000 K	1250 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
108 x Ø60 [mm]**C37 LED6W E14-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **30216**EAN **8592969302162**

6W	E14	LED SMD	3000 K	480 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
98 x 37 [mm]**C37 LED8W E14-WW**LAMPA LED
LED LAMPINDEX **30442**EAN **8592969304425**

8W	E14	LED SMD	3000 K	600 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
98 x 37 [mm]



G45 LED6W E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP
INDEX **30217**
EAN **8592969302179**

6W	E27	LED SMD	300 K	480 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
74 x Ø45 [mm]



G45 LED8W E14-WW

LAMPA LED
LED LAMP
INDEX **30443**
EAN **8592969304432**

8W	E14	LED SMD	3000 K	600 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
74 x Ø45 [mm]



G45 LED8W E27-WW

LAMPA LED
LED LAMP
INDEX **30444**
EAN **8592969304449**

8W	E27	LED SMD	3000 K	600 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
74 x Ø45 [mm]



T8 LED 9W-NW

LAMPA LED
LED LAMP
INDEX **30290**
EAN **8592969302902**

9 W	G13	LED SMD	4000 K	900 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
600 x Ø28 [mm]




T8 LED 9W-CW

LAMPA LED
LED LAMP
INDEX **30293**
EAN **8592969302933**

9W	G13	LED SMD	6500 K	900 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
600 x Ø28 [mm]



T8 LED 16W-NW

LAMPA LED
LED LAMP
INDEX **30291**
EAN **8592969302919**

16W	G13	LED SMD	4000 K	1500 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
1210 x Ø28 [mm]



T8 LED 16W-CW

LAMPA LED
LED LAMP
INDEX **30294**
EAN **8592969302940**

16W	G13	LED SMD	6500 K	1500 lm	15000 h	15000

⚡ 220-240V~
1210 x Ø28 [mm]

**R63 LED7W E27-NW**LAMP LED
LED LAMPINDEX **30405**EAN **8592969304050**

7W



E27



LED SMD



4000 K



580 lm



15000 h



15000

⚡ 220-240V~
101xØ63 [mm]

LED PANELS

PANELE LED

**BAREV N LED 32W-NW**PANEL LED
LED PANELINDEX **30222**EAN **8592969302223**

32W

LED
SMD**IP**

4000 K



2600 lm



20000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
595x595x10 [mm]

biały
whitealuminium, tworzywo sztuczne
aluminium, plastic**BAREV N LED 36W-NW**PANEL LED
LED PANELINDEX **30221**EAN **8592969302216**

36W

LED
SMD**IP**

4000 K



3000 lm



20000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
595x595x10 [mm]

biały
whitealuminium, tworzywo sztuczne
aluminium, plastic**BAREV N LED 45W-NW**PANEL LED
LED PANELINDEX **30223**EAN **8592969302230**

45W

LED
SMD**IP**

4000 K



3800 lm





20000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
595x595x8 [mm]

biały
whitealuminium, tworzywo sztuczne
aluminium, plastic

**ADTR BAREV 6060 W**AKCESORIA DO PANEL I BAREV
BAREV ACCESSORIESINDEX **30453**EAN **8592969304531****CLIPS BAREV 6060**AKCESORIA DO PANEL I BAREV
BAREV ACCESSORIESINDEX **30451**EAN **8592969304517****GRIPS BAREV 6060**AKCESORIA DO PANEL I BAREV
BAREV ACCESSORIESINDEX **30452**EAN **8592969304524****SPN2 BAREV 6060**AKCESORIA DO PANEL I BAREV
BAREV ACCESSORIESINDEX **30450**EAN **8592969304500**

**TREZ LED 40 5000K**PANEL LED
LED PANELINDEX **30200**EAN **8592969302001**

36W



LED SMD

**IP**

5000 K



3250 lm



35000 h

**ON
OFF**

15000



220-240V~; 50/60Hz

596x596x68 [mm]

biały
whiteblacha stalowa, tworzywo sztuczne
metal, plastic

LINEAR LED LIGHT FIXTURES

OPRAWY LINIOWE LED

**ANDO 4LED 1X60**OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED LIGHT FIXTUREINDEX **30460**EAN **8592969304609**

18W



G13



T8 LED

**IP**

20



220-240V~; 50/60Hz

biały
whiteblacha stalowa, tworzywo sztuczne
metal, plastic**ANDO 4LED 1X120**OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED LIGHT FIXTUREINDEX **30461**EAN **8592969304616**

36W



G13



T8 LED

**IP**

20



220-240V~; 50/60Hz

biały
whiteblacha stalowa, tworzywo sztuczne
metal, plastic**ANDO 4LED 1X150**OPRAWA LINIOWA LED
LINEAR LED LIGHT FIXTUREINDEX **30462**EAN **8592969304623**

56W



G13



T8 LED

**IP**

20



220-240V~; 50/60Hz

biały
whiteblacha stalowa, tworzywo sztuczne
metal, plastic**ANDO LINK**ŁĄCZNIK DO OPRAW ANDO
ANDO CONNECTING CABLEINDEX **30463**EAN **8592969304630****In**

2A



250V~

biały
white**ANDO PLUG**WTYCZKA DO OPRAW ANDO
ANDO PLUGINDEX **30464**EAN **8592969304647****In**

2A



250V~

biały
white

LED LIGHT FIXTURES

PLAFONIERY LED

	CORSO N LED 12-NW PLAFONIERA LED LED LIGHT FIXTURE INDEX 30420 EAN 8592969304203	12W LED SMD IP 44 4000 K 800 lm 20000 h 10 000 220-240V~; 50/60Hz 90x Ø260 [mm] biały white blacha stalowa, tworzywo sztuczne metal, plastic
	CORSO N LED 18-NW PLAFONIERA LED LED LIGHT FIXTURE INDEX 30421 EAN 8592969304210	18W LED SMD IP 44 4000 K 1200 lm 20000 h 10 000 220-240V~; 50/60Hz 90 x Ø260 [mm] biały white blacha stalowa, tworzywo sztuczne metal, plastic
	CORSO N LED 24-NW PLAFONIERA LED LED LIGHT FIXTURE INDEX 30422 EAN 8592969304227	24W LED SMD IP 44 4000 K 1600 lm 20000 h 10 000 220-240V~; 50/60Hz 110x Ø350 [mm] biały white blacha stalowa, tworzywo sztuczne metal, plastic
 »))	CORSO N LED 12-NW-SE PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU LED LIGHTING FIXTURE WITH A MOVEMENT SENSOR INDEX 30423 EAN 8592969304234	12W LED SMD IP 44 4000 K 800 lm 20000 h 10 000 220-240V~; 50/60Hz 90 x Ø260 [mm] biały white blacha stalowa, tworzywo sztuczne metal, plastic
 »))	CORSO N LED 18-NW-SE PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU LED LIGHTING FIXTURE WITH A MOVEMENT SENSOR INDEX 30424 EAN 8592969304241	18W LED SMD IP 44 4000 K 1200 lm 20000 h 10 000 220-240V~; 50/60Hz 105 x Ø300 [mm] biały white blacha stalowa, tworzywo sztuczne metal, plastic
 »))	CORSO N LED 24-NW-SE PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU LED LIGHTING FIXTURE WITH A MOVEMENT SENSOR INDEX 30425 EAN 8592969304258	24W LED SMD IP 44 4000 K 1600 lm 20000 h 10 000 220-240V~; 50/60Hz 110 x Ø350 [mm] biały white blacha stalowa, tworzywo sztuczne metal, plastic

**DUNO LED 15W-WW-O**PLAFONIERA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **30410**EAN **8592969304104**

15W

LED
SMD**IP**

20



3000 K



1200 lm



15000 h

**ON
OFF**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

60 x Ø250 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**DUNO LED 15W-NW-O**PLAFONIERA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **30411**EAN **8592969304111**

15W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



1280 lm



15000 h

**ON
OFF**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

60 x Ø250 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**DUNO LED 15W-NW-O-SE**PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHTING FIXTURE WITH A MOVEMENT SENSORINDEX **30414**EAN **8592969304142**

16W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



1280 lm



15000 h

**ON
OFF**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

60 x Ø250 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**DUNO LED 24W-WW-O**PLAFONIERA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **30412**EAN **8592969304128**

24W

LED
SMD**IP**

20



3000 K



1900 lm



15000 h

**ON
OFF**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

65 x Ø300 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**DUNO LED 24W-NW-O**PLAFONIERA LED
LED LIGHT FIXTUREINDEX **30413**EAN **8592969304135**

24W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



2000 lm



15000 h

**ON
OFF**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

65 x Ø300 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**DUNO LED 24W-NW-O-SE**PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED LIGHTING FIXTURE WITH A MOVEMENT SENSORINDEX **30415**EAN **8592969304159**

25W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



2000 lm



15000 h

**ON
OFF**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

65 x Ø300 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic

LED FLOODLIGHTS

NAŚWIETLACZE LED



GRUN N LED-10-B

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **30350**

EAN **8592969303503**



10W



LED
SMD



IP



4000 K



700 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
95x150x28 [mm]



czarny
black

stop aluminium, szkło hartowane, metal żelazny
aluminum alloy, tempered glass, ferrous metal

180°



GRUN N LED-20-B

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **30351**

EAN **8592969303510**



20W



LED
SMD



IP



4000 K



1400 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
131x205x29 [mm]



czarny
black

stop aluminium, szkło hartowane, metal żelazny
aluminum alloy, tempered glass, ferrous metal

180°



GRUN N LED-30-B

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **30352**

EAN **8592969303527**



30W



LED
SMD



IP



4000 K



2100 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
153x240x28 [mm]



czarny
black

stop aluminium, szkło hartowane, metal żelazny
aluminum alloy, tempered glass, ferrous metal

180°



GRUN N LED-50-B

NAŚWIETLACZ LED
LED FLOODLIGHT

INDEX **30353**

EAN **8592969303534**



50W



LED
SMD



IP



4000 K



3500 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
191x303x180 [mm]



czarny
black

stop aluminium, szkło hartowane, metal żelazny
aluminum alloy, tempered glass, ferrous metal

180°



GRUN N LED-10-B-SE

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOVEMENT SENSOR

INDEX **30324**

EAN **8592969303244**



10W



LED
SMD



IP



4000 K



700 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
95x150x28 [mm]



czarny
black

stop aluminium, szkło hartowane, metal żelazny
aluminum alloy, tempered glass, ferrous metal

180°



GRUN N LED-20-B-SE

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOVEMENT SENSOR

INDEX **30325**

EAN **8592969303251**



20W



LED
SMD



IP



4000 K



1400 lm



20000 h

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
131x205x29 [mm]



czarny
black

stop aluminium, szkło hartowane, metal żelazny
aluminum alloy, tempered glass, ferrous metal

180°

**GRUN N LED-30-B-SE**

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOVEMENT SENSOR

INDEX **30326**EAN **8592969303268**

30W

LED
SMD

IP



44



4000 K



2100 lm



20000 h



220-240V~; 50/60Hz

153x240x28 [mm]

czarny
blackstop aluminium, szkło hartowane, metal żelazny
aluminum alloy, tempered glass, ferrous metal

180°

**GRUN N LED-50-B-SE**

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
LED FLOODLIGHT WITH MOVEMENT SENSOR

INDEX **30327**EAN **8592969303275**

50W

LED
SMD

IP



44



4000 K



3500 lm



20000 h



220-240V~; 50/60Hz

191x303x180 [mm]

czarny
blackstop aluminium, szkło hartowane, metal żelazny
aluminum alloy, tempered glass, ferrous metal

180°

LED LIGHTING FIXTURES

OPRAWY OŚWIEŚLENIAW LED

**SP LED 6W NW-R**

OPRAWA OŚWIEŚLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTURE

INDEX **30363**EAN **8592969303633**

6W

LED
SMD

IP



44



4000 K



390 lm



15000 h

ON
OFF

220-240V~; 50/60 Hz

25 x Ø121 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 6W NW-S**

OPRAWA OŚWIEŚLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTURE

INDEX **30361**EAN **8592969303619**

6W

LED
SMD

IP



44



4000 K



390 lm



15000 h

ON
OFF

220-240V~; 50/60 Hz

25 x Ø121 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic

**SP LED 6W WW-R**OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30362**EAN **8592969303626**

6W

LED
SMD**IP**

20



3000 K



370 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
25 x Ø121 [mm]biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 6W WW-S**OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30360**EAN **8592969303602**

6W

LED
SMD**IP**

20



3000 K



370 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
25 x Ø121 [mm]biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 12W NW-R**OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30367**EAN **8592969303671**

12W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



900 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
25 x Ø170 [mm]biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 12W NW-S**OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30365**EAN **8592969303657**

12W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



900 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
25 x Ø170 [mm]biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 12W WW-R**OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30366**EAN **8592969303664**

12W

LED
SMD**IP**

20



3000 K



850 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
25 x Ø170 [mm]biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 12W WW-S**OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30364**EAN **8592969303640**

12W

LED
SMD**IP**

20



3000 K



850 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
25 x Ø170 [mm]biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 18W NW-R**OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30371**EAN **8592969303718**

18W

LED
SMD**IP**

20



4000 K



1350 lm



15000 h

**ON
OFF**

15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz
25 x Ø220 [mm]biały
whitetworzywo sztuczne
plastic

**SP LED 18W NW-S**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30369**EAN **8592969303695**

18W

LED
SMD

20



4000 K



1350 lm



15000 h



15000



220-240V~; 50/60Hz

25 x Ø220 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 18W WW-R**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30370**EAN **8592969303701**

18W

LED
SMD

20



3000 K



1250 lm



15000 h



15000



220-240V~; 50/60Hz

25 x Ø220 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 18W WW-S**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30368**EAN **8592969303688**

18W

LED
SMD

20



3000 K



1250 lm



15000 h



15000



220-240V~; 50/60Hz

25 x Ø220 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 24W NW-R**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30375**EAN **8592969303756**

24W

LED
SMD

20



4000 K



1900 lm



15000 h



15000



220-240V~; 50/60Hz

25 x Ø295 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 24W NW-S**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30373**EAN **8592969303732**

24W

LED
SMD

20



4000 K



1900 lm



15000 h



15000



220-240V~; 50/60Hz

25 x Ø295 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic

**SP LED 24W WW-R**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30374**EAN **8592969303749**

24W

LED
SMD

20



3000 K



1700 lm



15000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

25 x Ø295 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP LED 24W WW-S**OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
LED LIGHTING FIXTUREINDEX **30372**EAN **8592969303725**

24W

LED
SMD

20



3000 K



1700 lm



15000 h



15000

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

25 x Ø295 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP FRAME 6W-R**RAMA MONTAŻOWA
MOUNTING FRAMEINDEX **30381**EAN **8592969303817**

27x Ø124 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP FRAME 6W-S**RAMA MONTAŻOWA
MOUNTING FRAMEINDEX **30380**EAN **8592969303800**

27x124x124 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP FRAME 12W-R**RAMA MONTAŻOWA
MOUNTING FRAMEINDEX **30383**EAN **8592969303831**

27x Ø173 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP FRAME 12W-S**RAMA MONTAŻOWA
MOUNTING FRAMEINDEX **30382**EAN **8592969303824**

27x173x173 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic**SP FRAME 18W-R**RAMA MONTAŻOWA
MOUNTING FRAMEINDEX **30385**EAN **8592969303855**

27x Ø223 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic

**SP FRAME 18W-S**RAMA MONTAŻOWA
MOUNTING FRAMEINDEX **30384**EAN **8592969303848**

27x223x223 [mm]

biały
whitetworzywo sztuczne
plastic

CEILING LOUVER FITTINGS

OPRAWY RASTROWE

**RSTR 418 NT-EVG**OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA
CEILING LOUVER FITTINGINDEX **30001**EAN **8592969300014**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

biały
white**IP**4 x
18W

G13

T8

20

**RSTR 236 NT-EVG**OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA
CEILING LOUVER FITTINGINDEX **30002**EAN **8592969300021**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

biały
white**IP**2 x
36W

G13

T8

20

**RSTR 218 NT-EVG**OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA
CEILING LOUVER FITTINGINDEX **30003**EAN **8592969300038**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

biały
white**IP**2 x
18W

G13

T8

20

**RSTR 418 PT-EVG-H**OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
FLUSH-MOUNTED GRILLE LIGHT FIXTUREINDEX **30004**EAN **8592969300045**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

biały
white**IP**4 x
18W

G13

T8

20

**RSTR 218/4LED/ NT**OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA LED
CEILING LOUVER LED FITTINGINDEX **30176**EAN **8592969301769**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

biały
white**IP**2 x
18W

G13

T8 LED

20



**RSTR 236/4LED/ NT**OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA LED
CEILING LOUVER LED FITTINGINDEX **30172**EAN **8592969301721**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

biały
white2 x
36W

G13



T8 LED

IP

20

**RSTR 418/4LED/ NT**OPRAWA RASTROWA NATYNKOWA LED
CEILING LOUVER LED FITTINGINDEX **30170**EAN **8592969301707**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

biały
white4 x
18W

G13



T8 LED

IP

20

**RSTR 418/4LED/ PT-H**OPRAWA RASTROWA PODTYNKOWA
FLUSH-MOUNTED GRILLE LIGHT FIXTUREINDEX **30174**EAN **8592969301745**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

biały
white4 x
18W

G13



T8 LED

IP

20



DUSTPROOF LED LIGHT FIXTURES

OPRAWY PYŁOSZCZELNE

**DICT-218/4LED/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **30016**EAN **8592969300168**

⚡ 220-240V~; 50/60Hz

655x95x128 [mm]

szary
greyABS, poliwęglan
ABS, polycarbonate4 x
18W

G13



T8 LED

IP

65



**DICHT-236/4LED/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **30017**EAN **8592969300175**

			IP
2 x 36W	G13	T8 LED	65
220-240V~; 50/60Hz			
1270x96x120 [mm]			
szary			
grey			
ABS, poliwęglan			
ABS, polycarbonate			

**DICHT-258/4LED/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **30018**EAN **8592969300182**

			IP
2 x 58W	G13	T8 LED	65
220-240V~; 50/60Hz			
1270x96x120 [mm]			
szary			
grey			
ABS, poliwęglan			
ABS, polycarbonate			

**DICHT N 218/4LED/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **30182**EAN **8592969301820**

			IP
2 x 18W	G13	T8 LED	65
220-240V~; 50/60Hz			
655x57x117 [mm]			
szary			
grey			
ABS, polistyren			
ABS, polystyrene			

**DICHT N 236/4LED/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA LED
DUSTPROOF LED LIGHT FIXTUREINDEX **30183**EAN **8592969301837**

			IP
2 x 36W	G13	T8 LED	65
220-240V~; 50/60Hz			
1265x57x117 [mm]			
szary			
grey			
ABS, polistyren			
ABS, polystyrene			

**DICHT-236/PC**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **30113**EAN **8592969301134**

			IP
2 x 36W	G13	T8	65
220-240V~; 50/60Hz			
1270x100x128 [mm]			
szary			
grey			
ABS, poliwęglan			
ABS, polycarbonate			

**DICHT-118/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **30011**EAN **8592969300113**

			IP
1 x 18W	G13	T8	65
220-240V~; 50/60Hz			
650x95x85 [mm]			
szary			
grey			
ABS, polistyren			
ABS, polystyrene			

**DICHT-136/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **30013**EAN **8592969300137**

			IP
1 x 36W	G13	T8	65
220-240V~; 50/60Hz			
1265x96x85 [mm]			
szary			
grey			
ABS, polistyren			
ABS, polystyrene			

**DICHT-158/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **30014**EAN **8592969300144**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
1565x100x85 [mm]szary
greyABS, polistyren
ABS, polystyrene1 x
58W

G13



T8

IP

65

**DICHT-218/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **30012**EAN **8592969300120**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
655x95x128 [mm]szary
greyABS, polistyren
ABS, polystyrene

2 x 8W



G13



T8

IP

65

**DICHT-236/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **30010**EAN **8592969300106**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
1270x100x128 [mm]szary
greyABS, polistyren
ABS, polystyrene2 x
36W

G13



T8

IP

65

**DICHT-258/PS**OPRAWA PYŁOSZCZELNA
DUSTPROOF LIGHT FIXTUREINDEX **30015**EAN **8592969300151**⚡ 220-240V~; 50/60Hz
1565x100x133 [mm]szary
greyABS, polistyren
ABS, polystyrene2 x
57W

G13



T8

IP

65



DECORATIVE RINGS

PIERŚCIEŃ OZDOBNY

**ZENI 14-G**PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY
DECORATIVE RINGINDEX **30241**EAN **8592969302414**⚡ 12V
2,5 x Ø78 [mm]szary
greytworzywo sztuczne
plasticmax
35W

Gx5,3



MR-16

IP

20

**ZENI 15-G**PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY
DECORATIVE RINGINDEX **30245**EAN **8592969302452**⚡ 12V
3 x Ø83 [mm]szary
greytworzywo sztuczne
plasticmax
35W

Gx5,3



MR-16

IP

20



**ZENI 14-W**PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY
DECORATIVE RINGINDEX **30240**EAN **8592969302407**⚡ 12V
2,5 x Ø78 [mm]szary
greytworzywo sztuczne
plasticmax
35W

Gx5,3



MR-16

IP

20

**ZENI 15-W**PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY
DECORATIVE RINGINDEX **30244**EAN **8592969302445**⚡ 12V
3 x Ø83 [mm]szary
greytworzywo sztuczne
plasticmax
35W


Gx5,3



MR-16

IP

20



WIRING ACCESSORIES

OSPRZĘT

ELEKTROINSTALACYJNY

**H-2.5MM2 PE MI**ZŁĄCZKA ZACISKOWA DWUNASTOTOROWA
TWELVE CIRCUITINDEX **30430**EAN **8592969304302**

94x15 [mm]

1-2,5 mm²**H-4MM2 PE MI**ZŁĄCZKA ZACISKOWA DWUNASTOTOROWA
TWELVE CIRCUITINDEX **30431**EAN **8592969304319**

118x16 [mm]

1,5 - 4 mm²

	H-6MM2 PE MI ZŁĄCZKA ZACISKOWA DWUNASTOTOROWA TWELVE CIRCUIT INDEX 30432 EAN 8592969304326 130x17 [mm]	 2,5 - 6 mm²
	H-10MM2 PE MI ZŁĄCZKA ZACISKOWA DWUNASTOTOROWA TWELVE CIRCUIT INDEX 30433 EAN 8592969304333 136x18,5 [mm]	 4 - 10 mm²
	H-16MM2 PE MI ZŁĄCZKA ZACISKOWA DWUNASTOTOROWA TWELVE CIRCUIT INDEX 30434 EAN 8592969304340 174x22,5 [mm]	 6 - 16 mm²

INDEKS ALFABETYCZNY ALPHABETICAL INDEX			
4PACK A60-12W E27-WW	25391	5905339253910	7
A60 LED12W E27-NW	30332	8592969303329	273
A60 LED12W E27-WW	30333	8592969303336	273
A60 LED15W E27-NW	30441	8592969304418	273
A60 LED15W E27-WW	30440	8592969304401	273
A60 LED5W E27-NW	30211	8592969302117	272
A60 LED5W E27-WW	30210	8592969302100	272
A60 LED9W E27-NW	30331	8592969303312	273
A60 LED9W E27-WW	30330	8592969303305	272
ADAMO MTH-250/A	04845	5905339048455	115
ADAMO MTH-250/S	04841	5905339048417	115
ADAMO MTH-400/A	04846	5905339048462	116
ADAMO MTH-400/S	04842	5905339048424	115
ADI 350 1-3W	01440	5905339014405	236
ADTR BAREV 6060 W	30453	8592969304531	278
ADTR BRAVO 12030 SR	25944	5905339259448	64
ADTR BRAVO 12030 W	25943	5905339259431	64
ADTR BRAVO 6060 SR	25942	5905339259424	64
ADTR BRAVO 6060 W	25941	5905339259417	64
AGARA LED EL-14L-UP	18600	5905339186003	136
AGARA LED EL-19I-UP	18601	5905339186010	136
AGARA LED EL-50	18602	5905339186027	136
AGARA LED EL-80	18604	5905339186041	136
AKRA CT-DS14PS/N	04785	5905339047854	182
AKVEN LED	25720	5905339257208	124
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	88
ALDO 4LED 1X120R	26371	5905339263711	88
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	88
ALDO 4LED 1X150R	26372	5905339263728	89
ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	88
ALDO 4LED 1X60R	26370	5905339263704	88
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	89
ALDO 4LED 2X120R	26374	5905339263742	89
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	89
ALDO 4LED 2X150R	26375	5905339263759	89
ALDO 4LED 2X60	26363	5905339263636	89
ALDO 4LED 2X60R	26373	5905339263735	89
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	228
ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	228
ALER MINI-W	23450	5905339234506	229
ALON B AC	26804	5905339268044	245
ALON W AC	26805	5905339268051	245
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	196
ALOR DSL-BR/M	26730	5905339267306	197
ALOR DSL-C	26728	5905339267283	196
ALOR DSL-C/M	26729	5905339267290	197
ALOR DSL-W	26726	5905339267269	196
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	195
ALOR DSO-BR/M	26794	5905339267948	195

ALOR DSO-C	26792	5905339267924	195
ALOR DSO-C/M	26793	5905339267931	195
ALOR DSO-W	26790	5905339267900	195
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	197
ALOR DTL-BR/M	26735	5905339267351	197
ALOR DTL-C	26733	5905339267337	197
ALOR DTL-C/M	26734	5905339267344	197
ALOR DTL-W	26731	5905339267313	197
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	196
ALOR DTO-BR/M	26799	5905339267993	196
ALOR DTO-C	26797	5905339267979	196
ALOR DTO-C/M	26798	5905339267986	196
ALOR DTO-W	26795	5905339267955	195
ALREN DTL-B	26754	5905339267542	172
ALREN DTL-C	26755	5905339267559	173
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	173
ALREN DTL-W	26753	5905339267535	172
AMY EL-I40	07130	5905339071309	205
AMY EL-T240	07131	5905339071316	205
AMY EL-U240	07132	5905339071323	205
ANAFI CT-DS050-AB	19520	5905339195203	198
ANASI LED W	24480	5905339244802	205
ANDO 4LED 1X120	30461	8592969304616	279
ANDO 4LED 1X150	30462	8592969304623	279
ANDO 4LED 1X60	30460	8592969304609	279
ANDO LINK	30463	8592969304630	279
ANDO PLUG	30464	8592969304647	279
ANTRA LED100W-NW GR	25586	5905339255860	118
ANTRA LED10W-NW B	25703	5905339257031	117
ANTRA LED10W-NW GR	25583	5905339255839	117
ANTRA LED10W-NW-SE B	25701	5905339257017	118
ANTRA LED10W-NW-SE GR	25580	5905339255808	119
ANTRA LED150W-NW GR	25587	5905339255877	118
ANTRA LED200W-NW GR	25700	5905339257000	118
ANTRA LED20W-NW B	25704	5905339257048	117
ANTRA LED20W-NW GR	25589	5905339255891	117
ANTRA LED20W-NW-SE B	25702	5905339257024	119
ANTRA LED20W-NW-SE GR	25588	5905339255884	119
ANTRA LED30W-NW B	25705	5905339257055	117
ANTRA LED30W-NW GR	25584	5905339255846	118
ANTRA LED30W-NW-SE B	25706	5905339257062	119
ANTRA LED30W-NW-SE GR	25581	5905339255815	119
ANTRA LED50W-NW B	25707	5905339257079	118
ANTRA LED50W-NW GR	25585	5905339255853	118
ANTRA LED50W-NW-SE B	25708	5905339257086	119
ANTRA LED50W-NW-SE GR	25582	5905339255822	119
APO TM-3	07980	5905339079800	263
APPLE LED E27-WW	24256	5905339242563	7
APRILA DTL-W	26739	5905339267399	176
APRILA DTO-W	26738	5905339267382	176
APUS LED AC-CW	23801	5905339238016	209
APUS LED AC-WW	23800	5905339238009	209

APUS LED CW	23107	5905339231079	208	ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	207
APUS LED WW	23106	5905339231062	208	AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	62
AR-111 LED SL/CW/SR	22963	5905339229632	25	AVIA MTH-478/250W-B	04013	5905339040138	116
AR-111 LED SL/CW/W	22961	5905339229618	25	AVIA MTH-478/400W-B	04011	5905339040114	116
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	5905339229625	24	AVINI B/G	24301	5905339243010	148
AR-111 LED SL/WW/W	22960	5905339229601	25	AVINI W/G	24300	5905339243003	148
AR-111 REF LED G53-CW	22612	5905339226129	24	AWAN LED C-W	26491	5905339264916	220
AR-111 REF LED G53-WW	22613	5905339226136	24	AWAN LED S-W	26490	5905339264909	220
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	5905339707888	207	AZ-10A	22371	5905339223715	233
ARDEA 1030 M/ML-BI	70786	5905339707864	164	AZ-10A TH 35	22370	5905339223708	233
ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	5905339707840	164	BAREV N LED 32W-NW	30222	8592969302223	277
ARDEA 1130 D/ML-BI	70782	5905339707826	164	BAREV N LED 36W-NW	30221	8592969302216	277
ARDISA F-B	23651	5905339236517	224	BAREV N LED 45W-NW	30223	8592969302230	277
ARET 1XMR16-C/M	26722	5905339267221	170	BART EL-135	07079	5905339070791	123
ARET 1XMR16-GR	26721	5905339267214	170	BART EL-160	07081	5905339070814	123
ARET 1XMR16-W	26720	5905339267207	170	BART EL-235	07080	5905339070807	123
ARET 2XMR16-C/M	26725	5905339267252	171	BART EL-260	07082	5905339070821	123
ARET 2XMR16-GR	26724	5905339267245	171	BASK CTC-5514-MPC/N	02814	5905339028143	194
ARET 2XMR16-W	26723	5905339267238	171	BASK CTC-5514-SN/G	02813	5905339028136	194
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	190	BASK CTC-5514-SN/N	02816	5905339028167	194
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	189	BASK CTC-5515-MPC/N	02804	5905339028044	194
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	189	BASK CTC-5515-SN/G	02803	5905339028037	195
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	189	BASK CTC-5515-SN/N	02806	5905339028068	194
ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	190	BELLIE B/G	24320	5905339243201	149
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	189	BELLIE W/G	24321	5905339243218	149
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	189	BERG DL-35L	07171	5905339071712	125
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	191	BERG DL-350	07170	5905339071705	125
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	190	BILO 3W T SMD E14-WW	23040	5905339230409	11
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	190	BILO 3W T SMD E27-WW	23041	5905339230416	11
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	190	BILO 5W T SMD E14-WW	23042	5905339230423	11
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	191	BILO 5W T SMD E27-WW	23043	5905339230430	11
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	190	BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	5905339234230	12
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	190	BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	5905339234223	12
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	191	BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	5905339234216	12
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	191	BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	5905339234209	12
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	191	BILO HI 8W E14-NW	26763	5905339267634	12
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	191	BILO HI 8W E14-WW	26762	5905339267627	12
ARGUSCT-2117-W	00311	5905339003119	191	BILO HI 8W E27-NW	26765	5905339267658	13
ARTO 1L-SR	26611	5905339266118	109	BILO HI 8W E27-WW	26764	5905339267641	12
ARTO 1L-W	26610	5905339266101	109	BL-118H-EVG	70480	5905339704801	241
ARTO 10-SR	26613	5905339266132	109	BL-136H-EVG	70481	5905339704818	241
ARTO 10-W	26612	5905339266125	109	BL-158H-EVG	70482	5905339704825	241
ARTO 2L-SR	26614	5905339266149	110	BL-218H-EVG	70483	5905339704832	242
ARTO 2L-W	26615	5905339266156	110	BL-236H-EVG	70484	5905339704849	242
ARTO 3L-SR	26616	5905339266163	110	BL-258H-EVG	70485	5905339704856	242
ARTO 3L-W	26617	5905339266170	110	BL-3-4x14H-EVG	08240	5905339082404	241
ASPA 20L-UP	23601	5905339236012	142	BL-418H-EVG	70486	5905339704863	242
ASPA 33I-UP	23600	5905339236005	141	BORD DLP-250-AL.	22553	5905339225535	153
ASPA 50	23602	5905339236029	142	BORD DLP-250-B	22555	5905339225559	153
ASPA 80	23603	5905339236036	142	BORD DLP-250-W	22554	5905339225542	152
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	207	BORD DLP-350-AL	25802	5905339258021	153
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	207	BORD DLP-350-B	25801	5905339258014	153

BORD DLP-350-W	25800	5905339258007	153	CLP-GRAF/PT	72399		65
BORD DLP-50-AL.	22550	5905339225504	152	COLIE DTO-AL	26742	5905339267429	173
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	152	COLIE DTO-B	26743	5905339267436	173
BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	152	COLIE DTO-G	26741	5905339267412	173
BRAGO O-T	24330	5905339243300	149	COLIE DTO-GR	26744	5905339267443	173
BRAVO 6262 40W-NW-W	24634	5905339246349	63	COLIE DTO-W	26740	5905339267405	173
BRAVO 6262 50W-NW-W	24635	5905339246356	63	COMMON CT-DTL50-WE	19570	5905339195708	183
BRAVO 12030 40W-NW- SR	25940	5905339259400	62	CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	38
BRAVO 12030 40W-NW- W	24633	5905339246332	62	CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	40
BRAVO 6060 40W-NW-SR	24637	5905339246370	62	CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	41
BRAVO 6060 40W-NW-W	24632	5905339246325	63	CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	45
BRAVO 6060 45W-NW- SR	24638	5905339246387	63	CONNECT-L B	26604	5905339266040	37
BRAVO 6060 45W-NW-W	24631	5905339246318	63	CONNECT-L C	26562	5905339265623	38
BRAVO 6060 50W-NW-SR	24639	5905339246394	63	CONNECTOR 8	19030	5905339190307	34
BRAVO 6060 50W-NW-W	24636	5905339246363	63	CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	35
BR-GZ10	72369	5905339723697	263	CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	35
BS-1 4-22W	07180	5905339071804	243	CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	35
BS-2 4-65W	07181	5905339071811	243	CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	35
C37 LED6W E14-WW	30216	8592969302162	273	CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	35
C37 LED8W E14-WW	30442	8592969304425	273	CONTROLLER LED RGB-IR	08041	5905339080417	34
CANTA CTX-DS20	19610	5905339196101	188	CONTROLLER LED RGB-IR20	18960	5905339189608	34
CARSA N LED 12W-NW	25854	5905339258540	105	CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	34
CARSA N LED 12W-NW-SN	25856	5905339258564	106	CORDES	25530	5905339255303	225
CARSA N LED 18W-NW	25855	5905339258557	105	CORSO N LED 12-NW	30420	8592969304203	280
CARSA N LED 18W-NW-SN	25857	5905339258571	106	CORSO N LED 12-NW-SE	30423	8592969304234	280
CDH/CL 28W E14	18440	5905339184405	49	CORSO N LED 18-NW	30421	8592969304210	280
CDH/CL 42W E14	18441	5905339184412	50	CORSO N LED 18-NW-SE	30424	8592969304241	280
CEILI 100B	23020	5905339230201	247	CORSO N LED 24-NW	30422	8592969304227	280
CEILI 100T	23021	5905339230218	247	CORSO N LED 24-NW-SE	30425	8592969304258	280
CEL CTC-5519-C/M	02755	5905339027559	182	COV-MEBA TL	72398		86
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	239	CROTO LED-GR-L	22770	5905339227706	120
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	239	CROTO LED-GR-O	22771	5905339227713	121
CLARIO SMD/B	15080	5907540961875	205	CYBER TM-6	01016	5905339010162	233
CLIPS BAREV 6060	30451	8592969304517	278	CYDEA P	25552	5905339255525	225
CLIPS BRAVO 12030	25946	5905339259462	65	CYKLON EOL100	70910		248
CLIPS BRAVO 6060/6262	25945	5905339259455	64	CYKLON EOL100B	70911		248
CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	78	CYKLON EOL100HT	70936		249
CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	80	CYKLON EOL100P	70937		249
CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	82	CYKLON EOL100T	70938		250
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	78	CYKLON EOL120	70915		248
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	80	CYKLON EOL120B	70916		249
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	82	CYKLON EOL120HT	70941		250
CL-MAH/A	72304		84	CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	250
CL-MAH/A-INOX	72308		84	CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	250
CL-MAH-UP-GF	900100	5905339198242	72	CYKLON EOL150	70920	8594056490110	249
CL-MAH-UP-GF	900100	5905339198242	75	CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	249
CL-MAH-UP-GF	900100	5905339198242	76	CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	250
CL-MAH-UP-GF	900100	5905339198242	77	CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	251
CL-MAH-UP-GF-INOX	900099	5905339198259	72	DABA LED ECO DL-100	19061	5905339190611	94
CL-MAH-UP-GF-INOX	900099	5905339198259	75	DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	94
CL-MAH-UP-GF-INOX	900099	5905339198259	76	DABA N LED SMD DL-22W	19063	5905339190635	94
CL-MAH-UP-GF-INOX	900099	5905339198259	78	DALLA CT-DTL50-W	22431	5905339224316	176

DALLA CT-DT050-W	22430	5905339224309	176	DUCE AL-DT050	19951	5905339199515	157
DAN KGP-1	02185	5907736500758	263	DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	5905339233813	9
DANERA CT-DTL35-SC	08666	5905339086662	183	DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	5905339233806	9
DARSA EL-135	19122	5905339191229	141	DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	5905339234315	10
DARSA EL-135L-UP	19120	5905339191205	141	DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	5905339234308	10
DARSA EL-235A	19123	5905339191236	141	DUN HI 8W E14-NW	26761	5905339267610	10
DARSA EL-235T-UP	19121	5905339191212	141	DUN HI 8W E14-WW	26760	5905339267603	10
DB-FF6 12/24VDC	23572	5905339235725	219	DUNO LED 15W-NW-O	30411	8592969304111	281
DB-FF6 12/24VDC	23572	5905339235725	239	DUNO LED 15W-NW-O-SE	30414	8592969304142	281
DD-16W/4P 3500K	12660	5905339126603	54	DUNO LED 15W-WW-O	30410	8592969304104	281
DD-21W/4P 3500K	12661	5905339126610	55	DUNO LED 24W-NW-O	30413	8592969304135	281
DD-28W/4P 3500K	12662	5905339126627	55	DUNO LED 24W-NW-O-SE	30415	8592969304159	281
DD-38W/4P 3500K	12663	5905339126634	55	DUNO LED 24W-WW-O	30412	8592969304128	281
DECK CO	23481	5905339234810	232	DUPLO LED 100W	19380	5905339193803	238
DECK GAS	23482	5905339234827	232	ELIOT ZW3-L500P-B	00620	5905339006202	120
DECK SMOKE	23480	5905339234803	232	ELLI CTX-DS20	18410	5905339184108	188
DELE AL-204-C/M	00913	5905339009135	192	ELMA 98080	00506	5905339005069	244
DELE AL-205-C/M	00923	5905339009234	192	ELMA 98081	00505	5905339005052	244
DICHT N 218/4LED/PS	30182	8592969301820	289	ELSE CT-2116C-C	00821	5905339008213	199
DICHT N 236/4LED/PS	30183	8592969301837	289	ELSE CT-2116C-C/M	00825	5905339008251	199
DICHT-118/PS	30011	8592969300113	289	ENASI LED W	24470	5905339244703	205
DICHT-136/PS	30013	8592969300137	289	ENTER LED DOUBLE-3H	08011	5905339080110	127
DICHT-158/PS	30014	8592969300144	290	ES-111 LED SL/CW/SR	22973	5905339229731	26
DICHT-218/4LED/PC	30016	8592969300168	288	ES-111 LED SL/CW/W	22971	5905339229717	26
DICHT-218/PS	30012	8592969300120	290	ES-111 LED SL/WW/SR	22972	5905339229724	26
DICHT-236/4LED/PC	30017	8592969300175	289	ES-111 LED SL/WW/W	22970	5905339229700	26
DICHT-236/PC	30113	8592969301134	289	ES-111 REF LED-CW	25421	5905339254214	25
DICHT-236/PS	30010	8592969300106	290	ES-111 REF LED-WW	25420	5905339254207	25
DICHT-258/4LED/PC	30018	8592969300182	289	ESG LED 7W GX53-CW	22421	5905339224217	28
DICHT-258/PS	30015	8592969300151	290	ESG LED 7W GX53-WW	22420	5905339224200	28
DIM-FF1 12/24VDC	23571	5905339235718	219	EURO MTH-250-16PC	07860	5905339588128	114
DINO CTX-DS02G/B-C	02576	5905339025760	188	EURO MTH-250-21AL	07864	5905339588135	115
DIVISO W 2	26090	5905339260901	261	EURO MTH-250-22PC	07862	5905339588142	114
DIVISO W 3	26091	5905339260918	261	EURO MTH-400-16PC	07861	5905339588159	114
DIVISO W 4	26092	5905339260925	261	EURO MTH-400-21AL	07865	5905339588166	115
DIXI FILLED 4W E27-WW	22464	5905339224644	4	EURO MTH-400-22PC	07863	5905339588173	114
DIXI FILLED 6W E27-WW	22468	5905339224682	4	EVAN TL-13	00536	5905309005365	208
DIXI FILLED 8W E27-WW	26044	5905339260444	4	EVAN TL-8	00535	5905309005358	208
DORA LED-J01	04680	5905339046802	121	EVIT CT-DTL50-AL.	18560	5905339185600	171
DORTO LED COB-20	22630	5905339226303	111	EVIT CT-DT050-AL.	18561	5905339185617	172
DORTO LED COB-40	22631	5905339226310	111	EXIT PICTO-DOOR1-N	24680	5905339246806	129
DOSAN LED B	26691	5905339266910	220	EXIT PICTO-DOOR2-N	24681	5905339246813	129
DOSAN LED W	26690	5905339266903	220	EXIT PICTO-DOWN1-N	24682	5905339246820	130
DRIFT LED 0-30W	18041	5905339180414	237	EXIT PICTO-DOWN2-N	24683	5905339246837	130
DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	237	EXIT PICTO-EXIT-N	24684	5905339246844	130
DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	237	EXIT PICTO-OUT-N	24685	5905339246851	130
DRIFT LED F 0-18W	18042	5905339180421	219	EXIT PICTO-STEP1-N	24686	5905339246868	131
DRIFT LED F 0-18W	18042	5905339180421	238	EXIT PICTO-STEP2-N	24687	5905339246875	131
DRIVE LED 0-15W	23860	5905339238603	238	EY-MAH-UP-GF	900101	5905339198266	72
DRUSILA LED SMD 24W-L	25512	5905339255129	98	EY-MAH-UP-GF	900101	5905339198266	76
DRUSILA LED SMD 36W-L	25513	5905339255136	98	EY-MAH-UP-GF	900101	5905339198266	77
DUCE AL-DTL50	19950	5905339199508	157	FIRLA CT-DTL50-SC	08665	5905339086655	189

FOGLER DL-2400	18120	5905339181206	94
FOGLER LED 14W-NW	18121	5905339181213	94
FOLLOW EVG 36-1H	08840	5905339088406	239
FOLLOW EVG 36-2H	08841	5905339088413	240
FOLLOW EVG 36-3H	08842	5905339088420	240
FOLLOW EVG 58-1H	08843	5905339088437	240
FOLLOW EVG 58-2H	08844	5905339088444	240
FOLLOW EVG 58-3H	08845	5905339088451	240
FORT MTH-473/70W-B	04012	5905339040121	116
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	219
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	219
FRODI B/G	24381	5905339243812	149
FRODI W	24380	5905339243805	150
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	20
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	19
FULLED GU10-3,3WS3-CW	26032	5905339260321	19
FULLED GU10-3,3WS3-NW	26031	5905339260314	19
FULLED GU10-3,3WS3-WW	26030	5905339260307	19
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	19
G125 FILLED 6W E27-WW	26042	5905339260420	8
G45 LED6W E27-WW	30217	8592969302179	274
G45 LED8W E14-WW	30443	8592969304432	274
G45 LED8W E27-WW	30444	8592969304449	274
G9 GLASS LED2W-CW	26631	5905339266316	22
G9 GLASS LED2W-WW	26630	5905339266309	22
G9-20W STAR	18420	5905339184207	51
G9-33W STAR	18421	5905339184214	51
G9-48W STAR	18422	5905339184221	51
G9-60W STAR	18423	5905339184238	51
GANDES D20	26330	5905339263308	149
GARNA LED EL-10	24420	5905339244208	167
GARNA LED EL-20	24421	5905339244215	167
GARNA LED EL-30	24422	5905339244222	167
GARNA LED EL-40	24423	5905339244239	167
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	5905339008145	218
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	218
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	218
GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	218
GAVI LED18 SMD-WW-C	19760	5905339197603	218
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	218
GAVI POWER LED-C/M	08680	5905339086808	218
GIO LED G4 FL-NW	22663	5905339226631	24
GIO LED G4 FL-WW	22662	5905339226624	24
GIO LED G9-NW	22661	5905339226617	22
GIO LED G9-WW	22660	5905339226600	22
GIVRO LED-BL 50M	08631	5905339086310	47
GIVRO LED-CW 50M	08630	5905339086303	47
GIVRO LED-GN 50M	08633	5905339086334	47
GIVRO LED-RE 50M	08632	5905339086327	48
GIVRO LED-WW 50M	08642	5905339086426	47
GIVRO LED-Y 50M	08634	5905339086341	47
GIVRO PR SET	08637	5905339086372	4

GIVRO-90L	08636	5905339086365	48
GIVRO-I	08639	5905339086396	48
GIVRO-PEND	08640	5905339086402	48
GIVRO-T	08641	5905339086419	48
GIVRO-X	08635	5905339086358	48
GIVRO-Z	08638	5905339086389	48
GL-ADAMO 250/400	72372	5905339723727	116
GLASO EL-10	19640	5905339196408	164
GLASO EL-2I	19641	5905339196415	164
GLASO EL-3I	19642	5905339196422	165
GLASO EL-30	19644	5905339196446	165
GLASO EL-4I	19643	5905339196439	165
GLH/CL 100W E27	18454	5905339184542	49
GLH/CL 28W E27	18450	5905339184504	49
GLH/CL 42W E27	18451	5905339184511	49
GLH/CL 52W E27	18452	5905339184528	49
GLH/CL 70W E27	18453	5905339184535	49
GL-LOMA	72187		120
GL-MAH-1118/A-PS	72362	5905339723628	85
GL-MAH-1136/A-PS	72364	5905339723642	85
GL-MAH-1158/A-PS	72366	5905339723666	85
GL-MAH-118 PLUS-PC	18585	5905339185853	80
GL-MAH-118 PLUS-PS	18584	5905339185846	82
GL-MAH-1218/A-PS	72363	5905339723635	85
GL-MAH-1236/A-PS	72365	5905339723659	85
GL-MAH-1258/A-PS	72367	5905339723673	85
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	5905339185891	80
GL-MAH-136 PLUS-PS	18588	5905339185884	83
GL-MAH-158 PLUS-PC	18596	5905339185969	80
GL-MAH-158 PLUS-PS	18595	5905339185952	83
GL-MAH-218 PLUS-PC	18587	5905339185877	81
GL-MAH-218 PLUS-PS	18586	5905339185860	83
GL-MAH-236 PLUS-PC	18591	5905339185914	78
GL-MAH-236 PLUS-PC	18591	5905339185914	81
GL-MAH-236 PLUS-PS	18592	5905339185921	83
GL-MAH-258 PLUS-PC	18598	5905339185983	79
GL-MAH-258 PLUS-PC	18598	5905339185983	81
GL-MAH-258 PLUS-PS	18597	5905339185976	83
GL-MEBA TL-218/OP	72396	5905339723963	86
GL-MEBA TL-218/PMMA	72391	5905339723918	86
GL-MEBA TL-236/OP	72397	5905339723970	87
GL-MEBA TL-236/PMMA	72392	5905339723925	86
GL-MTH-478/400W	72307		116
GLORIA TL3011-18W	00510	5905339005106	214
GLORIA TL3011-30W	00511	5905339005113	214
GLORIA TL3011-36W	00512	5905339005120	215
GORD DLP 250-AL.	25475	5905339254757	154
GORD DLP 250-B	25474	5905339254740	154
GORD DLP 250-W	25473	5905339254733	154
GORD DLP 50-AL.	25472	5905339254726	154
GORD DLP 50-B	25471	5905339254719	153
GORD DLP 50-W	25470	5905339254702	153

GORDO LED14 SMD-L	22051	5905339220516	125	HLDR-E14/GU10	08851	5905339088512	266
GORDO LED14 SMD-O	22050	5905339220509	124	HLDR-E14-F	02173	brak	265
GRAF 414 PT-EVG	04830	5905339048301	65	HLDR-E27	02160	brak	265
GRAVME C G/HY	24281	5905339242815	148	HLDR-E27/GU10	08850	5905339088505	265
GRAVME O G/HY	24280	5905339242808	148	HLDR-E27D	02162	brak	265
GRIBLO LED SMD-NW	18131	5905339181312	124	HLDR-E27-F	02161	brak	265
GRIP W/US	04863	5905339048639	262	HLDR-G9	08220	5905339082206	264
GRIPS BAREV 6060	30452	8592969304524	278	HLDR-GX5.3	72109	5905339721099	264
GRUN N LED-10-B	30350	8592969303503	282	HLDR-GZ10	00402	5905339004024	264
GRUN N LED-10-B-SE	30324	8592969303244	282	HLDR-R7S	00405	brak	264
GRUN N LED-20-B	30351	8592969303510	282	HORN CTC-3114-GM/N	02824	5905339028242	192
GRUN N LED-20-B-SE	30325	8592969303251	282	HORN CTC-3114-PG/N	02823	5905339028235	193
GRUN N LED-30-B	30352	8592969303527	282	HORN CTC-3114-PS/G	02822	5905339028228	193
GRUN N LED-30-B-SE	30326	8592969303268	283	HORN CTC-3114-SN/G	02820	5905339028204	193
GRUN N LED-50-B	30353	8592969303534	282	HORN CTC-3114-SN/N	02821	5905339028211	193
GRUN N LED-50-B-SE	30327	8592969303275	283	HORN CTC-3115-GM/N	02834	5905339028341	193
GU10 LED 4W-CW	30193	8592969301936	275	HORN CTC-3115-PG/N	02833	5905339028334	194
GU10 LED 4W-NW	30195	8592969301950	275	HORN CTC-3115-PS/G	02832	5905339028327	194
GU10 LED 4W-WW	30192	8592969301929	275	HORN CTC-3115-SN/G	02830	5905339028303	193
GU10 LED 6W-CW	30191	8592969301912	275	HORN CTC-3115-SN/N	02831	5905339028310	193
GU10 LED 6W-NW	30194	8592969301943	275	IBIS KT028-GR	01888	5905339018885	221
GU10 LED 6W-WW	30190	8592969301905	275	IDAVA 25	23510	5905339235107	142
GU10 LED 8W-CW	30446	8592969304463	276	IDAVA 35	23511	5905339235114	142
GU10 LED 8W-WW	30445	8592969304456	276	IDAVA 47	23512	5905339235121	142
GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	172	IDO 4,5W T SMD E14-NW	23383	5905339233837	9
GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	172	IDO 4,5W T SMD E14-WW	23382	5905339233820	9
H-10MM2 PE MI	30433	8592969304333	292	IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	10
H-16MM2 PE MI	30434	8592969304340	292	IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	9
H-2.5MM2 PE MI	30430	8592969304302	291	IMBER LED CW	23521	5905339235213	204
H-4MM2 PE MI	30431	8592969304319	291	IMBER LED NW	23520	5905339235206	204
H-6MM2 PE MI	30432	8592969304326	292	IMOE DSL50	26071	5905339260710	202
HANDLE A	19190	5905339191908	36	IMOE DSO50	26070	5905339260703	202
HANDLE B/F	26596	5905339265968	37	INES 7061N	70525	5905339705259	97
HANDLE B/F	26596	5905339265968	43	IT-1/10-B	01257	5905339012579	268
HANDLE C/D/E	19191	5905339191915	38	IT-1/20-B	01271	5905339012715	268
HANDLE C/D/E	19191	5905339191915	39	IT-1/20-BL	01275	5905339012753	269
HANDLE C/D/E	19191	5905339191915	41	IT-1/20-GN	01274	5905339012746	269
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	38	IT-1/20-MIX	01283	5905339012838	269
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	39	IT-1/20-RE	01273	5905339012739	268
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	41	IT-1/20-W	01276	5905339012760	269
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	45	IT-1/20-Y	01272	5905339012722	268
HANDLE G	26598	5905339265982	45	IT-1/20-Y/GN	01277	5905339012777	269
HANDLE H	26599	5905339265999	46	IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	203
HANDLE J/K	26595	5905339265951	42	IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	202
HANDLE J/K	26595	5905339265951	43	IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	202
HANDLE SIDE H	26600	5905339266002	46	IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	202
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	204	IVRI DTL-W	26737	5905339267375	176
HERMI 7063NB	70524	5905339705242	97	IVRI DTO-W	26736	5905339267368	176
HERON KT017C-B	01879	5905339018793	221	J-1000W 189MM	10418	5905339104182	53
HERON KT017C-W	01878	5905339018786	221	J-120W 118MM STAR	08500	5905339085009	53
HIMA MCOB 30W-NW-W	22840	5905339228406	109	J-120W 78MM STAR	08491	5905339084910	53
HLDR-E14	02170	brak	264	J-1500W 254MM	10419	5905339104199	53

J-160W 118MM STAR	08501	5905339085016	54	KATRO N LED 18W-WW-SR	25820	5905339258205	104
J-230W 118MM STAR	08502	5905339085023	54	KATRO N LED 18W-WW-W	25821	5905339258212	104
J-400W 118MM STAR	08503	5905339085030	54	KATRO N LED 24W-NW-SN	22528	5905339225283	104
J-80W 78MM STAR	08490	5905339084903	53	KATRO N LED 24W-NW-SR	25822	5905339258229	104
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	159	KATRO N LED 24W-NW-W	25823	5905339258236	104
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	159	KATRO N LED 24W-WW-SN	22529	5905339225290	104
JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	159	KATRO N LED 24W-WW-SR	25824	5905339258243	104
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	159	KATRO N LED 24W-WW-W	25825	5905339258250	105
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	160	KATRO N LED 6W-NW-SN	22522	5905339225221	101
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	159	KATRO N LED 6W-NW-SR	25810	5905339258106	101
JASMIN 370-WE-H	23754	5905339237545	151	KATRO N LED 6W-NW-W	25811	5905339258113	102
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	159	KATRO N LED 6W-WW-SN	22523	5905339225238	102
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	160	KATRO N LED 6W-WW-SR	25812	5905339258120	102
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	159	KATRO N LED 6W-WW-W	25813	5905339258137	102
JASMIN 470-W-H	23752	5905339237521	151	KINET B AC	26800	5905339268006	244
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	206	KINET W AC	26801	5905339268013	244
JASMIN WE-W	23756	5905339237569	206	KIRA DL-75B	07900	5905339079008	96
JASMIN W-W	23757	5905339237576	206	KURS DOUBLE-1H	07543	5905339075437	129
JC-10W G4	10722	5905339107220	51	KURS DOUBLE-2H	07544	5905339075444	129
JC-10W4/EK	10432	5905339104328	52	KURS DOUBLE-3H	07545	5905339075451	129
JC-20W G4	10724	5905339107244	51	KURS SINGLE-1H	07540	5905339075406	128
JC-20W GY6.35	10730	5905339107305	52	KURS SINGLE-2H	07541	5905339075413	128
JC-20W4/EK	10433	5905339104335	52	KURS SINGLE-3H	07542	5905339075420	129
JC-35W G4	10726	5905339107268	52	LANKA 28-SR	18860	5905339188601	68
JC-35W GY6.35	10732	5905339107329	52	LAVIA LED 18	23560	5905339235602	135
JC-35W4/EK	10434	5905339104342	52	LAVIA LED 50	23561	5905339235619	135
JC-50W GY6.35	10734	5905339107343	52	LAVIA LED 50-SO	23563	5905339235633	135
JC-5W G4	10720	5905339107206	51	LAVIA LED 80	23562	5905339235626	135
JOVIT LED E27-B	24251	5905339242518	151	LED12 SMD G4-WW	08951	5905339089519	23
JOVIT LED E27-R	24250	5905339242501	151	LED15 C GU10-CW-C	23931	5905339239310	18
JUNIK B AC	26802	5905339268020	245	LED15 C GU10-WW-C	23930	5905339239303	18
JUNIK W AC	26803	5905339268037	245	LED15 C MR16-CW-B	22204	5905339222046	20
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	96	LED15 C MR16-WW-B	22203	5905339222039	20
JURBA DL-218O	08980	5905339089809	95	LED6 SMD G4-WW	08952	5905339089526	23
KANPI B AC	26806	5905339268068	245	LEDs SET B-SE DBL	26325	5905339263254	33
KANPI B DC	26808	5905339268082	246	LEDs SET B-SE SGL	26324	5905339263247	33
KANPI W AC	26807	5905339268075	246	LEDs SET S-DIM IR	26320	5905339263209	33
KANPI W DC	26809	5905339268099	246	LEDs SET S-DIM TS	26321	5905339263216	33
KANTI N LED 12W-NW	25850	5905339258502	105	LEDs SET W-SE ACCU	26322	5905339263223	34
KANTI N LED 12W-NW-SN	25852	5905339258526	105	LEDs SET W-SE BTRY	26323	5905339263230	34
KANTI N LED 18W-NW	25851	5905339258519	105	LEDs-B 4.5W/M IP54-BL	24543	5905339245434	31
KANTI N LED 18W-NW-SN	25853	5905339258533	105	LEDs-B 4.8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	30
KATRO N LED 12W-NW-SN	22524	5905339225245	102	LEDs-B 4.8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	30
KATRO N LED 12W-NW-SR	25814	5905339258144	102	LEDs-B 4.8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	30
KATRO N LED 12W-NW-W	25815	5905339258151	102	LEDs-B 4.8W/M IP54-CW	24512	5905339245120	31
KATRO N LED 12W-WW-SN	22525	5905339225252	103	LEDs-B 4.8W/M IP54-NW	24511	5905339245113	31
KATRO N LED 12W-WW-SR	25816	5905339258168	103	LEDs-B 4.8W/M IP54-WW	24510	5905339245106	30
KATRO N LED 12W-WW-W	25817	5905339258175	103	LEDs-B 4.8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	31
KATRO N LED 18W-NW-SN	22526	5905339225269	103	LEDs-B 4.8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	31
KATRO N LED 18W-NW-SR	25818	5905339258182	103	LEDs-B 4.8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	31
KATRO N LED 18W-NW-W	25819	5905339258199	103	LEDs-B 7.2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	31
KATRO N LED 18W-WW-SN	22527	5905339225276	103	LEDs-B 7.2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	32

LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	32	LUNGA 6 3G1.0X3M	26506	5905339265067	255
LEDS-P 10W/M IP00 CW	24121	5905339241214	32	LUNGA 6 3G1.0X5M	26507	5905339265074	255
LEDS-P 10W/M IP00 WW	24120	5905339241207	32	LUNGA S3 3G1.0X1.4M	25954	5905339259547	255
LEDS-P 10W/M IP54 CW	24123	5905339241238	33	LUNGA S3 3G1.0X3M	26508	5905339265081	255
LEDS-P 10W/M IP54 WW	24122	5905339241221	33	LUNGA S3 3G1.0X5M	26509	5905339265098	255
LEDS-P 4W/M IP00-CW	24011	5905339240118	32	LUNGA S4 3G1.0X1.4M	25955	5905339259554	256
LEDS-P 4W/M IP00-WW	24010	5905339240101	32	LUNGA S4 3G1.0X3M	26510	5905339265104	256
LEDS-P 4W/M IP54-CW	24013	5905339240132	33	LUNGA S4 3G1.0X5M	26511	5905339265111	256
LEDS-P 4W/M IP54-WW	24012	5905339240125	32	LUNGA S5 3G1.0X1.4M	25956	5905339259561	256
LESTRA 228-SR	18870	5905339188700	68	LUNGA S5 3G1.0X3M	26512	5905339265128	256
LIBA LED SMD B-WW	23630	5905339236302	220	LUNGA S5 3G1.0X5M	26513	5905339265135	257
LIBA LED SMD SR-WW	23631	5905339236319	220	LUNGA S6 3G1.0X1.4M	25957	5905339259578	257
LICA LED-J04A	04684	5905339046840	121	LUNGA S6 3G1.0X3M	26514	5905339265142	257
LINAR LED CW	23113	5905339231130	211	LUNGA S6 3G1.0X5M	26515	5905339265159	257
LINAR LED WW	23112	5905339231123	211	LUNI MAX E27 LED-WW	22572	5905339225726	8
LINCY LED 60 N	23675	5905339236753	213	LUNI PRO E27 LED-WW	22571	5905339225719	8
LINDA LED-J02	04681	5905339046819	121	LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	177
LINUS LED 4,5W-NW	14975	5907540960571	214	LUTO CTX-DS02B-C	02581	5905339025814	177
LINUS LED 8W-NW	14976	5907540960595	214	LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	177
LINUS LINK	14977	5907540960618	214	LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	177
LIRIA LED CW	23115	5905339231154	211	LUTO CTX-DT02B-AB	02594	5905339025944	178
LIRIA LED WW	23114	5905339231147	211	LUTO CTX-DT02B-C	02591	5905339025913	177
LITEN LED 12W-NW	25565	5905339255655	107	LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	5905339025937	177
LITEN LED 12W-WW	25564	5905339255648	107	LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	177
LITEN LED 18W-NW	25567	5905339255679	107	MAGRA EL-135	18010	5905339180100	122
LITEN LED 18W-WW	25566	5905339255662	107	MAGRA EL-235	18011	5905339180117	122
LITEN LED 6W-NW	25561	5905339255617	106	MAH PLUS-118-ABS/PC	18515	5905339185150	79
LITEN LED 6W-WW	25560	5905339255600	106	MAH PLUS-118-ABS/PS	18514	5905339185143	81
LITEN LED 8W-NW	25563	5905339255631	107	MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	5905339185198	79
LITEN LED 8W-WW	25562	5905339255624	107	MAH PLUS-136-ABS/PS	18518	5905339185181	81
LOMA 1000-B	04675	5905339046758	120	MAH PLUS-158-ABS/PC	18523	5905339185235	79
LORA HR-DF5-B	01914	5905339019141	222	MAH PLUS-158-ABS/PS	18522	5905339185228	81
LORA HR-DF5-BLN	01910	5905339019103	222	MAH PLUS-218-ABS/PC	18517	5905339185174	79
LORA HR-DF5-GN	01913	5905339019134	223	MAH PLUS-218-ABS/PS	18516	5905339185167	81
LORA HR-DF5-RE	01911	5905339019110	223	MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	78
LORA HR-DF5-W	01912	5905339019127	222	MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	5905339185211	79
LUCEA EL-14	18831	5905339188311	69	MAH PLUS-236-ABS/PS	18520	5905339185204	82
LUCEA EL-28	18832	5905339188328	69	MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	78
LUGEA 28L-UP	23530	5905339235305	140	MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	5905339185259	79
LUGEA 31L-UP-SE	23531	5905339235312	140	MAH PLUS-258-ABS/PS	18524	5905339185242	82
LUGEA 50	23532	5905339235329	140	MAH-110-T8-LED-UP-1	910276	8595619102761	75
LUGEA 80	23533	5905339235336	140	MAH-110-T8-LED-UP-1RF	910300	8595619103003	76
LUNGA 3 3G1.0X1.4M	25950	5905339259509	253	MAH-1118/A-PS	04510	5905339045102	83
LUNGA 3 3G1.0X3M	26500	5905339265005	253	MAH-1136/A-PS	04511	5905339045119	83
LUNGA 3 3G1.0X5M	26501	5905339265012	253	MAH-114-UP-GF/PC	949223	8594056492237	72
LUNGA 4 3G1.0X1.4M	25951	5905339259516	253	MAH-1158/A-PS	04512	5905339045126	84
LUNGA 4 3G1.0X3M	26502	5905339265029	253	MAH-118-T8-LED-UP-1	910278	8595619102785	75
LUNGA 4 3G1.0X5M	26503	5905339265036	254	MAH-118-T8-LED-UP-1RF	910302	8595619103027	76
LUNGA 5 3G1.0X1.4M	25952	5905339259523	254	MAH-118-UP-GF/PC	949217	8594056492176	71
LUNGA 5 3G1.0X3M	26504	5905339265043	254	MAH-1218/A-PS	04513	5905339045133	84
LUNGA 5 3G1.0X5M	26505	5905339265050	254	MAH-122-T8-LED-UP-1	910280	8595619102808	75
LUNGA 6 3G1.0X1.4M	25953	5905339259530	254	MAH-122-T8-LED-UP-1RF	910304	8595619103041	77

MAH-1236/A-PS	04514	5905339045140	84	MEBA TL-236 EVG	08522	5905339085221	86
MAH-124-UP-GF/PC	949224	8594056492244	73	MEBA TL-236/OP EVG	08523	5905339085238	86
MAH-1258/A-PS	04515	5905339045157	84	MERA PP	04733	5905339047335	216
MAH-128-UP-GF/PC	949225	8594056492251	73	MERA TL-13/2700K	08302	5905339083029	215
MAH-135-UP-GF/PC	949227	8594056492275	73	MERA TL-13/4000K	04731	5905339047311	215
MAH-136-UP-GF/PC	949218	8594056492183	71	MERA TL-21/2700K	08303	5905339083036	215
MAH-149-UP-GF/PC	949228	8594056492282	73	MERA TL-21/4000K	04732	5905339047328	215
MAH-154-UP-GF/PC	949226	8594056492268	73	MERA TL-28/4000K	08300	5905339083005	216
MAH-158-UP-GF/PC	949219	8594056492190	71	MERA TL-8/2700K	08301	5905339083012	215
MAH-180-UP-GF/PC	949229	8594056492299	73	MERA TL-8/4000K	04730	5905339047304	215
MAH-210-T8-LED-UP-1	910282	8595619102822	75	MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	230
MAH-210-T8-LED-UP-1RF	910306	8595619103065	77	MERGE JQ-L	07690	5905339076908	228
MAH-214-UP-GF/PC	949230	8594056492305	73	MERGE JQ-O	07691	5905339076915	229
MAH-218-T8-LED-UP-1	910284	8595619102846	75	MERGE MW-L	23453	5905339234537	231
MAH-218-T8-LED-UP-1RF	910308	8595619103089	77	MERIL DLP-250-W	26481	5905339264817	201
MAH-218-UP-GF/PC	949220	8594056492206	71	MERIL DLP-50-W	26480	5905339264800	201
MAH-222-T8-LED-UP-1	910286	8595619102860	76	MERSA 260-W	25671	5905339256713	160
MAH-222-T8-LED-UP-1RF	910310	8595619103102	77	MERSA 260-W/M	25672	5905339256720	160
MAH-224-UP-GF/PC	949231	8594056492312	74	MERSA 260-WE	25670	5905339256706	160
MAH-228-UP-GF/PC	949232	8594056492329	74	MERSA 300-W	25674	5905339256744	160
MAH-235-UP-GF/PC	949234	8594056492343	74	MERSA 300-W/M	25675	5905339256751	161
MAH-236-UP-GF/PC	949221	8594056492213	72	MERSA 300-WE	25673	5905339256737	160
MAH-249-UP-GF/PC	949235	8594056492350	74	MERSA 380-W	25677	5905339256775	161
MAH-254-UP-GF/PC	949233	8594056492336	74	MERSA 380-W/M	25678	5905339256782	161
MAH-258-UP-GF/PC	949222	8594056492220	72	MERSA 380-WE	25676	5905339256768	161
MAH-280-UP-GF/PC	949236	8594056492367	74	MGH/CL 28W E14	24611	5905339246110	50
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	70	MGH/CL 28W E27	24610	5905339246103	50
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	70	MGH/CL 42W E14	24613	5905339246134	50
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	70	MGH/CL 42W E27	24612	5905339246127	50
MANGO KF-FBG-20A 25M	04395	5905339043955	252	MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	59
MANGO KF-FBG-23A 40M	04396	5905339043962	252	MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	59
MANGO KF-FBG-23A 50M	04397	5905339043979	252	MHG-150W/4000K	08331	5905339083319	59
MARC DL-60	07015	5905339070159	96	MHG-70W/4000K	08330	5905339083302	59
MARID JQ-L	08910	5905339089106	229	MHR-150W/3000K	12751	5905339127518	59
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	201	MHR-70W/3000K	12750	5905339127501	59
MARIN CT-S80-C	04703	5905339047038	201	MILO 7040T	70522	5905339705228	97
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	201	MILO 7040T/P	70523	5905339705235	97
MATEO DLP-150-GR	04960	5905339049605	110	MISTRAL MCOB 30W-NW	22450	5905339224507	109
MATEO DLP-250-GR	04961	5905339049612	110	MOD 12W LED-NW	25730	5905339257307	28
MATEO DLP-350-GR	04962	5905339049629	110	MOD 12W LED-WW	25732	5905339257321	28
MATMA MTH-70	04815	5905339040152	116	MOD 20W LED-NW	25731	5905339257314	28
MB18/20, 18W	70470	5905339704702	243	MOD 20W LED-WW	25733	5905339257338	28
MB36/40, 36W	70471	5905339704719	243	MOLI EL-10	07085	5905339070852	166
MB58/40, 58W	70472	5905339704726	243	MOLI EL-2I	07086	5905339070869	166
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	87	MOLI EL-30	07087	5905339070876	166
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	87	MOLI EL-4I	07088	5905339070883	167
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	87	MORO DL-35	04870	5905339048707	125
MEBA 4LED 2X150 PS	26962	5905339269621	87	MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	185
MEBA 4LED 2X60 OP PS	26963	5905339269638	87	MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	185
MEBA 4LED 2X60 PS	26960	5905339269607	87	MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	185
MEBA TL-218 EVG	08520	5905339085207	85	MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	185
MEBA TL-218/OP EVG	08521	5905339085214	86	MORTA CT-DSL250-B	19360	5905339193605	184

MORTA CT-DSL250-SR	19362	5905339193629	184	NOKA O 10A 3G1.0X40M	26209	5905339262097	259
MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	184	NOKA W 10A 3G1.0X10M	26204	5905339262042	258
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	184	NOKA W 10A 3G1.0X2M	26200	5905339262004	257
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	183	NOKA W 10A 3G1.0X3M	26201	5905339262011	258
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	183	NOKA W 10A 3G1.0X5M	26202	5905339262028	258
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	185	NOKA W 10A 3G1.0X7M	26203	5905339262035	258
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	184	NOMA CTX-DS10G/B-C	02566	5905339025661	189
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	184	NOME LED SMD 18W-NW	25490	5905339254900	71
MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	184	NOME LED SMD 36W-NW	25491	5905339254917	71
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	186	NOME LED SMD 45W-NW	25492	5905339254924	71
MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	186	NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	67
MORTA T L-B	26713	5905339267139	186	NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	67
MORTA T L-SR	26712	5905339267122	186	NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	67
MORTA T O-B	26711	5905339267115	185	NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	67
MORTA T O-SR	26710	5905339267108	185	NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	66
NALEN L-AL	26454	5905339264541	174	NOTUS PREMIUM 236 NT	22290	5905339222909	67
NALEN L-B	26453	5905339264534	174	NOTUS PREMIUM 418 NT	22291	5905339222916	67
NALEN O-AL	26451	5905339264510	174	NOVIA 120 D	25661	5905339256614	139
NALEN O-B	26450	5905339264503	174	NOVIA 220 D	25660	5905339256607	139
NALEN O-SC	26452	5905339264527	174	NOVIA EL 120 D	25662	5905339256621	139
NANO W-1	70514	5905339705143	263	NOVIA EL 220 U/D	25663	5905339256638	139
NAVI CTX-DS10-AB	04693	5905339046932	181	NUPI FILLED 4W E14-WW	25411	5905339254115	11
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	181	NUPI FILLED 4W E27-WW	25410	5905339254108	11
NAVI CTX-DS10-C	04694	5905339046949	181	OLIE LED 275 B-WW	26103	5905339261038	162
NAVI CTX-DS10-SN	04695	5905339046956	181	OLIE LED 275 SN-WW	26100	5905339261007	161
NAVI CTX-DT10-AB	02554	5905339025548	182	OLIE LED 275 WE-WW	26102	5905339261021	161
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	182	OLIE LED 275 WM-WW	26101	5905339261014	161
NAVI CTX-DT10-C	02551	5905339025517	182	OLIE LED 375 B-WW	26107	5905339261076	162
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	182	OLIE LED 375 SN-WW	26104	5905339261045	162
NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	181	OLIE LED 375 WE-WW	26106	5905339261069	162
NESTA DSL-B	26746	5905339267467	180	OLIE LED 375 WM-WW	26105	5905339261052	162
NESTA DSL-C	26747	5905339267474	180	OMBRO LED-BL	23742	5905339237422	220
NESTA DSL-C/M	26748	5905339267481	180	OMERIS N LED 15W-NW-W	23361	5905339233615	108
NESTA DSL-W	26745	5905339267450	180	OMERIS N LED 25W-NW-W	23362	5905339233622	108
NESTA DTL-B	26750	5905339267504	180	OMERIS N LED 35W-NW-W	23363	5905339233639	108
NESTA DTL-C	26751	5905339267511	181	ONSTAR LED-GR	22760	5905339227607	120
NESTA DTL-C/M	26752	5905339267528	181	ORID LED CW	23117	5905339231178	211
NESTA DTL-W	26749	5905339267498	180	ORID LED WW	23116	5905339231161	211
NIFO LED 14W E27-WW-W	26050	5905339260505	29	ORNER C-2	26311	5905339263117	152
NIFO LED 20W E27-WW-W	26052	5905339260529	29	ORNER M-3	26319	5905339263193	152
NIFO LED 22W E27-WW-W	26054	5905339260543	29	OYO 2LED-CW	08120	5905339081209	204
NIKOR DLP-60-W	07210	5905339072108	108	OYO 5LED-CW	08121	5905339081216	204
NIKOR DLP-75-W	07211	5905339072115	109	OZON DLBS-1AV/27-W	00905	5905339009050	108
NOKA O 10A 2G1.0X10M	26210	5905339262103	259	PAX TL2016B-13W-SR	04282	5905339042828	216
NOKA O 10A 2G1.0X15M	26211	5905339262110	260	PAX TL-60LED	22191	5905339221919	216
NOKA O 10A 2G1.0X20M	26212	5905339262127	260	PAX TL-90LED	22190	5905339221902	216
NOKA O 10A 2G1.0X30M	26213	5905339262134	260	PERU 150	04781	5905339047816	242
NOKA O 10A 2G1.0X40M	26214	5905339262141	260	PIN W/US	02186	5905339021861	262
NOKA O 10A 3G1.0X15M	26205	5905339262059	258	PIRES DL-600	08810	5905339088109	94
NOKA O 10A 3G1.0X20M	26206	5905339262066	259	PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	95
NOKA O 10A 3G1.0X25M	26207	5905339262073	259	PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	95
NOKA O 10A 3G1.0X30M	26208	5905339262080	259	PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	95

PIRMO LED SMD NW-GR	23710	5905339237101	219	PROFILO I-W 2M	26557	5905339265579	44
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	221	PROFILO J	26544	5905339265449	41
PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	221	PROFILO J 2M	26545	5905339265456	41
PLAFMIN O	25690	5905339256904	164	PROFILO J-W	26546	5905339265463	41
PLANO 2P+PE-B	23441	5905339234414	262	PROFILO J-W 2M	26547	5905339265470	41
PLANO 2P+PE-W	23440	5905339234407	262	PROFILO K	26548	5905339265487	42
PLANTI LED CW	23641	5905339236418	217	PROFILO K 2M	26549	5905339265494	42
PLANTI LED WW	23640	5905339236401	217	PROFILO K-W	26550	5905339265500	42
PLATEN LED CW	23661	5905339236616	213	PROFILO K-W 2M	26551	5905339265517	42
PLATEN LED NW	23660	5905339236609	213	QUIT LED DOUBLE-3H	08007	5905339080073	128
PL-L-24W/4P 4000K	22560	5905339225603	54	QULES AC L-C	26302	5905339263025	201
PL-L-36W/4P 4000K	22561	5905339225610	54	QULES AC L-C/M	26301	5905339263018	201
PLUGI W-CDS	24371	5905339243713	212	QULES AC L-W	26300	5905339263001	200
PLUGI W-S	24370	5905339243706	212	QULES AC O-C	26305	5905339263056	200
POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	238	QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	200
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	238	QULES AC O-W	26303	5905339263032	200
PRO GU10 LED 7W-CW	24505	5905339245052	16	R39 LED3W E14-NW	30401	8592969304012	276
PRO GU10 LED 7W-CW-W	24502	5905339245021	16	R39 LED3W E14-WW	30400	8592969304005	276
PRO GU10 LED 7W-NW	24504	5905339245045	16	R50 LED5W E14-NW	30403	8592969304036	276
PRO GU10 LED 7W-NW-W	24501	5905339245014	15	R50 LED5W E14-WW	30402	8592969304029	276
PRO GU10 LED 7WS3-CW	24672	5905339246721	16	R63 LED7W E27-NW	30405	8592969304050	277
PRO GU10 LED 7WS3-NW	24671	5905339246714	16	R63 LED7W E27-WW	30404	8592969304043	276
PRO GU10 LED 7WS3-WW	24670	5905339246707	16	RADAN CT-DSL50	07363	5905339073631	175
PRO GU10 LED 7WS6-CW	24675	5905339246752	17	RADAN CT-DSO50	07362	5905339073624	175
PRO GU10 LED 7WS6-NW	24674	5905339246745	17	RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	175
PRO GU10 LED 7WS6-WW	24673	5905339246738	17	RADAN CT-DTO50	07360	5905339073600	175
PRO GU10 LED 7W-WW	24503	5905339245038	16	RADIS LED SMD NW-GR	23721	5905339237217	217
PRO GU10 LED 7W-WW-W	24500	5905339245007	15	RADIS LED SMD WW-GR	23720	5905339237200	217
PRODIM GU10-7,5W-CW	24662	5905339246622	17	RAGO DL-R50-C	01073	5905339010735	199
PRODIM GU10-7,5W-NW	24661	5905339246615	17	RAGO DL-R50-C/M	01074	5905339010742	200
PRODIM GU10-7,5WS6-CW	24665	5905339246653	18	RAGO DL-R50-G	01072	5905339010728	200
PRODIM GU10-7,5WS6-NW	24664	5905339246646	18	RAGO DL-R50-W	01071	5905339010711	199
PRODIM GU10-7,5WS6-WW	24663	5905339246639	17	RAGO DL-R63-W	01081	5905339010810	200
PRODIM GU10-7,5W-WW	24660	5905339246608	17	RALF DL-220-W	4820	5905339048202	107
PROFILO A	19160	5905339191601	36	RANGO MINI R7S SMD-NW	26421	5905339264213	29
PROFILO B	19161	5905339191618	36	RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	29
PROFILO B 2M	26540	5905339265401	36	RANGO R7S SMD-NW	26420	5905339264206	29
PROFILO C	19162	5905339191625	37	RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	29
PROFILO C 2M	26541	5905339265418	37	RANVI LED EL-10	24430	5905339244307	167
PROFILO D	19163	5905339191632	39	RAPID HI LED E27-NW	25401	5905339254016	6
PROFILO D 2M	26542	5905339265425	39	RAPID HI LED E27-WW	25400	5905339254009	6
PROFILO E	19164	5905339191649	40	RAPID LED E27-NW	22941	5905339229410	5
PROFILO E 2M	26543	5905339265432	40	RAPID LED E27-WW	22940	5905339229403	5
PROFILO F	26552	5905339265524	43	RAPID MAXX LED B22-CW	23285	5905339232854	6
PROFILO F 2M	26553	5905339265531	43	RAPID MAXX LED B22-WW	23284	5905339232847	6
PROFILO G	26558	5905339265586	45	RAPID MAXX LED E27-NW	23283	5905339232830	6
PROFILO G 2M	26559	5905339265593	45	RAPID MAXX LED E27-WW	23282	5905339232823	5
PROFILO H	26560	5905339265609	46	RAPID PRO LED B22-CW	22953	5905339229533	5
PROFILO H 2M	26561	5905339265616	46	RAPID PRO LED B22-WW	22952	5905339229526	5
PROFILO I	26554	5905339265548	44	RAPID PRO LED E27-NW	22951	5905339229519	5
PROFILO I 2M	26555	5905339265555	44	RAPID PRO LED E27-WW	22950	5905339229502	5
PROFILO I-W	26556	5905339265562	44	REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	65

REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	66	ROUNDA N LED6W-WW-SN	22503	5905339225030	98
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	5905339257109	65	ROUNDA N LED6W-WW-SR	25832	5905339258328	98
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	66	ROUNDA N LED6W-WW-W	25833	5905339258335	99
REMI GU10 SMD-CW	14947	5907540963466	13	RSTR 218 NT-EVG	30003		287
REMI GU10 SMD-WW	14946	5907540962650	13	RSTR 218/4LED/ NT	30176		287
RICO LED 10-18W	07302	5905339073020	236	RSTR 236 NT-EVG	30002		287
RICO LED 15-24W	07301	5905339073013	236	RSTR 236/4LED/ NT	30172		288
RILA 100	23584	5905339235848	137	RSTR 418 NT-EVG	30001		287
RILA 23L-DOWN	23581	5905339235817	137	RSTR 418 PT-EVG-H	30004		287
RILA 23L-UP	23580	5905339235800	136	RSTR 418/4LED/ NT	30170		288
RILA 30	23583	5905339235831	137	RSTR 418/4LED/ PT-H	30174		288
RILA 81-PEND	23582	5905339235824	137	RUGGO F-B	24402	5905339244024	224
RODOS CT-DS09-AB	04685	5905339046857	198	RUN LED DOUBLE-3H	08003	5905339080035	128
RODOS CT-DT09-AB	04688	5905339046888	198	SABIK LED AC-CW	23803	5905339238030	209
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	125	SABIK LED AC-WW	23802	5905339238023	209
ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	125	SABIK LED CW	23110	5905339231109	209
ROLF JQ-L	08820	5905339088208	231	SABIK LED WW	23108	5905339231086	209
ROLF JQ-O	08821	5905339088215	231	SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	210
ROLF MINI JQ-L	08822	5905339088222	232	SABIK MINI LED WW	23109	5905339231093	209
ROLSA LED S-B	24392	5905339243928	150	SALUT DL-307-S-C/M	00948	5905339009487	213
ROLSA LED S-W	24393	5905339243935	150	SANGA DL-100	08050	5905339080509	96
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	207	SANSO LED 15W-NW-SE	26520	5905339265203	94
ROLSO LED IP44 20W-NW	26701	5905339267016	207	SANVI LED 16W-NW	26660	5905339266606	90
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	66, 68, 78, 80, 82, 84,	SANVI LED 16W-RM	26664	5905339266644	91
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 82,	SANVI LED 16W-WW	26661	5905339266613	90
ROUNDA N LED12W-NW-SN	22504	5905339225047	99	SANVI LED 21W-NW	26662	5905339266620	90
ROUNDA N LED12W-NW-SR	25834	5905339258342	99	SANVI LED 21W-WW	26663	5905339266637	91
ROUNDA N LED12W-NW-W	25835	5905339258359	99	SANVI RING 16-BZ	26668	5905339266682	91
ROUNDA N LED12W-WW-SN	22505	5905339225054	99	SANVI RING 16-SR	26666	5905339266668	91
ROUNDA N LED12W-WW-SR	25836	5905339258366	99	SANVI RING 16-W	26667	5905339266675	91
ROUNDA N LED12W-WW-W	25837	5905339258373	99	SANVI RING 21-BZ	26671	5905339266712	91
ROUNDA N LED18W-NW-SN	22506	5905339225061	100	SANVI RING 21-SR	26669	5905339266699	91
ROUNDA N LED18W-NW-SR	25838	5905339258380	100	SANVI RING 21-W	26670	5905339266705	92
ROUNDA N LED18W-NW-W	25839	5905339258397	100	SC-1	25590	5905339255907	202
ROUNDA N LED18W-WW-SN	22507	5905339225078	100	SEALINGS G	26602	5905339266026	46
ROUNDA N LED18W-WW-SR	25840	5905339258403	100	SEIDY CT-DTL250-AL.	18282	5905339182821	169
ROUNDA N LED18W-WW-W	25841	5905339258410	100	SEIDY CT-DTL250-B	18284	5905339182845	170
ROUNDA N LED24W-NW-SN	22508	5905339225085	100	SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	170
ROUNDA N LED24W-NW-SR	25842	5905339258427	101	SEIDY CT-DTL350-AL.	18283	5905339182838	170
ROUNDA N LED24W-NW-W	25843	5905339258434	101	SEIDY CT-DTL450-AL.	18286	5905339182869	170
ROUNDA N LED24W-WW-SN	22509	5905339225092	101	SEIDY CT-DTL50-AL.	18281	5905339182814	169
ROUNDA N LED24W-WW-SR	25844	5905339258441	101	SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	169
ROUNDA N LED24W-WW-W	25845	5905339258458	101	SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	169
ROUNDA N LED6W-NW-SN	22502	5905339225023	98	SEIDY CT-DT050-AL.	18280	5905339182807	169
ROUNDA N LED6W-NW-SR	25830	5905339258304	98	SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	169
ROUNDA N LED6W-NW-W	25831	5905339258311	98	SENIL B/G	24291	5905339242914	149
				SENIL W/G	24290	5905339242907	149
				SENTO PIR 65	26820	5905339268204	231
				SENZO PIR 65	26821	5905339268211	231
				SET DIMMER 060	08070	5905339080707	235
				SET105-K	01426	5905339014269	234
				SET150-N	01432	5905339014320	234

SET210-N	01433	5905339014337	235
SET60-K	01425	5905339014252	234
SET80LT	01421	5905339014214	234
SEVIA LED 26	23550	5905339235503	134
SEVIA LED 26-SE	23551	5905339235510	134
SEVIA LED 50	23552	5905339235527	134
SEVIA LED 50-SO	23553	5905339235534	135
SEVIA LED 80	23554	5905339235541	135
SHADE A-FR	19170	5905339191700	36
SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	37, 43
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	37, 43
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	37, 43
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	37, 43
SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	37, 39, 40, 44
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	37, 39, 40, 44
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	38, 39, 40, 44
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	38, 39, 40, 44
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	38, 39, 40, 44
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	38, 39, 40, 44
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	38, 39, 40, 44
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	38, 39, 40, 44
SHADE CK G	26580	5905339265807	45
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	45
SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	41, 42
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	41, 42
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	42
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	42
SHADE-O H-W	26586	5905339265869	46
SHADE-O H-W 2M	26587	5905339265876	46
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	46
SHADE-U H-FR 2M	26583	5905339265838	46
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	46
SHADE-U H-W 2M	26585	5905339265852	46
SHARK EL-60	07011	5905339070111	96
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	21
SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	21
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	21
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	21
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	21
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	21
SILMA LED EL-10	24440	5905339244406	167
SILMA LED EL-20	24441	5905339244413	168
SILMA LED EL-30	24442	5905339244420	168
SILMA LED EL-40	24443	5905339244437	168

SIMI CT-DT050-AB	19500	5905339195005	198
SIMI CT-DT050-C/M	19501	5905339195012	198
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	229
SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	229
SL-RGB 3in1	22070	5905339220707	252
SOBI PV 21	25760	5905339257604	145
SOBI PV 50	25761	5905339257611	145
SOLA LED AC-CW	23805	5905339238054	212
SOLA LED AC-WW	23804	5905339238047	212
SOLA LED CW	23101	5905339231017	212
SOLA LED WW	23100	5905339231000	212
SOLIM LED COB 3,5W-WW	23760	5905339237606	203
SOLIM LED COB 5W-WW	23762	5905339237620	203
SONDA EL-1L	04795	5905339047953	165
SONDA EL-2J	04796	5905339047960	165
SONDA EL-3J	04797	5905339047977	166
SONDA EL-4L	04798	5905339047984	166
SONOR L-W	24361	5905339243614	158
SONOR O-W	24360	5905339243607	158
SOPER PV	25750	5905339257505	144
SOPER PV-SE	25751	5905339257512	144
SOREN L-BL	24414	5905339244147	187
SOREN L-GN	24415	5905339244154	188
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	187
SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	187
SOREN O-BL	24411	5905339244116	187
SOREN O-GN	24412	5905339244123	187
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	187
SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	187
SORTA 16L-UP	25680	5905339256805	138
SORTA 16L-UP-SE	25681	5905339256812	138
SORTA 30I-UP	25682	5905339256829	138
SORTA 50	25683	5905339256836	139
SORTA 80	25684	5905339256843	139
SP FRAME 12W-R	30383	8592969303831	286
SP FRAME 12W-S	30382	8592969303824	286
SP FRAME 18W-R	30385	8592969303855	286
SP FRAME 18W-S	30384	8592969303848	287
SP FRAME 6W-R	30381	8592969303817	286
SP FRAME 6W-S	30380	8592969303800	286
SP LED 12W NW-R	30367	8592969303671	284
SP LED 12W NW-S	30365	8592969303657	284
SP LED 12W WW-R	30366	8592969303664	284
SP LED 12W WW-S	30364	8592969303640	284
SP LED 18W NW-R	30371	8592969303718	284
SP LED 18W NW-S	30369	8592969303695	285
SP LED 18W WW-R	30370	8592969303701	285
SP LED 18W WW-S	30368	8592969303688	285
SP LED 24W NW-R	30375	8592969303756	285
SP LED 24W NW-S	30373	8592969303732	285
SP LED 24W WW-R	30374	8592969303749	286
SP LED 24W WW-S	30372	8592969303725	286

SP LED 6W NW-R	30363	8592969303633	283	T1U-11W/K	10672	5905339106728	55
SP LED 6W NW-S	30361	8592969303619	283	T1U-9W/K	10671	5905339106711	55
SP LED 6W WW-R	30362	8592969303626	284	T2U-18W/4P 4000K	08963	5905339089632	56
SP LED 6W WW-S	30360	8592969303602	284	T2U-18W/K	10661	5905339106612	55
SPN2 BAREV 6060	30450	8592969304500	278	T2U-26W/4P 4000K	08961	5905339089618	56
SPN2 BRAVO 6060/6262	25947	5905339259479	64	T2U-26W/K	10662	5905339106629	55
SPN3-BRAVO 12030	25948	5905339259486	64	T5-13W 2700K/65	12711	5905339127112	57
SPRING I	26601	5905339266019	45	T5-13W 4000K/65	12716	5905339127167	58
ST64 FILLED 4W E27-WW	26040	5905339260406	6	T5-14W 2700K/82	12712	5905339127129	58
ST64 FILLED 6W E27-WW	26041	5905339260413	6	T5-14W 4000K/82	12717	5905339127174	58
STAN GP	04864	5905339048646	262	T5-21W 2700K/82	12713	5905339127136	58
STEL LED 350 8-12W	23070	5905339230706	236	T5-21W 4000K/82	12718	5905339127181	58
STEL LED 700 4-8W	23072	5905339230720	237	T5-28W 2700K/82	12714	5905339127143	58
STEL LED 700 6-12W	23071	5905339230713	236	T5-28W 4000K/82	12719	5905339127198	58
STER TS-MF1	01001	5905339010018	233	T5-8W 2700K/65	12710	5905339127105	57
STIKO LED 12V (24W)	26080	5905339260802	239	T5-8W 4000K/65	12715	5905339127150	57
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	156	T8 18W/830 WW	19920	5905339199201	56
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	157	T8 18W/840 NW	19921	5905339199218	56
STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	156	T8 18W/865 CW	19922	5905339199225	56
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	156	T8 36W/830 WW	19923	5905339199232	56
STONO 20	24650	5905339246509	143	T8 36W/840 NW	19924	5905339199249	56
STONO 30	24651	5905339246516	143	T8 36W/865 CW	19925	5905339199256	57
STONO 40	24652	5905339246523	143	T8 58W/830 WW	19926	5905339199263	57
STONO 50	24653	5905339246530	143	T8 58W/840 NW	19927	5905339199270	57
STOPPER B	19181	5905339191816	37	T8 58W/865 CW	19928	5905339199287	57
STOPPER C	19182	5905339191823	38	T8 LED 16W-CW	30294	8592969302940	274
STOPPER D	19183	5905339191830	40	T8 LED 16W-NW	30291	8592969302919	274
STOPPER E	19184	5905339191847	41	T8 LED 22W-NW	30292	8592969302926	275
STOPPER F	26590	5905339265906	43	T8 LED 9W-CW	30293	8592969302933	274
STOPPER G	26592	5905339265920	45	T8 LED 9W-NW	30290	8592969302902	274
STOPPER I	26591	5905339265913	45	T8 LED GLASSv2 18W-CW	26060	5905339260604	27
STOPPER I-W	26603	5905339266033	45	T8 LED GLASSv2 18W-NW	22655	5905339226556	27
STOPPER J	26588	5905339265883	42	T8 LED GLASSv2 18W-WW	22656	5905339226563	27
STOPPER J-W	26605	5905339266057	42	T8 LED GLASSv2 24W-NW	22657	5905339226570	27
STOPPER K	26589	5905339265890	43	T8 LED GLASSv2 9W-CW	22659	5905339226594	27
STOPPER K-W	26606	5905339266064	43	T8 LED GLASSv2 9W-NW	22654	5905339226549	26
STOPPER-O H	26594	5905339265944	47	T8 LED GLASSv2 9W-WW	22658	5905339226587	26
STOPPER-U H	26593	5905339265937	47	TABO CT-AS02-AL.	04701	5905339047014	182
STRAP 2,5/100MM	07962	5905339079626	266	TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	121
STRAP 2,5/120MM	07963	5905339079633	266	TAXI SMD L C/M-WW	26460	5905339264602	121
STRAP 2,5/150MM	07965	5905339079657	266	TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	122
STRAP 3,6/150MM	07966	5905339079664	266	TAXI SMD P C/M-WW	26462	5905339264626	121
STRAP 3,6/200MM	07967	5905339079671	267	TAZA CTX-DS20	08662	5905339086624	188
STRAP 3,6/250MM	07968	5905339079688	267	TEAR PR	08162	5905339081629	112
STRAP 3,6/300MM	07969	5905339079695	267	TEAR PR-90A-WH	22581	5905339225818	112
STRAP 4,6/200MM	07970	5905339079701	267	TEAR PR-90B-WH	22582	5905339225825	112
STRAP 4,6/250MM	07971	5905339079718	267	TEAR PR-CORD-WH	22583	5905339225832	112
STRAP 4,6/300MM	07972	5905339079725	268	TEAR PR-FLEX-WH	22584	5905339225849	112
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	222	TEAR PR-I-B-WH	22586	5905339225863	113
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	222	TEAR PR-I-WH	22585	5905339225856	113
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	222	TEAR PR-PLUG	08168	5905339081681	112
SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	222	TEAR PR-PLUG-WH	22587	5905339225870	113

TEAR PR-T-LLR-WH	22589	5905339225894	113	TOMI LED3W GU10-CW	22703	5905339227034	14
TEAR PR-T-RRL-WH	22590	5905339225900	113	TOMI LED3W GU10-NW	22823	5905339228239	14
TEAR PR-WH	22580	5905339225801	113	TOMI LED3W GU10-WW	22702	5905339227027	14
TEAR PR-X-WH	22591	5905339225917	113	TOMI LED5W GU10-CW	22701	5905339227010	15
TEAR TR 1M	08160	5905339081605	112	TOMI LED5W GU10-NW	22824	5905339228246	15
TEAR TR 1M-WH	22592	5905339225924	114	TOMI LED5W GU10-WW	22700	5905339227003	14
TEAR TR 2M-WH	22593	5905339225931	114	TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	20
TEDI MAX LED GU10-CW	23411	5905339234117	18	TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	20
TEDI MAX LED GU10-WW	23410	5905339234100	18	TOMI LED7W GU10-CW	22820	5905339228208	15
TERRA LED AC-CW	23807	5905339238078	210	TOMI LED7W GU10-NW	22825	5905339228253	15
TERRA LED AC-WW	23806	5905339238061	210	TOMI LED7W GU10-WW	22821	5905339228215	15
TERRA LED CW	23104	5905339231048	210	TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	20
TERRA LED WW	23102	5905339231024	210	TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	20
TERRA MINI LED CW	23105	5905339231055	211	TOWE LED 36W-NW	25790	5905339257901	65
TERRA MINI LED WW	23103	5905339231031	210	TRAKO LED COB-11	22620	5905339226204	111
TESON AL-DSL50	07373	5905339073730	176	TRAKO LED COB-20	22621	5905339226211	111
TESON AL-DSO50	07372	5905339073723	175	TRESIV LED 3,5W-NW	23771	5905339237712	204
TESON AL-DTL50	07371	5905339073716	175	TRESIV LED 5W-WW	23772	5905339237729	204
TESON AL-DTO50	07370	5905339073709	175	TRETO LED (0-30W)	07800	5905339078001	237
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	5905339255105	97	TREZ LED 40 5000K	30200	8592969302001	279
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	5905339255112	97	TRIC POWERLED-I-1H NT	18643	5905339186430	126
TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	70741	5905339707413	206	TRIC POWERLED-I-1H PT	18649	5905339186492	127
TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	70747	5905339707475	207	TRIC POWERLED-I-2H NT	18644	5905339186447	126
TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	70740	5905339707406	206	TRIC POWERLED-I-2H PT	18650	5905339186508	127
TIVA 1030 MDR/ML-DB	70731	5905339707314	162	TRIC POWERLED-I-3H NT	18645	5905339186454	126
TIVA 1030 MDR/ML-OL	70737	5905339707376	162	TRIC POWERLED-I-3H PT	18651	5905339186515	127
TIVA 1030 MDR/ML-SN	70730	5905339707307	163	TRIC POWERLED-O-1H NT	18640	5905339186409	126
TIVA 1030 SDR/ML-DB	70721	5905339707215	163	TRIC POWERLED-O-1H PT	18646	5905339186461	127
TIVA 1030 SDR/ML-OL	70727	5905339707277	163	TRIC POWERLED-O-2H NT	18641	5905339186416	126
TIVA 1030 SDR/ML-SN	70720	5905339707208	163	TRIC POWERLED-O-2H PT	18647	5905339186478	127
TIVA 1130 DDR/ML-DB	70711	5905339707116	163	TRIC POWERLED-O-3H NT	18642	5905339186423	126
TIVA 1130 DDR/ML-OL	70717	5905339707178	163	TRIC POWERLED-O-3H PT	18648	5905339186485	127
TIVA 1130 DDR/ML-SN	70710	5905339707109	163	TRIColor LED E27	22911	5905339229113	7
TOKIA P-G	25522	5905339255228	150	TRIColor LED GU10	22910	5905339229106	18
TOKIA P-R	25523	5905339255235	150	TRIL	24270	5905339242709	263
TOKIA P-W	25520	5905339255204	150	TULAN LED W	24460	5905339244604	158
TOKIA P-W/B	25521	5905339255211	150	TUME LED EL-10	24450	5905339244505	168
TOLEO DTL250-AL	26121	5905339261212	156	TUME LED EL-20	24451	5905339244512	168
TOLEO DTL250-B	26119	5905339261199	156	TUME LED EL-30	24452	5905339244529	168
TOLEO DTL250-W	26120	5905339261205	156	TUME LED EL-40	24453	5905339244536	168
TOLEO DTL50-AL	26115	5905339261151	156	TUNA S1101-W	04260	5905339042606	96
TOLEO DTL50-B	26113	5905339261137	155	TURK DL-60	07025	5905339070258	96
TOLEO DTL50-W	26114	5905339261144	155	TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	251
TOLEO DTO250-AL	26118	5905339261182	155	TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	251
TOLEO DTO250-B	26116	5905339261168	155	TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	251
TOLEO DTO250-W	26117	5905339261175	155	TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	251
TOLEO DTO50-AL	26112	5905339261120	155	TYBIA DL-224L	19010	5905339190109	69
TOLEO DTO50-B	26110	5905339261106	155	TYBIA DL-236L	19011	5905339190116	69
TOLEO DTO50-W	26111	5905339261113	154	TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	69
TOMI LED1,2W GU10-CW	22709	5905339227096	14	TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	69
TOMI LED1,2W GU10-NW	22822	5905339228222	14	ULKE CT-2113-C	00321	5905339003218	192
TOMI LED1,2W GU10-WW	22708	5905339227089	14	ULKE CT-2113-C/M	00355	5905339003553	192

ULKE CT-2119-C	00313	5905339003133	192
ULKE CT-2119-C/M	00349	5905339003492	192
URTICA CT-DT050-AB	19550	5905339195500	198
URTICA CT-DT050-C/M	19551	5905339195517	198
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	92
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	93
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	92
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	93
VARSO LED 18W-WW-L	26442	5905339264428	92
VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	92
VARSO LED 18W-WW-O-SE	26982	5905339269829	93
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	92
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	93
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	92
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	93
VARSO LED 24W-WW-L	26446	5905339264466	93
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	93
VECOM LED SMD 65W-NW	18822	5905339188229	68
VIDA D	25540	5905339255402	225
VIDA P	25541	5905339255419	225
VIDI CTC-5514-AN	02795	5905339027955	179
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	178
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	178
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	178
VIDI CTC-5514-MPC	02812	5905339028129	179
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	178
VIDI CTC-5515-AN	02785	5905339027856	179
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	179
VIDI CTC-5515-C	02781	5905339027818	179
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	179
VIDI CTC-5515-PN	02787	5905339027870	180
VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	179
VOLANTIO ESG L-SR	23783	5905339237835	199
VOLANTIO ESG L-W	23782	5905339237828	199
VOLANTIO ESG O-W	23780	5905339237804	199
WIDE N LED E27-NW	22865	5905339228659	7
WIDE N LED E27-WW	22864	5905339228642	7
WIR WK-10	70900	5905339709004	247
WIR WK-12	70901	5905339709011	247
WIR WK-15	70903	5905339709035	247
WIR ZL100	70961	8594056490349	248
WIR ZL120	70962	8594056490356	248
XARD DL-40	07195	5905339071958	125
XEDOS 228 NT-EVG	08600	5905339086006	66
XEDOS 414 NT-EVG	04832	5905339048325	66
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	223
ZARA HR-40-BL	07562	5905339075628	224
ZARA HR-40-OR	07563	5905339075635	224
ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	223
ZARK RW-2-1, KRT/2-1	02180	5907736500017	261
ZARK RW-3	70516	5907736503575	261
ZENI 14-G	30241	8592969302414	290

ZENI 14-W	30240	8592969302407	291
ZENI 15-G	30245	8592969302452	290
ZENI 15-W	30244	8592969302445	291
ZEPO LFD-T02/S-C	04385	5905339043856	216
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	217
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	216
ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	122
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	122
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	122
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	122
ZIPI FILLED 2W E14-WW	22466	5905339224668	8
ZIPI FILLED 4W E14-WW	22469	5905339224699	8
ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	230
ZONA JQ-37-W	00464	5905339004642	228
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	5905339245243	23
ZUBI LED 2,5W G4-WW	24523	5905339245236	24
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	5905339245250	23
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	5905339245212	23
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	5905339245205	23
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	5905339245229	23

INDEKS WEDŁUG KODÓW KANLUX INDEX BY KANLUX CODES							
ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	190	RAGO DL-R50-G	01072	5905339010728	200
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	189	RAGO DL-R50-C	01073	5905339010735	199
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	189	RAGO DL-R50-C/M	01074	5905339010742	200
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	191	RAGO DL-R63-W	01081	5905339010810	200
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	190	IT-1/10-B	01257	5905339012579	268
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	190	IT-1/20-B	01271	5905339012715	268
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	191	IT-1/20-Y	01272	5905339012722	268
ARGUSCT-2117-W	00311	5905339003119	191	IT-1/20-RE	01273	5905339012739	268
ULKE CT-2119-C	00313	5905339003133	192	IT-1/20-GN	01274	5905339012746	269
ULKE CT-2113-C	00321	5905339003218	192	IT-1/20-BL	01275	5905339012753	269
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	189	IT-1/20-W	01276	5905339012760	269
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	189	IT-1/20-Y/GN	01277	5905339012777	269
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	190	IT-1/20-MIX	01283	5905339012838	269
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	189	SET80LT	01421	5905339014214	234
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	190	SET60-K	01425	5905339014252	234
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	190	SET105-K	01426	5905339014269	234
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	191	SET150-N	01432	5905339014320	234
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	190	SET210-N	01433	5905339014337	235
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	191	ADI 350 1-3W	01440	5905339014405	236
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	191	HERON KT017C-W	01878	5905339018786	221
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	191	HERON KT017C-B	01879	5905339018793	221
ULKE CT-2119-C/M	00349	5905339003492	192	IBIS KT028-GR	01888	5905339018885	221
ULKE CT-2113-C/M	00355	5905339003553	192	LORA HR-DF5-BLN	01910	5905339019103	222
HLDR-GZ10	00402	5905339004024	264	LORA HR-DF5-RE	01911	5905339019110	223
HLDR-R7S	00405		264	LORA HR-DF5-W	01912	5905339019127	222
ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	228	LORA HR-DF5-GN	01913	5905339019134	223
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	228	LORA HR-DF5-B	01914	5905339019141	222
ZONA JQ-37-W	00464	5905339004642	228	HLDR-E27	02160		265
ELMA 98081	00505	5905339005052	244	HLDR-E27-F	02161		265
ELMA 98080	00506	5905339005069	244	HLDR-E27D	02162		265
GLORIA TL3011-18W	00510	5905339005106	214	HLDR-E14	02170		264
GLORIA TL3011-30W	00511	5905339005113	214	HLDR-E14-F	02173		265
GLORIA TL3011-36W	00512	5905339005120	215	ZARK RW-2-1, KRT/2-1	02180	5907736500017	261
EVAN TL-8	00535	5905309005358	208	DAN KGP-1	02185	5907736500758	263
EVAN TL-13	00536	5905309005365	208	PIN W/US	02186	5905339021861	262
ELIOT ZW3-L500P-B	00620	5905339006202	120	NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	181
GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	218	NAVI CTX-DT10-C	02551	5905339025517	182
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	218	NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	182
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	5905339008145	218	NAVI CTX-DT10-AB	02554	5905339025548	182
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	218	NOMA CTX-DS10G/B-C	02566	5905339025661	189
ELSE CT-2116C-C	00821	5905339008213	199	DINO CTX-DS02G/B-C	02576	5905339025760	188
ELSE CT-2116C-C/M	00825	5905339008251	199	LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	177
OZON DLBS-1AV/27-W	00905	5905339009050	108	LUTO CTX-DS02B-C	02581	5905339025814	177
DELE AL-204-C/M	00913	5905339009135	192	LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	177
DELE AL-205-C/M	00923	5905339009234	192	LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	177
SALUT DL-307-S-C/M	00948	5905339009487	213	LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	177
STER TS-MF1	01001	5905339010018	233	LUTO CTX-DT02B-C	02591	5905339025913	177
CYBER TM-6	01016	5905339010162	233	LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	5905339025937	177
RAGO DL-R50-W	01071	5905339010711	199	LUTO CTX-DT02B-AB	02594	5905339025944	178
				CEL CTC-5519-C/M	02755	5905339027559	182
				VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	179
				VIDI CTC-5515-C	02781	5905339027818	179

VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	179	MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	201
VIDI CTC-5515-AN	02785	5905339027856	179	MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	201
VIDI CTC-5515-PN	02787	5905339027870	180	MERA TL-8/4000K	04730	5905339047304	215
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	178	MERA TL-13/4000K	04731	5905339047311	215
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	178	MERA TL-21/4000K	04732	5905339047328	215
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	178	MERA PP	04733	5905339047335	216
VIDI CTC-5514-AN	02795	5905339027955	179	PERU 150	04781	5905339047816	242
BASK CTC-5515-SN/G	02803	5905339028037	195	AKRA CT-DS14PS/N	04785	5905339047854	182
BASK CTC-5515-MPC/N	02804	5905339028044	194	SONDA EL-1L	04795	5905339047953	165
BASK CTC-5515-SN/N	02806	5905339028068	194	SONDA EL-2J	04796	5905339047960	165
VIDI CTC-5514-MPC	02812	5905339028129	179	SONDA EL-3J	04797	5905339047977	166
BASK CTC-5514-SN/G	02813	5905339028136	194	SONDA EL-4L	04798	5905339047984	166
BASK CTC-5514-MPC/N	02814	5905339028143	194	MATMA MTH-70	04815	5905339040152	116
BASK CTC-5514-SN/N	02816	5905339028167	194	RALF DL-220-W	04820	5905339048202	107
HORN CTC-3114-SN/G	02820	5905339028204	193	GRAF 414 PT-EVG	04830	5905339048301	65
HORN CTC-3114-SN/N	02821	5905339028211	193	XEDOS 414 NT-EVG	04832	5905339048325	66
HORN CTC-3114-PS/G	02822	5905339028228	193	ADAMO MTH-250/S	04841	5905339048417	115
HORN CTC-3114-PG/N	02823	5905339028235	193	ADAMO MTH-400/S	04842	5905339048424	115
HORN CTC-3114-GM/N	02824	5905339028242	192	ADAMO MTH-250/A	04845	5905339048455	115
HORN CTC-3115-SN/G	02830	5905339028303	193	ADAMO MTH-400/A	04846	5905339048462	116
HORN CTC-3115-SN/N	02831	5905339028310	193	GRIP W/US	04863	5905339048639	262
HORN CTC-3115-PS/G	02832	5905339028327	194	STAN GP	04864	5905339048646	262
HORN CTC-3115-PG/N	02833	5905339028334	194	MORO DL-35	04870	5905339048707	125
HORN CTC-3115-GM/N	02834	5905339028341	193	MATEO DLP-150-GR	04960	5905339049605	110
AVIA MTH-478/400W-B	04011	5905339040114	116	MATEO DLP-250-GR	04961	5905339049612	110
FORT MTH-473/70W-B	04012	5905339040121	116	MATEO DLP-350-GR	04962	5905339049629	110
AVIA MTH-478/250W-B	04013	5905339040138	116	SHARK EL-60	07011	5905339070111	96
TUNA S1101-W	04260	5905339042606	96	MARC DL-60	07015	5905339070159	96
PAX TL2016B-13W-SR	04282	5905339042828	216	TURK DL-60	07025	5905339070258	96
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	216	BART EL-135	07079	5905339070791	123
ZEPO LFD-T02/S-C	04385	5905339043856	216	BART EL-235	07080	5905339070807	123
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	217	BART EL-160	07081	5905339070814	123
MANGO KF-FBG-20A 25M	04395	5905339043955	252	BART EL-260	07082	5905339070821	123
MANGO KF-FBG-23A 40M	04396	5905339043962	252	MOLI EL-10	07085	5905339070852	166
MANGO KF-FBG-23A 50M	04397	5905339043979	252	MOLI EL-2I	07086	5905339070869	166
MAH-1118/A-PS	04510	5905339045102	83	MOLI EL-30	07087	5905339070876	166
MAH-1136/A-PS	04511	5905339045119	83	MOLI EL-4I	07088	5905339070883	167
MAH-1158/A-PS	04512	5905339045126	84	AMY EL-I40	07130	5905339071309	205
MAH-1218/A-PS	04513	5905339045133	84	AMY EL-T240	07131	5905339071316	205
MAH-1236/A-PS	04514	5905339045140	84	AMY EL-U240	07132	5905339071323	205
MAH-1258/A-PS	04515	5905339045157	84	SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	222
LOMA 1000-B	04675	5905339046758	120	SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	222
DORA LED-J01	04680	5905339046802	121	SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	222
LINDA LED-J02	04681	5905339046819	121	SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	222
LICA LED-J04A	04684	5905339046840	121	BERG DL-350	07170	5905339071705	125
RODOS CT-DS09-AB	04685	5905339046857	198	BERG DL-35L	07171	5905339071712	125
RODOS CT-DT09-AB	04688	5905339046888	198	BS-1 4-22W	07180	5905339071804	243
NAVI CTX-DS10-AB	04693	5905339046932	181	BS-2 4-65W	07181	5905339071811	243
NAVI CTX-DS10-C	04694	5905339046949	181	XARD DL-40	07195	5905339071958	125
NAVI CTX-DS10-SN	04695	5905339046956	181	NIKOR DLP-60-W	07210	5905339072108	108
TABO CT-AS02-AL.	04701	5905339047014	182	NIKOR DLP-75-W	07211	5905339072115	109
MARIN CT-S80-C	04703	5905339047038	201	ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	125

ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	125	ENTER LED DOUBLE-3H	08011	5905339080110	127
RICO LED 15-24W	07301	5905339073013	236	CONTROLLER LED RGB-IR	08041	5905339080417	34
RICO LED 10-18W	07302	5905339073020	236	SANGA DL-100	08050	5905339080509	96
RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	175	SET DIMMER 060	08070	5905339080707	235
RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	175	HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	204
RADAN CT-DSO50	07362	5905339073624	175	OYO 2LED-CW	08120	5905339081209	204
RADAN CT-DSL50	07363	5905339073631	175	OYO 5LED-CW	08121	5905339081216	204
TESON AL-DT050	07370	5905339073709	175	TEAR TR 1M	08160	5905339081605	112
TESON AL-DTL50	07371	5905339073716	175	TEAR PR	08162	5905339081629	112
TESON AL-DSO50	07372	5905339073723	175	TEAR PR-PLUG	08168	5905339081681	112
TESON AL-DSL50	07373	5905339073730	176	HLDR-G9	08220	5905339082206	264
KURS SINGLE-1H	07540	5905339075406	128	BL-3-4x14H-EVG	08240	5905339082404	241
KURS SINGLE-2H	07541	5905339075413	128	MERA TL-28/4000K	08300	5905339083005	216
KURS SINGLE-3H	07542	5905339075420	129	MERA TL-8/2700K	08301	5905339083012	215
KURS DOUBLE-1H	07543	5905339075437	129	MERA TL-13/2700K	08302	5905339083029	215
KURS DOUBLE-2H	07544	5905339075444	129	MERA TL-21/2700K	08303	5905339083036	215
KURS DOUBLE-3H	07545	5905339075451	129	MHG-70W/4000K	08330	5905339083302	59
ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	223	MHG-150W/4000K	08331	5905339083319	59
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	223	SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	229
ZARA HR-40-BL	07562	5905339075628	224	SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	229
ZARA HR-40-OR	07563	5905339075635	224	J-80W 78MM STAR	08490	5905339084903	53
MERGE JQ-L	07690	5905339076908	228	J-120W 78MM STAR	08491	5905339084910	53
MERGE JQ-O	07691	5905339076915	229	J-120W 118MM STAR	08500	5905339085009	53
TRETO LED (0-30W)	07800	5905339078001	237	J-160W 118MM STAR	08501	5905339085016	54
EURO MTH-250-16PC	07860	5905339588128	114	J-230W 118MM STAR	08502	5905339085023	54
EURO MTH-400-16PC	07861	5905339588159	114	J-400W 118MM STAR	08503	5905339085030	54
EURO MTH-250-22PC	07862	5905339588142	114	MEBA TL-218 EVG	08520	5905339085207	85
EURO MTH-400-22PC	07863	5905339588173	114	MEBA TL-218/OP EVG	08521	5905339085214	86
EURO MTH-250-21AL	07864	5905339588135	115	MEBA TL-236 EVG	08522	5905339085221	86
EURO MTH-400-21AL	07865	5905339588166	115	MEBA TL-236/OP EVG	08523	5905339085238	86
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	66, 68, 78, 80, 82,84,	DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	237
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	66, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 82,	XEDOS 228 NT-EVG	08600	5905339086006	66
KIRA DL-75B	07900	5905339079008	96	GIVRO LED-CW 50M	08630	5905339086303	47
STRAP 2,5/100MM	07962	5905339079626	266	GIVRO LED-BL 50M	08631	5905339086310	47
STRAP 2,5/120MM	07963	5905339079633	266	GIVRO LED-RE 50M	08632	5905339086327	48
STRAP 2,5/150MM	07965	5905339079657	266	GIVRO LED-GN 50M	08633	5905339086334	47
STRAP 3,6/150MM	07966	5905339079664	266	GIVRO LED-Y 50M	08634	5905339086341	47
STRAP 3,6/200MM	07967	5905339079671	267	GIVRO-X	08635	5905339086358	48
STRAP 3,6/250MM	07968	5905339079688	267	GIVRO-90L	08636	5905339086365	48
STRAP 3,6/300MM	07969	5905339079695	267	GIVRO PR SET	08637	5905339086372	4
STRAP 4,6/200MM	07970	5905339079701	267	GIVRO-Z	08638	5905339086389	48
STRAP 4,6/250MM	07971	5905339079718	267	GIVRO-I	08639	5905339086396	48
STRAP 4,6/300MM	07972	5905339079725	268	GIVRO-PEND	08640	5905339086402	48
APO TM-3	07980	5905339079800	263	GIVRO-T	08641	5905339086419	48
RUN LED DOUBLE-3H	08003	5905339080035	128	GIVRO LED-WW 50M	08642	5905339086426	47
QUIT LED DOUBLE-3H	08007	5905339080073	128	TAZA CTX-DS20	08662	5905339086624	188
				FIRLA CT-DTL50-SC	08665	5905339086655	189
				DANERA CT-DTL35-SC	08666	5905339086662	183
				GAVI POWER LED-C/M	08680	5905339086808	218
				PIRES DL-600	08810	5905339088109	94
				PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	95
				ROLF JQ-L	08820	5905339088208	231

ROLF JQ-O	08821	5905339088215	231	REMI GU10 SMD-CW	14947	5907540963466	13
ROLF MINI JQ-L	08822	5905339088222	232	LINUS LED 4,5W-NW	14975	5907540960571	214
FOLLOW EVG 36-1H	08840	5905339088406	239	LINUS LED 8W-NW	14976	5907540960595	214
FOLLOW EVG 36-2H	08841	5905339088413	240	LINUS LINK	14977	5907540960618	214
FOLLOW EVG 36-3H	08842	5905339088420	240	CLARIO SMD/B	15080	5907540961875	205
FOLLOW EVG 58-1H	08843	5905339088437	240	RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	29
FOLLOW EVG 58-2H	08844	5905339088444	240	RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	29
FOLLOW EVG 58-3H	08845	5905339088451	240	MAGRA EL-135	18010	5905339180100	122
HLDR-E27/GU10	08850	5905339088505	265	MAGRA EL-235	18011	5905339180117	122
HLDR-E14/GU10	08851	5905339088512	266	DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	237
MARID JQ-L	08910	5905339089106	229	DRIFT LED 0-30W	18041	5905339180414	237
LED12 SMD G4-WW	08951	5905339089519	23	DRIFT LED F 0-18W	18042	5905339180421	219
LED6 SMD G4-WW	08952	5905339089526	23	DRIFT LED F 0-18W	18042	5905339180421	238
T2U-26W/4P 4000K	08961	5905339089618	56	FOGLER DL-2400	18120	5905339181206	94
T2U-18W/4P 4000K	08963	5905339089632	56	FOGLER LED 14W-NW	18121	5905339181213	94
JURBA DL-2180	08980	5905339089809	95	GRIBLO LED SMD-NW	18131	5905339181312	124
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	96	SEIDY CT-DT050-AL.	18280	5905339182807	169
J-1000W 189MM	10418	5905339104182	53	SEIDY CT-DTL50-AL.	18281	5905339182814	169
J-1500W 254MM	10419	5905339104199	53	SEIDY CT-DTL250-AL.	18282	5905339182821	169
JC-10W4/EK	10432	5905339104328	52	SEIDY CT-DTL350-AL.	18283	5905339182838	170
JC-20W4/EK	10433	5905339104335	52	SEIDY CT-DTL250-B	18284	5905339182845	170
JC-35W4/EK	10434	5905339104342	52	SEIDY CT-DTL450-AL.	18286	5905339182869	170
T2U-18W/K	10661	5905339106612	55	SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	169
T2U-26W/K	10662	5905339106629	55	SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	169
T1U-9W/K	10671	5905339106711	55	ELLI CTX-DS20	18410	5905339184108	188
T1U-11W/K	10672	5905339106728	55	G9-20W STAR	18420	5905339184207	51
JC-5W G4	10720	5905339107206	51	G9-33W STAR	18421	5905339184214	51
JC-10W G4	10722	5905339107220	51	G9-48W STAR	18422	5905339184221	51
JC-20W G4	10724	5905339107244	51	G9-60W STAR	18423	5905339184238	51
JC-35W G4	10726	5905339107268	52	CDH/CL 28W E14	18440	5905339184405	49
JC-20W GY6.35	10730	5905339107305	52	CDH/CL 42W E14	18441	5905339184412	50
JC-35W GY6.35	10732	5905339107329	52	GLH/CL 28W E27	18450	5905339184504	49
JC-50W GY6.35	10734	5905339107343	52	GLH/CL 42W E27	18451	5905339184511	49
DD-16W/4P 3500K	12660	5905339126603	54	GLH/CL 52W E27	18452	5905339184528	49
DD-21W/4P 3500K	12661	5905339126610	55	GLH/CL 70W E27	18453	5905339184535	49
DD-28W/4P 3500K	12662	5905339126627	55	GLH/CL 100W E27	18454	5905339184542	49
DD-38W/4P 3500K	12663	5905339126634	55	MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	184
T5-8W 2700K/65	12710	5905339127105	57	MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	184
T5-13W 2700K/65	12711	5905339127112	57	MAH PLUS-118-ABS/PS	18514	5905339185143	81
T5-14W 2700K/82	12712	5905339127129	58	MAH PLUS-118-ABS/PC	18515	5905339185150	79
T5-21W 2700K/82	12713	5905339127136	58	MAH PLUS-218-ABS/PS	18516	5905339185167	81
T5-28W 2700K/82	12714	5905339127143	58	MAH PLUS-218-ABS/PC	18517	5905339185174	79
T5-8W 4000K/65	12715	5905339127150	57	MAH PLUS-136-ABS/PS	18518	5905339185181	81
T5-13W 4000K/65	12716	5905339127167	58	MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	5905339185198	79
T5-14W 4000K/82	12717	5905339127174	58	MAH PLUS-236-ABS/PS	18520	5905339185204	82
T5-21W 4000K/82	12718	5905339127181	58	MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	5905339185211	79
T5-28W 4000K/82	12719	5905339127198	58	MAH PLUS-158-ABS/PS	18522	5905339185228	81
MHR-70W/3000K	12750	5905339127501	59	MAH PLUS-158-ABS/PC	18523	5905339185235	79
MHR-150W/3000K	12751	5905339127518	59	MAH PLUS-258-ABS/PS	18524	5905339185242	82
MHE-250W/4200K	12755	5905339127556	59	MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	5905339185259	79
MHE-400W/4200K	12756	5905339127563	59	GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	172
REMI GU10 SMD-WW	14946	5907540962650	13	GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	172

EVIT CT-DTL50-AL.	18560	5905339185600	171	DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	94
EVIT CT-DT050-AL.	18561	5905339185617	172	DABA N LED SMD DL-22W	19063	5905339190635	94
GL-MAH-118 PLUS-PS	18584	5905339185846	82	DARSA EL-135L-UP	19120	5905339191205	141
GL-MAH-118 PLUS-PC	18585	5905339185853	80	DARSA EL-235T-UP	19121	5905339191212	141
GL-MAH-218 PLUS-PS	18586	5905339185860	83	DARSA EL-135	19122	5905339191229	141
GL-MAH-218 PLUS-PC	18587	5905339185877	81	DARSA EL-235A	19123	5905339191236	141
GL-MAH-136 PLUS-PS	18588	5905339185884	83	PROFILO A	19160	5905339191601	36
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	5905339185891	80	PROFILO B	19161	5905339191618	36
GL-MAH-236 PLUS-PC	18591	5905339185914	78, 81	PROFILO C	19162	5905339191625	37
GL-MAH-236 PLUS-PS	18592	5905339185921	83	PROFILO D	19163	5905339191632	39
CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	78, 80, 82	PROFILO E	19164	5905339191649	40
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	78, 80, 82	SHADE A-FR	19170	5905339191700	36
GL-MAH-158 PLUS-PS	18595	5905339185952	83	STOPPER B	19181	5905339191816	37
GL-MAH-158 PLUS-PC	18596	5905339185969	80	STOPPER C	19182	5905339191823	38
GL-MAH-258 PLUS-PS	18597	5905339185976	83	STOPPER D	19183	5905339191830	40
GL-MAH-258 PLUS-PC	18598	5905339185983	79	STOPPER E	19184	5905339191847	41
GL-MAH-258 PLUS-PC	18598	5905339185983	81	HANDLE A	19190	5905339191908	36
AGARA LED EL-14L-UP	18600	5905339186003	136	HANDLE C/D/E	19191	5905339191915	38
AGARA LED EL-19I-UP	18601	5905339186010	136	HANDLE C/D/E	19191	5905339191915	39
AGARA LED EL-50	18602	5905339186027	136	HANDLE C/D/E	19191	5905339191915	41
AGARA LED EL-80	18604	5905339186041	136	PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	221
TRIC POWERLED-O-1H NT	18640	5905339186409	126	PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	221
TRIC POWERLED-O-2H NT	18641	5905339186416	126	MORTA CT-DSL250-B	19360	5905339193605	184
TRIC POWERLED-O-3H NT	18642	5905339186423	126	MORTA CT-DSL250-SR	19362	5905339193629	184
TRIC POWERLED-I-1H NT	18643	5905339186430	126	DUPLO LED 100W	19380	5905339193803	238
TRIC POWERLED-I-2H NT	18644	5905339186447	126	MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	183
TRIC POWERLED-I-3H NT	18645	5905339186454	126	MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	183
TRIC POWERLED-O-1H PT	18646	5905339186461	127	SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	169
TRIC POWERLED-O-2H PT	18647	5905339186478	127	SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	170
TRIC POWERLED-O-3H PT	18648	5905339186485	127	SIMI CT-DT050-AB	19500	5905339195005	198
TRIC POWERLED-I-1H PT	18649	5905339186492	127	SIMI CT-DT050-C/M	19501	5905339195012	198
TRIC POWERLED-I-2H PT	18650	5905339186508	127	ANAFI CT-DSO50-AB	19520	5905339195203	198
TRIC POWERLED-I-3H PT	18651	5905339186515	127	URTICA CT-DT050-AB	19550	5905339195500	198
VECOM LED SMD 65W-NW	18822	5905339188229	68	URTICA CT-DT050-C/M	19551	5905339195517	198
LUCEA EL-14	18831	5905339188311	69	COMMON CT-DTL50-WE	19570	5905339195708	183
LUCEA EL-28	18832	5905339188328	69	CANTA CTX-DS20	19610	5905339196101	188
LANKA 28-SR	18860	5905339188601	68	GLASO EL-10	19640	5905339196408	164
LESTRA 228-SR	18870	5905339188700	68	GLASO EL-2I	19641	5905339196415	164
CONTROLLER LED RGB-IR20	18960	5905339189608	34	GLASO EL-3I	19642	5905339196422	165
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	95	GLASO EL-4I	19643	5905339196439	165
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	95	GLASO EL-30	19644	5905339196446	165
TYBIA DL-224L	19010	5905339190109	69	REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	65
TYBIA DL-236L	19011	5905339190116	69	NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	67
CONNECTOR 8	19030	5905339190307	34	NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	67
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	35	NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	67
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	35	REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	66
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	35	GAVI LED18 SMD-WW-C	19760	5905339197603	218
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	35	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	218
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	35	T8 18W/830 WW	19920	5905339199201	56
DABA LED ECO DL-100	19061	5905339190611	94	T8 18W/840 NW	19921	5905339199218	56
				T8 18W/865 CW	19922	5905339199225	56
				T8 36W/830 WW	19923	5905339199232	56

T8 36W/840 NW	19924	5905339199249	56	KATRO N LED 24W-NW-SN	22528	5905339225283	104
T8 36W/865 CW	19925	5905339199256	57	KATRO N LED 24W-WW-SN	22529	5905339225290	104
T8 58W/830 WW	19926	5905339199263	57	BORD DLP-50-AL.	22550	5905339225504	152
T8 58W/840 NW	19927	5905339199270	57	BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	152
T8 58W/865 CW	19928	5905339199287	57	BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	152
DUCE AL-DTL50	19950	5905339199508	157	BORD DLP-250-AL.	22553	5905339225535	153
DUCE AL-DT050	19951	5905339199515	157	BORD DLP-250-W	22554	5905339225542	152
GORDO LED14 SMD-O	22050	5905339220509	124	BORD DLP-250-B	22555	5905339225559	153
GORDO LED14 SMD-L	22051	5905339220516	125	PL-L-24W/4P 4000K	22560	5905339225603	54
SL-RGB 3in1	22070	5905339220707	252	PL-L-36W/4P 4000K	22561	5905339225610	54
MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	185	LUNI PRO E27 LED-WW	22571	5905339225719	8
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	185	LUNI MAX E27 LED-WW	22572	5905339225726	8
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	185	TEAR PR-WH	22580	5905339225801	113
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	185	TEAR PR-90A-WH	22581	5905339225818	112
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	5905339221407	34	TEAR PR-90B-WH	22582	5905339225825	112
PAX TL-90LED	22190	5905339221902	216	TEAR PR-CORD-WH	22583	5905339225832	112
PAX TL-60LED	22191	5905339221919	216	TEAR PR-FLEX-WH	22584	5905339225849	112
LED15 C MR16-WW-B	22203	5905339222039	20	TEAR PR-I-WH	22585	5905339225856	113
LED15 C MR16-CW-B	22204	5905339222046	20	TEAR PR-I-B-WH	22586	5905339225863	113
NOTUS PREMIUM 236 NT	22290	5905339222909	67	TEAR PR-PLUG-WH	22587	5905339225870	113
NOTUS PREMIUM 418 NT	22291	5905339222916	67	TEAR PR-T-LLR-WH	22589	5905339225894	113
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	219	TEAR PR-T-RRL-WH	22590	5905339225900	113
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	219	TEAR PR-X-WH	22591	5905339225917	113
AZ-10A TH 35	22370	5905339223708	233	TEAR TR 1M-WH	22592	5905339225924	114
AZ-10A	22371	5905339223715	233	TEAR TR 2M-WH	22593	5905339225931	114
ESG LED 7W GX53-WW	22420	5905339224200	28	MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	70
ESG LED 7W GX53-CW	22421	5905339224217	28	MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	70
DALLA CT-DT050-W	22430	5905339224309	176	MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	70
DALLA CT-DTL50-W	22431	5905339224316	176	AR-111 REF LED G53-CW	22612	5905339226129	24
ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	122	AR-111 REF LED G53-WW	22613	5905339226136	24
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	122	TRAKO LED COB-11	22620	5905339226204	111
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	122	TRAKO LED COB-20	22621	5905339226211	111
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	122	DORTO LED COB-20	22630	5905339226303	111
MISTRAL MCOB 30W-NW	22450	5905339224507	109	DORTO LED COB-40	22631	5905339226310	111
DIXI FILLED 4W E27-WW	22464	5905339224644	4	T8 LED GLASSv2 9W-NW	22654	5905339226549	26
ZIPI FILLED 2W E14-WW	22466	5905339224668	8	T8 LED GLASSv2 18W-NW	22655	5905339226556	27
DIXI FILLED 6W E27-WW	22468	5905339224682	4	T8 LED GLASSv2 18W-WW	22656	5905339226563	27
ZIPI FILLED 4W E14-WW	22469	5905339224699	8	T8 LED GLASSv2 24W-NW	22657	5905339226570	27
ROUND A N LED6W-NW-SN	22502	5905339225023	98	T8 LED GLASSv2 9W-WW	22658	5905339226587	26
ROUND A N LED6W-WW-SN	22503	5905339225030	98	T8 LED GLASSv2 9W-CW	22659	5905339226594	27
ROUND A N LED12W-NW-SN	22504	5905339225047	99	GIO LED G9-WW	22660	5905339226600	22
ROUND A N LED12W-WW-SN	22505	5905339225054	99	GIO LED G9-NW	22661	5905339226617	22
ROUND A N LED18W-NW-SN	22506	5905339225061	100	GIO LED G4 FL-WW	22662	5905339226624	24
ROUND A N LED18W-WW-SN	22507	5905339225078	100	GIO LED G4 FL-NW	22663	5905339226631	24
ROUND A N LED24W-NW-SN	22508	5905339225085	100	TOMI LED5W GU10-WW	22700	5905339227003	14
ROUND A N LED24W-WW-SN	22509	5905339225092	101	TOMI LED5W GU10-CW	22701	5905339227010	15
KATRO N LED 6W-NW-SN	22522	5905339225221	101	TOMI LED3W GU10-WW	22702	5905339227027	14
KATRO N LED 6W-WW-SN	22523	5905339225238	102	TOMI LED3W GU10-CW	22703	5905339227034	14
KATRO N LED 12W-NW-SN	22524	5905339225245	102	TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	20
KATRO N LED 12W-WW-SN	22525	5905339225252	103	TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	20
KATRO N LED 18W-NW-SN	22526	5905339225269	103	TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	20
KATRO N LED 18W-WW-SN	22527	5905339225276	103	TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	20

TOMI LED1,2W GU10-WW	22708	5905339227089	14	TERRA MINI LED CW	23105	5905339231055	211
TOMI LED1,2W GU10-CW	22709	5905339227096	14	APUS LED WW	23106	5905339231062	208
SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	21	APUS LED CW	23107	5905339231079	208
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	21	SABIK LED WW	23108	5905339231086	209
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	21	SABIK MINI LED WW	23109	5905339231093	209
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	21	SABIK LED CW	23110	5905339231109	209
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	21	SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	210
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	21	LINAR LED WW	23112	5905339231123	211
ONSTAR LED-GR	22760	5905339227607	120	LINAR LED CW	23113	5905339231130	211
CROTO LED-GR-L	22770	5905339227706	120	LIRIA LED WW	23114	5905339231147	211
CROTO LED-GR-O	22771	5905339227713	121	LIRIA LED CW	23115	5905339231154	211
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	78	ORID LED WW	23116	5905339231161	211
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	78	ORID LED CW	23117	5905339231178	211
TOMI LED7W GU10-CW	22820	5905339228208	15	JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	159
TOMI LED7W GU10-WW	22821	5905339228215	15	JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	159
TOMI LED1,2W GU10-NW	22822	5905339228222	14	JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	159
TOMI LED3W GU10-NW	22823	5905339228239	14	JASMIN 270-W	23123	5905339231239	159
TOMI LED5W GU10-NW	22824	5905339228246	15	JASMIN 370-W	23124	5905339231246	159
TOMI LED7W GU10-NW	22825	5905339228253	15	JASMIN 470-W	23125	5905339231253	159
HIMA MCOB 30W-NW-W	22840	5905339228406	109	JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	159
WIDE N LED E27-WW	22864	5905339228642	7	JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	160
WIDE N LED E27-NW	22865	5905339228659	7	JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	160
TRIColor LED GU10	22910	5905339229106	18	RAPID MAXX LED E27-WW	23282	5905339232823	5
TRIColor LED E27	22911	5905339229113	7	RAPID MAXX LED E27-NW	23283	5905339232830	6
RAPID LED E27-WW	22940	5905339229403	5	RAPID MAXX LED B22-WW	23284	5905339232847	6
RAPID LED E27-NW	22941	5905339229410	5	RAPID MAXX LED B22-CW	23285	5905339232854	6
RAPID PRO LED E27-WW	22950	5905339229502	5	OMERIS N LED 15W-NW-W	23361	5905339233615	108
RAPID PRO LED E27-NW	22951	5905339229519	5	OMERIS N LED 25W-NW-W	23362	5905339233622	108
RAPID PRO LED B22-WW	22952	5905339229526	5	OMERIS N LED 35W-NW-W	23363	5905339233639	108
RAPID PRO LED B22-CW	22953	5905339229533	5	DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	5905339233806	9
AR-111 LED SL/WW/W	22960	5905339229601	25	DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	5905339233813	9
AR-111 LED SL/CW/W	22961	5905339229618	25	IDO 4,5W T SMD E14-WW	23382	5905339233820	9
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	5905339229625	24	IDO 4,5W T SMD E14-NW	23383	5905339233837	9
AR-111 LED SL/CW/SR	22963	5905339229632	25	TEDI MAX LED GU10-WW	23410	5905339234100	18
ES-111 LED SL/WW/W	22970	5905339229700	26	TEDI MAX LED GU10-CW	23411	5905339234117	18
ES-111 LED SL/CW/W	22971	5905339229717	26	BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	5905339234209	12
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	5905339229724	26	BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	5905339234216	12
ES-111 LED SL/CW/SR	22973	5905339229731	26	BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	5905339234223	12
CEILI 100B	23020	5905339230201	247	BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	5905339234230	12
CEILI 100T	23021	5905339230218	247	DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	5905339234308	10
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	5905339230409	11	DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	5905339234315	10
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	5905339230416	11	PLANO 2P+PE-W	23440	5905339234407	262
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	5905339230423	11	PLANO 2P+PE-B	23441	5905339234414	262
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	5905339230430	11	ALER MINI-W	23450	5905339234506	229
STEL LED 350 8-12W	23070	5905339230706	236	MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	230
STEL LED 700 6-12W	23071	5905339230713	236	ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	230
STEL LED 700 4-8W	23072	5905339230720	237	MERGE MW-L	23453	5905339234537	231
SOLA LED WW	23100	5905339231000	212	DECK SMOKE	23480	5905339234803	232
SOLA LED CW	23101	5905339231017	212	DECK CO	23481	5905339234810	232
TERRA LED WW	23102	5905339231024	210	DECK GAS	23482	5905339234827	232
TERRA MINI LED WW	23103	5905339231031	210	IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	9
TERRA LED CW	23104	5905339231048	210	IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	10

IDAVA 25	23510	5905339235107	142	VOLANTIO ESG L-W	23782	5905339237828	199
IDAVA 35	23511	5905339235114	142	VOLANTIO ESG L-SR	23783	5905339237835	199
IDAVA 47	23512	5905339235121	142	APUS LED AC-WW	23800	5905339238009	209
IMBER LED NW	23520	5905339235206	204	APUS LED AC-CW	23801	5905339238016	209
IMBER LED CW	23521	5905339235213	204	SABIK LED AC-WW	23802	5905339238023	209
LUGEA 28L-UP	23530	5905339235305	140	SABIK LED AC-CW	23803	5905339238030	209
LUGEA 31L-UP-SE	23531	5905339235312	140	SOLA LED AC-WW	23804	5905339238047	212
LUGEA 50	23532	5905339235329	140	SOLA LED AC-CW	23805	5905339238054	212
LUGEA 80	23533	5905339235336	140	TERRA LED AC-WW	23806	5905339238061	210
SEVIA LED 26	23550	5905339235503	134	TERRA LED AC-CW	23807	5905339238078	210
SEVIA LED 26-SE	23551	5905339235510	134	DRIVE LED 0-15W	23860	5905339238603	238
SEVIA LED 50	23552	5905339235527	134	LED15 C GU10-WW-C	23930	5905339239303	18
SEVIA LED 50-SO	23553	5905339235534	135	LED15 C GU10-CW-C	23931	5905339239310	18
SEVIA LED 80	23554	5905339235541	135	LEDs-P 4W/M IP00-WW	24010	5905339240101	32
LAVIA LED 18	23560	5905339235602	135	LEDs-P 4W/M IP00-CW	24011	5905339240118	32
LAVIA LED 50	23561	5905339235619	135	LEDs-P 4W/M IP54-WW	24012	5905339240125	32
LAVIA LED 80	23562	5905339235626	135	LEDs-P 4W/M IP54-CW	24013	5905339240132	33
LAVIA LED 50-SO	23563	5905339235633	135	LEDs-P 10W/M IP00 WW	24120	5905339241207	32
DIM-FF1 12/24VDC	23571	5905339235718	219	LEDs-P 10W/M IP00 CW	24121	5905339241214	32
DB-FF6 12/24VDC	23572	5905339235725	219	LEDs-P 10W/M IP54 WW	24122	5905339241221	33
DB-FF6 12/24VDC	23572	5905339235725	239	LEDs-P 10W/M IP54 CW	24123	5905339241238	33
RILA 23L-UP	23580	5905339235800	136	CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	239
RILA 23L-DOWN	23581	5905339235817	137	CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	239
RILA 81-PEND	23582	5905339235824	137	JOVIT LED E27-R	24250	5905339242501	151
RILA 30	23583	5905339235831	137	JOVIT LED E27-B	24251	5905339242518	151
RILA 100	23584	5905339235848	137	APPLE LED E27-WW	24256	5905339242563	7
ASPA 33I-UP	23600	5905339236005	141	TRIL	24270	5905339242709	263
ASPA 20L-UP	23601	5905339236012	142	GRAVME O G/HY	24280	5905339242808	148
ASPA 50	23602	5905339236029	142	GRAVME C G/HY	24281	5905339242815	148
ASPA 80	23603	5905339236036	142	SENIL W/G	24290	5905339242907	149
LIBA LED SMD B-WW	23630	5905339236302	220	SENIL B/G	24291	5905339242914	149
LIBA LED SMD SR-WW	23631	5905339236319	220	AVINI W/G	24300	5905339243003	148
PLANTI LED WW	23640	5905339236401	217	AVINI B/G	24301	5905339243010	148
PLANTI LED CW	23641	5905339236418	217	BELLIE B/G	24320	5905339243201	149
ARDISA F-B	23651	5905339236517	224	BELLIE W/G	24321	5905339243218	149
PLATEN LED NW	23660	5905339236609	213	BRAGO O-T	24330	5905339243300	149
PLATEN LED CW	23661	5905339236616	213	SONOR O-W	24360	5905339243607	158
LINCY LED 60 N	23675	5905339236753	213	SONOR L-W	24361	5905339243614	158
PIRMO LED SMD NW-GR	23710	5905339237101	219	PLUGI W-S	24370	5905339243706	212
RADIS LED SMD WW-GR	23720	5905339237200	217	PLUGI W-CDS	24371	5905339243713	212
RADIS LED SMD NW-GR	23721	5905339237217	217	FRODI W	24380	5905339243805	150
OMBRO LED-BL	23742	5905339237422	220	FRODI B/G	24381	5905339243812	149
JASMIN 470-W-H	23752	5905339237521	151	ROLSA LED S-B	24392	5905339243928	150
JASMIN 370-WE-H	23754	5905339237545	151	ROLSA LED S-W	24393	5905339243935	150
JASMIN WE-W	23756	5905339237569	206	RUGGO F-B	24402	5905339244024	224
JASMIN W-W	23757	5905339237576	206	SOREN O-SR WW	24410	5905339244109	187
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	206	SOREN O-BL	24411	5905339244116	187
SOLIM LED COB 3,5W-WW	23760	5905339237606	203	SOREN O-GN	24412	5905339244123	187
SOLIM LED COB 5W-WW	23762	5905339237620	203	SOREN L-SR WW	24413	5905339244130	187
TRESIV LED 3,5W-NW	23771	5905339237712	204	SOREN L-BL	24414	5905339244147	187
TRESIV LED 5W-WW	23772	5905339237729	204	SOREN L-GN	24415	5905339244154	188
VOLANTIO ESG O-W	23780	5905339237804	199	SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	187

SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	187	BRAVO 6060 40W-NW-SR	24637	5905339246370	62
GARNA LED EL-10	24420	5905339244208	167	BRAVO 6060 45W-NW- SR	24638	5905339246387	63
GARNA LED EL-20	24421	5905339244215	167	BRAVO 6060 50W-NW-SR	24639	5905339246394	63
GARNA LED EL-30	24422	5905339244222	167	TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	69
GARNA LED EL-40	24423	5905339244239	167	TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	69
RANVI LED EL-10	24430	5905339244307	167	STONO 20	24650	5905339246509	143
SILMA LED EL-10	24440	5905339244406	167	STONO 30	24651	5905339246516	143
SILMA LED EL-20	24441	5905339244413	168	STONO 40	24652	5905339246523	143
SILMA LED EL-30	24442	5905339244420	168	STONO 50	24653	5905339246530	143
SILMA LED EL-40	24443	5905339244437	168	PRODIM GU10-7,5W-WW	24660	5905339246608	17
TUME LED EL-10	24450	5905339244505	168	PRODIM GU10-7,5W-NW	24661	5905339246615	17
TUME LED EL-20	24451	5905339244512	168	PRODIM GU10-7,5W-CW	24662	5905339246622	17
TUME LED EL-30	24452	5905339244529	168	PRODIM GU10-7,5WS6-WW	24663	5905339246639	17
TUME LED EL-40	24453	5905339244536	168	PRODIM GU10-7,5WS6-NW	24664	5905339246646	18
TULAN LED W	24460	5905339244604	158	PRODIM GU10-7,5WS6-CW	24665	5905339246653	18
ENASI LED W	24470	5905339244703	205	PRO GU10 LED 7WS3-WW	24670	5905339246707	16
ANASI LED W	24480	5905339244802	205	PRO GU10 LED 7WS3-NW	24671	5905339246714	16
PRO GU10 LED 7W-WW-W	24500	5905339245007	15	PRO GU10 LED 7WS3-CW	24672	5905339246721	16
PRO GU10 LED 7W-NW-W	24501	5905339245014	15	PRO GU10 LED 7WS6-WW	24673	5905339246738	17
PRO GU10 LED 7W-CW-W	24502	5905339245021	16	PRO GU10 LED 7WS6-NW	24674	5905339246745	17
PRO GU10 LED 7W-WW	24503	5905339245038	16	PRO GU10 LED 7WS6-CW	24675	5905339246752	17
PRO GU10 LED 7W-NW	24504	5905339245045	16	EXIT PICTO-DOOR1-N	24680	5905339246806	129
PRO GU10 LED 7W-CW	24505	5905339245052	16	EXIT PICTO-DOOR2-N	24681	5905339246813	129
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	24510	5905339245106	30	EXIT PICTO-DOWN1-N	24682	5905339246820	130
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	24511	5905339245113	31	EXIT PICTO-DOWN2-N	24683	5905339246837	130
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	24512	5905339245120	31	EXIT PICTO-EXIT-N	24684	5905339246844	130
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	5905339245137	31	EXIT PICTO-OUT-N	24685	5905339246851	130
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	31	EXIT PICTO-STEP1-N	24686	5905339246868	131
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	31	EXIT PICTO-STEP2-N	24687	5905339246875	131
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	24516	5905339245168	30	4PACK A60-12W E27-WW	25391	5905339253910	7
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	30	RAPID HI LED E27-WW	25400	5905339254009	6
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	30	RAPID HI LED E27-NW	25401	5905339254016	6
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	5905339245205	23	NUPI FILLED 4W E27-WW	25410	5905339254108	11
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	5905339245212	23	NUPI FILLED 4W E14-WW	25411	5905339254115	11
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	5905339245229	23	ES-111 REF LED-WW	25420	5905339254207	25
ZUBI LED 2,5W G4-WW	24523	5905339245236	24	ES-111 REF LED-CW	25421	5905339254214	25
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	5905339245243	23	GORD DLP 50-W	25470	5905339254702	153
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	5905339245250	23	GORD DLP 50-B	25471	5905339254719	153
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	31	GORD DLP 50-AL.	25472	5905339254726	154
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	32	GORD DLP 250-W	25473	5905339254733	154
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	32	GORD DLP 250-B	25474	5905339254740	154
LEDS-B 4.5W/M IP54-BL	24543	5905339245434	31	GORD DLP 250-AL.	25475	5905339254757	154
MGH/CL 28W E27	24610	5905339246103	50	NOME LED SMD 18W-NW	25490	5905339254900	71
MGH/CL 28W E14	24611	5905339246110	50	NOME LED SMD 36W-NW	25491	5905339254917	71
MGH/CL 42W E27	24612	5905339246127	50	NOME LED SMD 45W-NW	25492	5905339254924	71
MGH/CL 42W E14	24613	5905339246134	50	TIBERI LED SMD 24W-O	25510	5905339255105	97
BRAVO 6060 45W-NW-W	24631	5905339246318	63	TIBERI LED SMD 36W-O	25511	5905339255112	97
BRAVO 6060 40W-NW-W	24632	5905339246325	63	DRUSILA LED SMD 24W-L	25512	5905339255129	98
BRAVO 12030 40W-NW- W	24633	5905339246332	62	DRUSILA LED SMD 36W-L	25513	5905339255136	98
BRAVO 6262 40W-NW-W	24634	5905339246349	63	TOKIA P-W	25520	5905339255204	150
BRAVO 6262 50W-NW-W	24635	5905339246356	63	TOKIA P-W/B	25521	5905339255211	150
BRAVO 6060 50W-NW-W	24636	5905339246363	63	TOKIA P-G	25522	5905339255228	150

TOKIA P-R	25523	5905339255235	150	REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	5905339257109	65
CORDES	25530	5905339255303	225	NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	66
VIDA D	25540	5905339255402	225	NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	67
VIDA P	25541	5905339255419	225	REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	66
CYDEA P	25552	5905339255525	225	AKVEN LED	25720	5905339257208	124
LITEN LED 6W-WW	25560	5905339255600	106	MOD 12W LED-NW	25730	5905339257307	28
LITEN LED 6W-NW	25561	5905339255617	106	MOD 20W LED-NW	25731	5905339257314	28
LITEN LED 8W-WW	25562	5905339255624	107	MOD 12W LED-WW	25732	5905339257321	28
LITEN LED 8W-NW	25563	5905339255631	107	MOD 20W LED-WW	25733	5905339257338	28
LITEN LED 12W-WW	25564	5905339255648	107	SOPER PV	25750	5905339257505	144
LITEN LED 12W-NW	25565	5905339255655	107	SOPER PV-SE	25751	5905339257512	144
LITEN LED 18W-WW	25566	5905339255662	107	SOBI PV 21	25760	5905339257604	145
LITEN LED 18W-NW	25567	5905339255679	107	SOBI PV 50	25761	5905339257611	145
ANTRA LED10W-NW-SE GR	25580	5905339255808	119	IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	202
ANTRA LED30W-NW-SE GR	25581	5905339255815	119	IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	202
ANTRA LED50W-NW-SE GR	25582	5905339255822	119	IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	202
ANTRA LED10W-NW GR	25583	5905339255839	117	IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	203
ANTRA LED30W-NW GR	25584	5905339255846	118	TOWE LED 36W-NW	25790	5905339257901	65
ANTRA LED50W-NW GR	25585	5905339255853	118	BORD DLP-350-W	25800	5905339258007	153
ANTRA LED100W-NW GR	25586	5905339255860	118	BORD DLP-350-B	25801	5905339258014	153
ANTRA LED150W-NW GR	25587	5905339255877	118	BORD DLP-350-AL	25802	5905339258021	153
ANTRA LED20W-NW-SE GR	25588	5905339255884	119	KATRO N LED 6W-NW-SR	25810	5905339258106	101
ANTRA LED20W-NW GR	25589	5905339255891	117	KATRO N LED 6W-NW-W	25811	5905339258113	102
SC-1	25590	5905339255907	202	KATRO N LED 6W-WW-SR	25812	5905339258120	102
NOVIA 220 D	25660	5905339256607	139	KATRO N LED 6W-WW-W	25813	5905339258137	102
NOVIA 120 D	25661	5905339256614	139	KATRO N LED 12W-NW-SR	25814	5905339258144	102
NOVIA EL 120 D	25662	5905339256621	139	KATRO N LED 12W-NW-W	25815	5905339258151	102
NOVIA EL 220 U/D	25663	5905339256638	139	KATRO N LED 12W-WW-SR	25816	5905339258168	103
MERSA 260-WE	25670	5905339256706	160	KATRO N LED 12W-WW-W	25817	5905339258175	103
MERSA 260-W	25671	5905339256713	160	KATRO N LED 18W-NW-SR	25818	5905339258182	103
MERSA 260-W/M	25672	5905339256720	160	KATRO N LED 18W-NW-W	25819	5905339258199	103
MERSA 300-WE	25673	5905339256737	160	KATRO N LED 18W-WW-SR	25820	5905339258205	104
MERSA 300-W	25674	5905339256744	160	KATRO N LED 18W-WW-W	25821	5905339258212	104
MERSA 300-W/M	25675	5905339256751	161	KATRO N LED 24W-NW-SR	25822	5905339258229	104
MERSA 380-WE	25676	5905339256768	161	KATRO N LED 24W-NW-W	25823	5905339258236	104
MERSA 380-W	25677	5905339256775	161	KATRO N LED 24W-WW-SR	25824	5905339258243	104
MERSA 380-W/M	25678	5905339256782	161	KATRO N LED 24W-WW-W	25825	5905339258250	105
SORTA 16L-UP	25680	5905339256805	138	ROUND A N LED6W-NW-SR	25830	5905339258304	98
SORTA 16L-UP-SE	25681	5905339256812	138	ROUND A N LED6W-NW-W	25831	5905339258311	98
SORTA 30I-UP	25682	5905339256829	138	ROUND A N LED6W-WW-SR	25832	5905339258328	98
SORTA 50	25683	5905339256836	139	ROUND A N LED6W-WW-W	25833	5905339258335	99
SORTA 80	25684	5905339256843	139	ROUND A N LED12W-NW-SR	25834	5905339258342	99
PLAFMIN O	25690	5905339256904	164	ROUND A N LED12W-NW-W	25835	5905339258359	99
ANTRA LED200W-NW GR	25700	5905339257000	118	ROUND A N LED12W-WW-SR	25836	5905339258366	99
ANTRA LED10W-NW-SE B	25701	5905339257017	118	ROUND A N LED12W-WW-W	25837	5905339258373	99
ANTRA LED20W-NW-SE B	25702	5905339257024	119	ROUND A N LED18W-NW-SR	25838	5905339258380	100
ANTRA LED10W-NW B	25703	5905339257031	117	ROUND A N LED18W-NW-W	25839	5905339258397	100
ANTRA LED20W-NW B	25704	5905339257048	117	ROUND A N LED18W-WW-SR	25840	5905339258403	100
ANTRA LED30W-NW B	25705	5905339257055	117	ROUND A N LED18W-WW-W	25841	5905339258410	100
ANTRA LED30W-NW-SE B	25706	5905339257062	119	ROUND A N LED24W-NW-SR	25842	5905339258427	101
ANTRA LED50W-NW B	25707	5905339257079	118	ROUND A N LED24W-NW-W	25843	5905339258434	101
ANTRA LED50W-NW-SE B	25708	5905339257086	119	ROUND A N LED24W-WW-SR	25844	5905339258441	101

ROUND A N LED24W-WW-W	25845	5905339258458	101	OLIE LED 275 WE-WW	26102	5905339261021	161
KANTI N LED 12W-NW	25850	5905339258502	105	OLIE LED 275 B-WW	26103	5905339261038	162
KANTI N LED 18W-NW	25851	5905339258519	105	OLIE LED 375 SN-WW	26104	5905339261045	162
KANTI N LED 12W-NW-SN	25852	5905339258526	105	OLIE LED 375 WM-WW	26105	5905339261052	162
KANTI N LED 18W-NW-SN	25853	5905339258533	105	OLIE LED 375 WE-WW	26106	5905339261069	162
CARSA N LED 12W-NW	25854	5905339258540	105	OLIE LED 375 B-WW	26107	5905339261076	162
CARSA N LED 18W-NW	25855	5905339258557	105	TOLEO DTO50-B	26110	5905339261106	155
CARSA N LED 12W-NW-SN	25856	5905339258564	106	TOLEO DTO50-W	26111	5905339261113	154
CARSA N LED 18W-NW-SN	25857	5905339258571	106	TOLEO DTO50-AL	26112	5905339261120	155
BRAVO 12030 40W-NW- SR	25940	5905339259400	62	TOLEO DTL50-B	26113	5905339261137	155
ADTR BRAVO 6060 W	25941	5905339259417	64	TOLEO DTL50-W	26114	5905339261144	155
ADTR BRAVO 6060 SR	25942	5905339259424	64	TOLEO DTL50-AL	26115	5905339261151	156
ADTR BRAVO 12030 W	25943	5905339259431	64	TOLEO DTO250-B	26116	5905339261168	155
ADTR BRAVO 12030 SR	25944	5905339259448	64	TOLEO DTO250-W	26117	5905339261175	155
CLIPS BRAVO 6060/6262	25945	5905339259455	64	TOLEO DTO250-AL	26118	5905339261182	155
CLIPS BRAVO 12030	25946	5905339259462	65	TOLEO DTL250-B	26119	5905339261199	156
SPN2 BRAVO 6060/6262	25947	5905339259479	64	TOLEO DTL250-W	26120	5905339261205	156
SPN3-BRAVO 12030	25948	5905339259486	64	TOLEO DTL250-AL	26121	5905339261212	156
LUNGA 3 3G1.0X1.4M	25950	5905339259509	253	NOKA W 10A 3G1.0X2M	26200	5905339262004	257
LUNGA 4 3G1.0X1.4M	25951	5905339259516	253	NOKA W 10A 3G1.0X3M	26201	5905339262011	258
LUNGA 5 3G1.0X1.4M	25952	5905339259523	254	NOKA W 10A 3G1.0X5M	26202	5905339262028	258
LUNGA 6 3G1.0X1.4M	25953	5905339259530	254	NOKA W 10A 3G1.0X7M	26203	5905339262035	258
LUNGA S3 3G1.0X1.4M	25954	5905339259547	255	NOKA W 10A 3G1.0X10M	26204	5905339262042	258
LUNGA S4 3G1.0X1.4M	25955	5905339259554	256	NOKA O 10A 3G1.0X15M	26205	5905339262059	258
LUNGA S5 3G1.0X1.4M	25956	5905339259561	256	NOKA O 10A 3G1.0X20M	26206	5905339262066	259
LUNGA S6 3G1.0X1.4M	25957	5905339259578	257	NOKA O 10A 3G1.0X25M	26207	5905339262073	259
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	181	NOKA O 10A 3G1.0X30M	26208	5905339262080	259
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	182	NOKA O 10A 3G1.0X40M	26209	5905339262097	259
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	178	NOKA O 10A 2G1.0X10M	26210	5905339262103	259
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	179	NOKA O 10A 2G1.0X15M	26211	5905339262110	260
FULLED GU10-3,3WS3-WW	26030	5905339260307	19	NOKA O 10A 2G1.0X20M	26212	5905339262127	260
FULLED GU10-3,3WS3-NW	26031	5905339260314	19	NOKA O 10A 2G1.0X30M	26213	5905339262134	260
FULLED GU10-3,3WS3-CW	26032	5905339260321	19	NOKA O 10A 2G1.0X40M	26214	5905339262141	260
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	19	QULES AC L-W	26300	5905339263001	200
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	19	QULES AC L-C/M	26301	5905339263018	201
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	20	QULES AC L-C	26302	5905339263025	201
ST64 FILLED 4W E27-WW	26040	5905339260406	6	QULES AC O-W	26303	5905339263032	200
ST64 FILLED 6W E27-WW	26041	5905339260413	6	QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	200
G125 FILLED 6W E27-WW	26042	5905339260420	8	QULES AC O-C	26305	5905339263056	200
DIXI FILLED 8W E27-WW	26044	5905339260444	4	ORNER C-2	26311	5905339263117	152
NIFO LED 14W E27-WW-W	26050	5905339260505	29	ORNER M-3	26319	5905339263193	152
NIFO LED 20W E27-WW-W	26052	5905339260529	29	LEDS SET S-DIM IR	26320	5905339263209	33
NIFO LED 22W E27-WW-W	26054	5905339260543	29	LEDS SET S-DIM TS	26321	5905339263216	33
T8 LED GLASSv2 18W-CW	26060	5905339260604	27	LEDS SET W-SE ACCU	26322	5905339263223	34
IMOE DSO50	26070	5905339260703	202	LEDS SET W-SE BTRY	26323	5905339263230	34
IMOE DSL50	26071	5905339260710	202	LEDS SET B-SE SGL	26324	5905339263247	33
STIKO LED 12V (24W)	26080	5905339260802	239	LEDS SET B-SE DBL	26325	5905339263254	33
DIVISO W 2	26090	5905339260901	261	GANDES D20	26330	5905339263308	149
DIVISO W 3	26091	5905339260918	261	ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	88
DIVISO W 4	26092	5905339260925	261	ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	88
OLIE LED 275 SN-WW	26100	5905339261007	161	ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	88
OLIE LED 275 WM-WW	26101	5905339261014	161	ALDO 4LED 2X60	26363	5905339263636	89

ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	89	PROFILO J	26544	5905339265449	41
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	89	PROFILO J 2M	26545	5905339265456	41
ALDO 4LED 1X60R	26370	5905339263704	88	PROFILO J-W	26546	5905339265463	41
ALDO 4LED 1X120R	26371	5905339263711	88	PROFILO J-W 2M	26547	5905339265470	41
ALDO 4LED 1X150R	26372	5905339263728	89	PROFILO K	26548	5905339265487	42
ALDO 4LED 2X60R	26373	5905339263735	89	PROFILO K 2M	26549	5905339265494	42
ALDO 4LED 2X120R	26374	5905339263742	89	PROFILO K-W	26550	5905339265500	42
ALDO 4LED 2X150R	26375	5905339263759	89	PROFILO K-W 2M	26551	5905339265517	42
RANGO R7S SMD-NW	26420	5905339264206	29	PROFILO F	26552	5905339265524	43
RANGO MINI R7S SMD-NW	26421	5905339264213	29	PROFILO F 2M	26553	5905339265531	43
VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	92	PROFILO I	26554	5905339265548	44
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	92	PROFILO I 2M	26555	5905339265555	44
VARSO LED 18W-WW-L	26442	5905339264428	92	PROFILO I-W	26556	5905339265562	44
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	92	PROFILO I-W 2M	26557	5905339265579	44
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	93	PROFILO G	26558	5905339265586	45
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	92	PROFILO G 2M	26559	5905339265593	45
VARSO LED 24W-WW-L	26446	5905339264466	93	PROFILO H	26560	5905339265609	46
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	92	PROFILO H 2M	26561	5905339265616	46
NALEN O-B	26450	5905339264503	174	CONNECT-L C	26562	5905339265623	38
NALEN O-AL	26451	5905339264510	174	CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	38
NALEN O-SC	26452	5905339264527	174	CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	40
NALEN L-B	26453	5905339264534	174	CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	41
NALEN L-AL	26454	5905339264541	174	CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	45
TAXI SMD L C/M-WW	26460	5905339264602	121	SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	41, 42
TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	121	SHADE J/K-W	26565	5905339265654	42
TAXI SMD P C/M-WW	26462	5905339264626	121	SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	41, 42
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	122	SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	42
MERIL DLP-50-W	26480	5905339264800	201	SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	37, 43
MERIL DLP-250-W	26481	5905339264817	201	SHADE B/F-W	26569	5905339265692	37, 43
AWAN LED S-W	26490	5905339264909	220	SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	37, 43
AWAN LED C-W	26491	5905339264916	220	SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	37, 43
LUNGA 3 3G1.0X3M	26500	5905339265005	253	SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	37, 39, 40, 44
LUNGA 3 3G1.0X5M	26501	5905339265012	253	SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	37, 39, 40, 44
LUNGA 4 3G1.0X3M	26502	5905339265029	253	SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	38, 39, 40, 44
LUNGA 4 3G1.0X5M	26503	5905339265036	254	SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	38, 39, 40, 44
LUNGA 5 3G1.0X3M	26504	5905339265043	254	SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	38, 39, 40, 44
LUNGA 5 3G1.0X5M	26505	5905339265050	254	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	38, 39, 40, 44
LUNGA 6 3G1.0X3M	26506	5905339265067	255	SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	38, 39, 40, 44
LUNGA 6 3G1.0X5M	26507	5905339265074	255	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	38, 39, 40, 44
LUNGA S3 3G1.0X3M	26508	5905339265081	255	SHADE CK G	26580	5905339265807	45
LUNGA S3 3G1.0X5M	26509	5905339265098	255	SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	45
LUNGA S4 3G1.0X3M	26510	5905339265104	256	SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	46
LUNGA S4 3G1.0X5M	26511	5905339265111	256	SHADE-U H-FR 2M	26583	5905339265838	46
LUNGA S5 3G1.0X3M	26512	5905339265128	256	SHADE-U H-W	26584	5905339265845	46
LUNGA S5 3G1.0X5M	26513	5905339265135	257				
LUNGA S6 3G1.0X3M	26514	5905339265142	257				
LUNGA S6 3G1.0X5M	26515	5905339265159	257				
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	5905339265203	94				
PROFILO B 2M	26540	5905339265401	36				
PROFILO C 2M	26541	5905339265418	37				
PROFILO D 2M	26542	5905339265425	39				
PROFILO E 2M	26543	5905339265432	40				

SHADE-U H-W 2M	26585	5905339265852	46	DOSAN LED W	26690	5905339266903	220
SHADE-O H-W	26586	5905339265869	46	DOSAN LED B	26691	5905339266910	220
SHADE-O H-W 2M	26587	5905339265876	46	ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	207
STOPPER J	26588	5905339265883	42	ROLSO LED IP44 20W-NW	26701	5905339267016	207
STOPPER K	26589	5905339265890	43	MORTA T O-SR	26710	5905339267108	185
STOPPER F	26590	5905339265906	43	MORTA T O-B	26711	5905339267115	185
STOPPER I	26591	5905339265913	45	MORTA T L-SR	26712	5905339267122	186
STOPPER G	26592	5905339265920	45	MORTA T L-B	26713	5905339267139	186
STOPPER-U H	26593	5905339265937	47	MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	186
STOPPER-O H	26594	5905339265944	47	MORTA OCT-B	26715	5905339267153	186
HANDLE J/K	26595	5905339265951	42	MORTA CT-DT050-SR	26716	5905339267160	184
HANDLE J/K	26595	5905339265951	43	MORTA CT-DT050-B	26717	5905339267177	184
HANDLE B/F	26596	5905339265968	37	MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	184
HANDLE B/F	26596	5905339265968	43	MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	185
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	38	ARET 1XMR16-W	26720	5905339267207	170
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	39	ARET 1XMR16-GR	26721	5905339267214	170
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	41	ARET 1XMR16-C/M	26722	5905339267221	170
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	45	ARET 2XMR16-W	26723	5905339267238	171
HANDLE G	26598	5905339265982	45	ARET 2XMR16-GR	26724	5905339267245	171
HANDLE H	26599	5905339265999	46	ARET 2XMR16-C/M	26725	5905339267252	171
HANDLE SIDE H	26600	5905339266002	46	ALOR DSL-W	26726	5905339267269	196
SPRING I	26601	5905339266019	45	ALOR DSL-B	26727	5905339267276	196
SEALINGS G	26602	5905339266026	46	ALOR DSL-C	26728	5905339267283	196
STOPPER I-W	26603	5905339266033	45	ALOR DSL-C/M	26729	5905339267290	197
CONNECT-L B	26604	5905339266040	37	ALOR DSL-BR/M	26730	5905339267306	197
STOPPER J-W	26605	5905339266057	42	ALOR DTL-W	26731	5905339267313	197
STOPPER K-W	26606	5905339266064	43	ALOR DTL-B	26732	5905339267320	197
ARTO 1L-W	26610	5905339266101	109	ALOR DTL-C	26733	5905339267337	197
ARTO 1L-SR	26611	5905339266118	109	ALOR DTL-C/M	26734	5905339267344	197
ARTO 1O-W	26612	5905339266125	109	ALOR DTL-BR/M	26735	5905339267351	197
ARTO 1O-SR	26613	5905339266132	109	IVRI DTO-W	26736	5905339267368	176
ARTO 2L-SR	26614	5905339266149	110	IVRI DTL-W	26737	5905339267375	176
ARTO 2L-W	26615	5905339266156	110	APRILA DTO-W	26738	5905339267382	176
ARTO 3L-SR	26616	5905339266163	110	APRILA DTL-W	26739	5905339267399	176
ARTO 3L-W	26617	5905339266170	110	COLIE DTO-W	26740	5905339267405	173
G9 GLASS LED2W-WW	26630	5905339266309	22	COLIE DTO-G	26741	5905339267412	173
G9 GLASS LED2W-CW	26631	5905339266316	22	COLIE DTO-AL	26742	5905339267429	173
SANVI LED 16W-NW	26660	5905339266606	90	COLIE DTO-B	26743	5905339267436	173
SANVI LED 16W-WW	26661	5905339266613	90	COLIE DTO-GR	26744	5905339267443	173
SANVI LED 21W-NW	26662	5905339266620	90	NESTA DSL-W	26745	5905339267450	180
SANVI LED 21W-WW	26663	5905339266637	91	NESTA DSL-B	26746	5905339267467	180
SANVI LED 16W-RM	26664	5905339266644	91	NESTA DSL-C	26747	5905339267474	180
SANVI RING 16-SR	26666	5905339266668	91	NESTA DSL-C/M	26748	5905339267481	180
SANVI RING 16-W	26667	5905339266675	91	NESTA DTL-W	26749	5905339267498	180
SANVI RING 16-BZ	26668	5905339266682	91	NESTA DTL-B	26750	5905339267504	180
SANVI RING 21-SR	26669	5905339266699	91	NESTA DTL-C	26751	5905339267511	181
SANVI RING 21-W	26670	5905339266705	92	NESTA DTL-C/M	26752	5905339267528	181
SANVI RING 21-BZ	26671	5905339266712	91	ALREN DTL-W	26753	5905339267535	172
AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	62	ALREN DTL-B	26754	5905339267542	172
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	207	ALREN DTL-C	26755	5905339267559	173
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	207	ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	173
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	207	DUN HI 8W E14-WW	26760	5905339267603	10

DUN HI 8W E14-NW	26761	5905339267610	10	DICHT-158/PS	30014	8592969300144	290
BILO HI 8W E14-WW	26762	5905339267627	12	DICHT-258/PS	30015	8592969300151	290
BILO HI 8W E14-NW	26763	5905339267634	12	DICHT-218/4LED/PC	30016	8592969300168	288
BILO HI 8W E27-WW	26764	5905339267641	12	DICHT-236/4LED/PC	30017	8592969300175	289
BILO HI 8W E27-NW	26765	5905339267658	13	DICHT-258/4LED/PC	30018	8592969300182	289
ALOR DSO-W	26790	5905339267900	195	DICHT-236/PC	30113	8592969301134	289
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	195	RSTR 418/4LED/ NT	30170		288
ALOR DSO-C	26792	5905339267924	195	RSTR 236/4LED/ NT	30172		288
ALOR DSO-C/M	26793	5905339267931	195	RSTR 418/4LED/ PT-H	30174		288
ALOR DSO-BR/M	26794	5905339267948	195	RSTR 218/4LED/ NT	30176		287
ALOR DTO-W	26795	5905339267955	195	DICHT N 218/4LED/PS	30182	8592969301820	289
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	196	DICHT N 236/4LED/PS	30183	8592969301837	289
ALOR DTO-C	26797	5905339267979	196	GU10 LED 6W-WW	30190	8592969301905	275
ALOR DTO-C/M	26798	5905339267986	196	GU10 LED 6W-CW	30191	8592969301912	275
ALOR DTO-BR/M	26799	5905339267993	196	GU10 LED 4W-WW	30192	8592969301929	275
KINET B AC	26800	5905339268006	244	GU10 LED 4W-CW	30193	8592969301936	275
KINET W AC	26801	5905339268013	244	GU10 LED 6W-NW	30194	8592969301943	275
JUNIK B AC	26802	5905339268020	245	GU10 LED 4W-NW	30195	8592969301950	275
JUNIK W AC	26803	5905339268037	245	TREZ LED 40 5000K	30200	8592969302001	279
ALON B AC	26804	5905339268044	245	A60 LED5W E27-WW	30210	8592969302100	272
ALON W AC	26805	5905339268051	245	A60 LED5W E27-NW	30211	8592969302117	272
KANPI B AC	26806	5905339268068	245	C37 LED6W E14-WW	30216	8592969302162	273
KANPI W AC	26807	5905339268075	246	G45 LED6W E27-WW	30217	8592969302179	274
KANPI B DC	26808	5905339268082	246	BAREV N LED 36W-NW	30221	8592969302216	277
KANPI W DC	26809	5905339268099	246	BAREV N LED 32W-NW	30222	8592969302223	277
POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	238	BAREV N LED 45W-NW	30223	8592969302230	277
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	238	ZENI 14-W	30240	8592969302407	291
SENTO PIR 65	26820	5905339268204	231	ZENI 14-G	30241	8592969302414	290
SENZO PIR 65	26821	5905339268211	231	ZENI 15-W	30244	8592969302445	291
STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	156	ZENI 15-G	30245	8592969302452	290
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	156	T8 LED 9W-NW	30290	8592969302902	274
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	156	T8 LED 16W-NW	30291	8592969302919	274
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	157	T8 LED 22W-NW	30292	8592969302926	275
MEBA 4LED 2X60 PS	26960	5905339269607	87	T8 LED 9W-CW	30293	8592969302933	274
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	87	T8 LED 16W-CW	30294	8592969302940	274
MEBA 4LED 2X150 PS	26962	5905339269621	87	GRUN N LED-10-B-SE	30324	8592969303244	282
MEBA 4LED 2X60 OP PS	26963	5905339269638	87	GRUN N LED-20-B-SE	30325	8592969303251	282
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	87	GRUN N LED-30-B-SE	30326	8592969303268	283
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	87	GRUN N LED-50-B-SE	30327	8592969303275	283
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	93	A60 LED9W E27-WW	30330	8592969303305	272
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	93	A60 LED9W E27-NW	30331	8592969303312	273
VARSO LED 18W-WW-O-SE	26982	5905339269829	93	A60 LED12W E27-NW	30332	8592969303329	273
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	93	A60 LED12W E27-WW	30333	8592969303336	273
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	93	GRUN N LED-10-B	30350	8592969303503	282
RSTR 418 NT-EVG	30001		287	GRUN N LED-20-B	30351	8592969303510	282
RSTR 236 NT-EVG	30002		287	GRUN N LED-30-B	30352	8592969303527	282
RSTR 218 NT-EVG	30003		287	GRUN N LED-50-B	30353	8592969303534	282
RSTR 418 PT-EVG-H	30004		287	SP LED 6W WW-S	30360	8592969303602	284
DICHT-236/PS	30010	8592969300106	290	SP LED 6W NW-S	30361	8592969303619	283
DICHT-118/PS	30011	8592969300113	289	SP LED 6W WW-R	30362	8592969303626	284
DICHT-218/PS	30012	8592969300120	290	SP LED 6W NW-R	30363	8592969303633	283
DICHT-136/PS	30013	8592969300137	289	SP LED 12W WW-S	30364	8592969303640	284

SP LED 12W NW-S	30365	8592969303657	284	ANDO 4LED 1X120	30461	8592969304616	279
SP LED 12W WW-R	30366	8592969303664	284	ANDO 4LED 1X150	30462	8592969304623	279
SP LED 12W NW-R	30367	8592969303671	284	ANDO LINK	30463	8592969304630	279
SP LED 18W WW-S	30368	8592969303688	285	ANDO PLUG	30464	8592969304647	279
SP LED 18W NW-S	30369	8592969303695	285	MB18/20, 18W	70470	5905339704702	243
SP LED 18W WW-R	30370	8592969303701	285	MB36/40, 36W	70471	5905339704719	243
SP LED 18W NW-R	30371	8592969303718	284	MB58/40, 58W	70472	5905339704726	243
SP LED 24W WW-S	30372	8592969303725	286	BL-118H-EVG	70480	5905339704801	241
SP LED 24W NW-S	30373	8592969303732	285	BL-136H-EVG	70481	5905339704818	241
SP LED 24W WW-R	30374	8592969303749	286	BL-158H-EVG	70482	5905339704825	241
SP LED 24W NW-R	30375	8592969303756	285	BL-218H-EVG	70483	5905339704832	242
SP FRAME 6W-S	30380	8592969303800	286	BL-236H-EVG	70484	5905339704849	242
SP FRAME 6W-R	30381	8592969303817	286	BL-258H-EVG	70485	5905339704856	242
SP FRAME 12W-S	30382	8592969303824	286	BL-418H-EVG	70486	5905339704863	242
SP FRAME 12W-R	30383	8592969303831	286	NANO W-1	70514	5905339705143	263
SP FRAME 18W-S	30384	8592969303848	287	ZARK RW-3	70516	5907736503575	261
SP FRAME 18W-R	30385	8592969303855	286	MILO 7040T	70522	5905339705228	97
R39 LED3W E14-WW	30400	8592969304005	276	MILO 7040T/P	70523	5905339705235	97
R39 LED3W E14-NW	30401	8592969304012	276	HERMI 7063NB	70524	5905339705242	97
R50 LED5W E14-WW	30402	8592969304029	276	INES 7061N	70525	5905339705259	97
R50 LED5W E14-NW	30403	8592969304036	276	TIVA 1130 DDR/ML-SN	70710	5905339707109	163
R63 LED7W E27-WW	30404	8592969304043	276	TIVA 1130 DDR/ML-DB	70711	5905339707116	163
R63 LED7W E27-NW	30405	8592969304050	277	TIVA 1130 DDR/ML-OL	70717	5905339707178	163
DUNO LED 15W-WW-O	30410	8592969304104	281	TIVA 1030 SDR/ML-SN	70720	5905339707208	163
DUNO LED 15W-NW-O	30411	8592969304111	281	TIVA 1030 SDR/ML-DB	70721	5905339707215	163
DUNO LED 24W-WW-O	30412	8592969304128	281	TIVA 1030 SDR/ML-OL	70727	5905339707277	163
DUNO LED 24W-NW-O	30413	8592969304135	281	TIVA 1030 MDR/ML-SN	70730	5905339707307	163
DUNO LED 15W-NW-O-SE	30414	8592969304142	281	TIVA 1030 MDR/ML-DB	70731	5905339707314	162
DUNO LED 24W-NW-O-SE	30415	8592969304159	281	TIVA 1030 MDR/ML-OL	70737	5905339707376	162
CORSO N LED 12-NW	30420	8592969304203	280	TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	70740	5905339707406	206
CORSO N LED 18-NW	30421	8592969304210	280	TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	70741	5905339707413	206
CORSO N LED 24-NW	30422	8592969304227	280	TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	70747	5905339707475	207
CORSO N LED 12-NW-SE	30423	8592969304234	280	ARDEA 1130 D/ML-BI	70782	5905339707826	164
CORSO N LED 18-NW-SE	30424	8592969304241	280	ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	5905339707840	164
CORSO N LED 24-NW-SE	30425	8592969304258	280	ARDEA 1030 M/ML-BI	70786	5905339707864	164
H-2.5MM2 PE MI	30430	8592969304302	291	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	5905339707888	207
H-4MM2 PE MI	30431	8592969304319	291	WIR WK-10	70900	5905339709004	247
H-6MM2 PE MI	30432	8592969304326	292	WIR WK-12	70901	5905339709011	247
H-10MM2 PE MI	30433	8592969304333	292	WIR WK-15	70903	5905339709035	247
H-16MM2 PE MI	30434	8592969304340	292	CYKLON EOL100	70910		248
A60 LED15W E27-WW	30440	8592969304401	273	CYKLON EOL100B	70911		248
A60 LED15W E27-NW	30441	8592969304418	273	CYKLON EOL120	70915		248
C37 LED8W E14-WW	30442	8592969304425	273	CYKLON EOL120B	70916		249
G45 LED8W E14-WW	30443	8592969304432	274	CYKLON EOL150	70920	8594056490110	249
G45 LED8W E27-WW	30444	8592969304449	274	CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	249
GU10 LED 8W-WW	30445	8592969304456	276	TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	251
GU10 LED 8W-CW	30446	8592969304463	276	CYKLON EOL100HT	70936		249
SPN2 BAREV 6060	30450	8592969304500	278	CYKLON EOL100P	70937		249
CLIPS BAREV 6060	30451	8592969304517	278	CYKLON EOL100T	70938		250
GRIPS BAREV 6060	30452	8592969304524	278	CYKLON EOL120HT	70941		250
ADTR BAREV 6060 W	30453	8592969304531	278	CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	250
ANDO 4LED 1X60	30460	8592969304609	279	CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	250

CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	250	MAH-218-UP-GF/PC	949220	8594056492206	71
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	251	MAH-236-UP-GF/PC	949221	8594056492213	72
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	251	MAH-258-UP-GF/PC	949222	8594056492220	72
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	251	MAH-114-UP-GF/PC	949223	8594056492237	72
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	251	MAH-124-UP-GF/PC	949224	8594056492244	73
WIR ZL100	70961	8594056490349	248	MAH-128-UP-GF/PC	949225	8594056492251	73
WIR ZL120	70962	8594056490356	248	MAH-154-UP-GF/PC	949226	8594056492268	73
HLDR-GX5.3	72109	5905339721099	264	MAH-135-UP-GF/PC	949227	8594056492275	73
GL-LOMA	72187		120	MAH-149-UP-GF/PC	949228	8594056492282	73
CL-MAH/A	72304		84	MAH-180-UP-GF/PC	949229	8594056492299	73
GL-MTH-478/400W	72307		116	MAH-214-UP-GF/PC	949230	8594056492305	73
CL-MAH/A-INOX	72308		84	MAH-224-UP-GF/PC	949231	8594056492312	74
GL-MAH-1118/A-PS	72362	5905339723628	85	MAH-228-UP-GF/PC	949232	8594056492329	74
GL-MAH-1218/A-PS	72363	5905339723635	85	MAH-254-UP-GF/PC	949233	8594056492336	74
GL-MAH-1136/A-PS	72364	5905339723642	85	MAH-235-UP-GF/PC	949234	8594056492343	74
GL-MAH-1236/A-PS	72365	5905339723659	85	MAH-249-UP-GF/PC	949235	8594056492350	74
GL-MAH-1158/A-PS	72366	5905339723666	85	MAH-280-UP-GF/PC	949236	8594056492367	74
GL-MAH-1258/A-PS	72367	5905339723673	85				
BR-GZ10	72369	5905339723697	263				
GL-ADAMO 250/400	72372	5905339723727	116				
GL-MEBA TL-218/PMMA	72391	5905339723918	86				
GL-MEBA TL-236/PMMA	72392	5905339723925	86				
GL-MEBA TL-218/OP	72396	5905339723963	86				
GL-MEBA TL-236/OP	72397	5905339723970	87				
COV-MEBA TL	72398		86				
CLP-GRAF/PT	72399		65				
CL-MAH-UP-GF-INOX	900099	5905339198259	72				
CL-MAH-UP-GF-INOX	900099	5905339198259	75				
CL-MAH-UP-GF-INOX	900099	5905339198259	76				
CL-MAH-UP-GF-INOX	900099	5905339198259	78				
CL-MAH-UP-GF	900100	5905339198242	72				
CL-MAH-UP-GF	900100	5905339198242	75				
CL-MAH-UP-GF	900100	5905339198242	76				
CL-MAH-UP-GF	900100	5905339198242	77				
EY-MAH-UP-GF	900101	5905339198266	72				
EY-MAH-UP-GF	900101	5905339198266	76				
EY-MAH-UP-GF	900101	5905339198266	77				
MAH-110-T8-LED-UP-1	910276	8595619102761	75				
MAH-118-T8-LED-UP-1	910278	8595619102785	75				
MAH-122-T8-LED-UP-1	910280	8595619102808	75				
MAH-210-T8-LED-UP-1	910282	8595619102822	75				
MAH-218-T8-LED-UP-1	910284	8595619102846	75				
MAH-222-T8-LED-UP-1	910286	8595619102860	76				
MAH-110-T8-LED-UP-1RF	910300	8595619103003	76				
MAH-118-T8-LED-UP-1RF	910302	8595619103027	76				
MAH-122-T8-LED-UP-1RF	910304	8595619103041	77				
MAH-210-T8-LED-UP-1RF	910306	8595619103065	77				
MAH-218-T8-LED-UP-1RF	910308	8595619103089	77				
MAH-222-T8-LED-UP-1RF	910310	8595619103102	77				
MAH-118-UP-GF/PC	949217	8594056492176	71				
MAH-136-UP-GF/PC	949218	8594056492183	71				
MAH-158-UP-GF/PC	949219	8594056492190	71				

	Zasilanie Power Supply
	Moc Power
	Temperatura barwowa Colour temperature
	Strumień świetlny Luminous flux
	Kąt świecenia Luminous flux distribution angle
	Żywotność Lifetime
	Trzonek Cap
	Rodzaj źródła światła Type of light source
IP	Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci Degree of resistance to penetration of foreign solids, dust and humidity
IK	Stopień określający ochronę przed uderzeniami mechanicznymi Degree of protection against mechanical impact
	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index
ON OFF	Ilość cykli włącz/wyłącz Number of switch cycles
In	Prąd znamionowy lampy Rated current of the lamp
SEC	Napięcie wyjściowe Output voltage
PRI	Napięcie wejściowe Input voltage
	Przewód Conductor
	Zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia Allowable ambient temperature range
	Niewymienne źródło światła Non-replaceable light source
	Wymienne źródło światła Replaceable light source
	Czujnik ruchu Motion sensor

IP

Stopień zabezpieczenia przed nieumyślnym kontaktem z częściami pod napięciem.
Degree of protection against inadvertent contact with the live parts.

0		Brak ochrony No protection	Brak specjalnych środków ochrony No special protection means
1		Ochrona przed ciałami stałymi o wielkości ponad 50 mm Protection against solids bigger than 50 mm	Duża powierzchnia ciała ludzkiego, równa np. powierzchni dłoni (brak zabezpieczenia przed dotykiem). Ciała stałe o średnicy ponad 50 mm. Large parts of a human body, equal to e.g. the area of a palm (no protection against touching). Solids with the diameter above 50 mm.
2		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12 mm Protection against solids bigger than 12 mm	Palec lub podobne przedmioty o długości nie przekraczającej 80 mm. Ciała stałe o średnicy nie przekraczającej 12 mm. A finger or similar objects not longer than 80mm. Solids with the diameter above 12 mm.
3		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 2,5 mm Protection against solids bigger than 2,5 mm	Narzędzia, drut, itp. o średnicy lub grubości przekraczającej 2,5mm. Ciała stałe o średnicy powyżej 2,5 mm. Tools, a wire etc. with the diameter or the wire gauge exceeding 2,5 mm. Solids with the diameter above 2,5 mm.
4		Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1mm Protection against solids bigger than 1 mm	Drut lub taśma o grubości 1mm. Ciała stałe o średnicy przekraczającej 1 mm. A wire or a strip 1mm thick. Solids with the diameter above 1 mm.
5		Pyłoodporność Dust resistance	Niewielka ilość pyłu przedostaje się do wnętrza osłony, lecz jest tak mała, że nie wywiera ujemnego wpływu na pracę wyposażenia. Small amount of dust penetrates the shield interior but it is so small that it does not exert a negative influence on the equipment operation.
6		Pyłoszczelność Dust-proofing	Pył nie przedostaje się do wnętrza osłony. Dust does not penetrate the shield interior.

IP

Stopień zabezpieczenia przed wilgocią
Degree of protection against moisture

0		Brak ochrony No protection	Brak specjalnych środków ochrony No special protection measures
1		Ochrona przed pionowo wpadającymi kroplami wody Protection against vertically falling water drops	Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków w urządzeniu Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment
2		Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15° Protection against water drops at up to 15-degree angle of deflection	Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków przy przechyleniu osłony urządzenia do 15° Vertically falling water drops cannot cause detrimental effects within the equipment when the shield is tilted up to 15 degrees from its normal position.
3		Ochrona przed rozpyloną wodą Protection against sprayed water	Rozpylona woda padająca pod kątem 60° od pionu nie powinna wywołać szkodliwych efektów Sprayed water falling at a 60-degree angle of deflection from the vertical should not cause detrimental effects
4		Ochrona przed bryzgami wody Protection against water splashes	Woda rozbryzgana na osłonę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków Water splashed onto the shield from any direction should not cause detrimental effects
5		Ochrona przed strugami wody Protection against water streams	Woda z dyszy skierowana na obudowę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków Water from a nozzle directed onto the casing from any direction should not cause detrimental effects
6		Ochrona przed falami Protection against waves	Woda po zalaniu falą lub od silnej strugi nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki. A flooding water wave or a strong stream cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects.
7		Ochrona przed zanurzeniem Protection against immersion	Przy zanurzeniu urządzenia do wody na określony czas i przy określonym ciśnieniu, woda nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki. When the equipment is immersed in water for the predetermined time and at the predetermined pressure, water cannot penetrate the shield in the amount causing detrimental effects.
8		Ochrona przed głębokim zanurzeniem Protection against deep immersion	Urządzenie dostosowane do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przez wytwórcę The equipment adapted to long-lasting immersion in water in the conditions specified by the manufacturer

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym
Class of protection against electrical shock

0	BRK NONE	Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz położenie urządzenia poza dotykiem bezpośredni. Protection against electrical shock is guaranteed by the basic isolation. In case that the isolation is damaged, the anti-shock protection should be guaranteed by the appropriately favourable environmental conditions and the equipment location beyond the direct touch.
I		W urządzeniach z I klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest poprzez połączenie wszystkich czynnych przewodzących elementów z przewodem ochronnym lub bezpośrednio z uziemieniem. In the equipment of the I class protection the safety is guaranteed through connection of all active conducting elements with a protective conductor or directly with the grounding.
II		W urządzeniach z II klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej, której w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się za nie do przebicia. In the equipment of the II class protection the safety is guaranteed through the application of double or reinforced isolation, which in the given environmental conditions and at the rated voltage is considered unbreakable.
III		Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach III klasy ochronności jest zapewniona przez obniżenie napięcia zasilania do wartości bezpiecznej w danych warunkach środowiskowych. The anti-shock protection in the III class equipment is guaranteed through decreasing of the supply voltage to the value which is safe in the given environmental conditions.

NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Kanlux SA.
Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty i dostosowanie jej do wymogów rynkowych i prawnych Kanlux SA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w asortymencie.

Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. Wszystkie dane zawarte w publikacji obowiązują w dniu oddania jej do druku tj. 21 lutego 2018.

Kanlux SA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności produktów zamieszczonych w niniejszej publikacji. Kanlux SA nie ponosi także odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub jakiegokolwiek inne szkody (w tym również, ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne straty ekonomiczne) powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Kanlux SA zastrzega sobie prawo do błędów i zmian w druku.

LAW NOTICE

This publication has been prepared by Kanlux SA.
Through the continuous improvement of its offer and adaptation of it to market and legal requirements, Kanlux SA reserves the right to make changes in its product mix.

This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 21st of February 2018.

Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication.

Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.

www.KANLUX.com

Kanlux SA

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Tel.: +48 /32/ 388 74 00
Fax: +48 /32/ 388 74 99
E-mail: kanlux@kanlux.pl
www.kanlux.pl

Kanlux s.r.o.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
tel. +420 558 402 511, 603 504 218,
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz
www.kanlux.cz

Kanlux s.r.o.

M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk
www.kanlux.sk

Kanlux Kft.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
Hungary
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu
www.kanlux.hu

ТОВ Канлюкс

08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 Україна
тел. +38 (044) 585 33 19, факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com
www.kanlux.com

ООО Канлюкс-Электромонтаж

142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д.1,
Российская Федерация
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com
www.kanlux.com

Kanlux EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
Bulgaria
ph. +359 2 421 96 24, fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com
www.kanlux.bg

Kanlux GmbH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
Deutschland
Tel. +49 231 56557255, Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com
www.kanlux.com

Kanlux Lighting SRL

Intrarea Binelui 1A, Sector 4, 042159 Bucuresti
Romania
ph. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com
www.kanlux.com



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

